

# PALI IN CASTAGNO

## Chestnut poles

Il castagno è un'essenza forestale (*Castanea Sativa*) presente sia sulle Alpi che sugli Appennini, dai 200 ai 1000 m/slm.

Il palo di castagno è usato come tutore della vite da circa 1000 anni ed è stato l'unico fino ad una ventina di anni fa. I motivi di tanto successo sono da ricercarsi in una serie di caratteristiche positive di questa essenza tutt'ora valide: l'ottima tenuta nel terreno, l'elasticità, la resistenza agli urti accidentali, l'attitudine alla vendemmia ed alla potatura meccanizzata.

Infatti per l'operazione di vendemmia meccanica le scaglie di chiusura del fondo delle macchine ed i battitori non vengono danneggiati dal contatto con i pali di castagno, al contrario di quanto avviene con i manufatti di cemento e di ferro. Anche per quanto riguarda la potatura meccanica, i pali si mantengono stabili nel terreno e non si spostano sotto la spinta delle molle di richiamo che guidano il ritorno all'indietro delle barre al contatto con i pali. Inoltre i pali di castagno conferiscono al vigneto un'estetica tradizionale, in armonia con la tutela paesaggistica dell'ambiente.

Per ottenere un tutore in castagno si impiega il tronco come tale, scelto di sezione idonea. È importante disporre di piante con elevato rapporto durame-alburno ed è, quindi, sempre molto più resistente il castagno che deriva da piante cresciute lentamente in terreni magri, poco piovosi ed acidi.

Il castagno è sempre stato uno dei legnami più usati in viticoltura, per la sua maneggevolezza, per la forma perfettamente dritta e l'ottima resistenza alle intemperie e il suo legno, ricchissimo di tannino, resiste molto bene ai marciumi ed agli attacchi di parassiti animali al contrario del pino silvestre, essenza notoriamente poco resistente ai marciumi ed alle muffe, che per avere una vita più lunga nel terreno ha bisogno di essere impregnato chimicamente nell'alburno con sali di arsenico e di cromo, con molti dubbi sul tipo di impatto ambientale che con il tempo i residui di questi elementi chimici potranno avere nel terreno e nella contaminazione di falde acquifere.

Detto questo si può quindi dedurre che un palo di castagno deve di media durare 30 anni, ed in alcune zone con vigneti fatti con diametri importanti, possono superare i 50 anni.





## Modalità di utilizzo



## Magazzino Veris



Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,70 €	PC1
200	6/8	2,58 €	PC2
130	8/10	3,30 €	PC3
90	10/12	4,51 €	PC4
70	12/14	5,22 €	PC5
60	14/16	8,36 €	PC6
40	16/18	13,53 €	PC7
20	18/20	16,12 €	PC8
10	20/22	21,28 €	PC9



Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,65 €	PC10
200	6/8	2,53 €	PC11
130	8/10	3,19 €	PC12
90	10/12	4,40 €	PC13
70	12/14	5,12 €	PC14
60	14/16	8,14 €	PC15
40	16/18	12,92 €	PC16
20	18/20	15,88 €	PC17
10	20/22	21,01 €	PC18



Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,76 €	PC20
200	6/8	2,64 €	PC21
130	8/10	3,36 €	PC22
90	10/12	4,56 €	PC23
70	12/14	5,28 €	PC24
60	14/16	8,42 €	PC25
40	16/18	13,58 €	PC26
20	18/20	16,17 €	PC27
10	20/22	21,34 €	PC28



**Lavori di bruciatura in punta o  
trattamento con catramina**

6/8 a 10/12 Ø cm: 1,50 € a palo  
12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

**CASTAGNO**

**Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,70 €	PC30
200	6/8	2,58 €	PC31
130	8/10	3,24 €	PC32
90	10/12	4,46 €	PC33
70	12/14	5,17 €	PC34
60	14/16	8,20 €	PC35
40	16/18	12,98 €	PC36
20	18/20	15,95 €	PC37
10	20/22	21,06 €	PC38



**MEZZI Pali di Castagno - GREZZI**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,10 €	MC2
400	6/8	1,82 €	MC3
260	8/10	2,14 €	MC4
180	10/12	2,97 €	MC5
140	12/14	3,46 €	MC6
120	14/16	4,68 €	MC7
80	16/18	7,04 €	MC8
40	18/20	7,81 €	MC9
20	20/22	10,89 €	MC10



**MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,16 €	MC12
400	6/8	1,92 €	MC13
260	8/10	2,36 €	MC14
180	10/12	3,24 €	MC15
140	12/14	3,74 €	MC16
120	14/16	5,17 €	MC17
80	16/18	7,76 €	MC18
40	18/20	9,08 €	MC19
20	20/22	12,92 €	MC20



da **3,5m** a **6m**

**Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,87 €	PC1
200	6/8	2,92 €	PC2
130	8/10	3,85 €	PC3
90	10/12	5,44 €	PC4
70	12/14	6,38 €	PC5
60	14/16	10,62 €	PC6
40	16/18	15,68 €	PC7
20	18/20	18,15 €	PC8
10	20/22	25,41 €	PC9



**Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,76 €	PC10
200	6/8	2,86 €	PC11
130	8/10	3,80 €	PC12
90	10/12	5,44 €	PC13
70	12/14	6,22 €	PC14
60	14/16	10,40 €	PC15
40	16/18	15,56 €	PC16
20	18/20	17,60 €	PC17
10	20/22	23,04 €	PC18



**Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,05 €	PC20
200	6/8	2,97 €	PC21
130	8/10	3,96 €	PC22
90	10/12	5,61 €	PC23
70	12/14	6,60 €	PC24
60	14/16	10,89 €	PC25
40	16/18	17,60 €	PC26
20	18/20	21,01 €	PC27
10	20/22	27,50 €	PC28



**Lavori di bruciatura in punta o  
trattamento con catramina**

6/8 a 10/12 Ø cm: 2,00 € a palo  
12/14 a 18/20 Ø cm: 3,00 € a palo

**CASTAGNO**

**Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,98 €	PC30
200	6/8	2,86 €	PC31
130	8/10	3,90 €	PC32
90	10/12	5,56 €	PC33
70	12/14	6,49 €	PC34
60	14/16	10,62 €	PC35
40	16/18	16,83 €	PC36
20	18/20	20,74 €	PC37
10	20/22	27,39 €	PC38



**MEZZI Pali di Castagno - GREZZI**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,21 €	MC2
400	6/8	2,04 €	MC3
260	8/10	2,36 €	MC4
180	10/12	3,24 €	MC5
140	12/14	3,80 €	MC6
120	14/16	5,12 €	MC7
80	16/18	7,70 €	MC8
40	18/20	8,64 €	MC9
20	20/22	12,10 €	MC10



**MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI**

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,26 €	MC12
400	6/8	2,14 €	MC13
260	8/10	2,58 €	MC14
180	10/12	3,58 €	MC15
140	12/14	4,12 €	MC16
120	14/16	5,72 €	MC17
80	16/18	8,52 €	MC18
40	18/20	10,01 €	MC19
20	20/22	14,24 €	MC20



**Lavori di bruciatura in punta o  
trattamento con catramina**

6/8 a 10/12 Ø cm: 2 € a palo  
12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

Pali di Castagno **TORNITI**

Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 4,40	CT1
	200	€ 5,83	CT2
8	150	€ 7,48	CT3
	200	€ 10,01	CT4
	250	€ 12,54	CT5
	300	€ 16,28	CT6
10	150	€ 9,13	CT7
	200	€ 12,10	CT8
	250	€ 15,07	CT9
	300	€ 19,36	CT10
	350	€ 22,55	CT11
12	150	€ 12,32	CT12
	200	€ 16,39	CT13
	250	€ 20,57	CT14
	300	€ 26,18	CT15
	350	€ 30,58	CT16
	400	€ 34,98	CT17
14	150	€ 17,49	CT18
	200	€ 23,32	CT19
	250	€ 29,15	CT20
	300	€ 38,72	CT21
	350	€ 45,10	CT22
	400	€ 51,70	CT23



**MEZZI Pali di Castagno TORNITI**

Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 2,75	MT1
	200	€ 3,63	MT2
8	150	€ 4,40	MT3
	200	€ 5,83	MT4
	250	€ 7,26	MT5
	300	€ 9,35	MT6
10	150	€ 5,06	MT7
	200	€ 6,60	MT8
	250	€ 8,36	MT9
	300	€ 10,67	MT10
	350	€ 12,43	MT11
12	150	€ 6,93	MT12
	200	€ 9,13	MT13
	250	€ 12,10	MT14
	300	€ 15,40	MT15
	350	€ 18,26	MT16
	400	€ 20,90	MT17
14	150	€ 10,01	MT18
	200	€ 13,31	MT19
	250	€ 16,61	MT20
	300	€ 21,89	MT21
	350	€ 25,52	MT22
	400	€ 29,15	MT23



**FASCINE di Castagno**

Ø cm	H cm	prezzo cad	cod.
13 - 30	2,50	10 €	FA1

# PALI IN PINO

## Pine poles

Il pino silvestre (*Pinus Sylvestris*) è un albero sempreverde della famiglia delle Pinacee, che predilige terreni morbidi e areacei della zona temperata settentrionale. Specie diffusa in varie zone d'Italia, specialmente al centro/nord. Può raggiungere i 40 metri di altezza, con aghi come foglie. La chioma è leggera, verde-grigio, dapprima conica quindi piramidale-espansa o quasi ombrelliforme.

La corteccia alla base degli alberi adulti è bruna-rossastra e si stacca a placche. Nelle parti più giovani dei rami e del tronco il colore tende al rosso-marrone. A maturità è grigia. Il palo di pino è utilizzato come tutore della vite, ideale per la realizzazione di staccionate, per giardini e per la produzione di arredi per esterni.

Il palo di pino proviene da differenti e selezionate estensioni forestali, la scelta del legname viene effettuata ad opera di agenti forestali riconosciuti dall'istituto nazionale del legno, direttamente sul luogo. Il tronco del pino viene tagliato, inviato agli stabilimenti, scortecciato, appuntito e selezionato in base alla pezzatura. Il legno entra poi nella camera di essiccazione, dove subisce un'asciugatura per una percentuale di umidità inferiore al 25%.

A questo punto il palo viene trattato in autoclave ed impregnato in IV classe con diversi sali conservanti a seconda della destinazione d'uso. Le autoclavi computerizzate mantengono costante, per 6 ore, la massima pressione così da garantire l'assorbimento dei sali conservanti, responsabili della durata del prodotto. Il processo di impregnazione permette ai sali minerali di penetrare in profondità nella fibra del legno e di fissarsi definitivamente all'interno della struttura lignea per mezzo di un successivo trattamento a vapore. Questo trattamento dona al legno il caratteristico colore verde non uniforme che può essere a sua volta trattato con impregnanti colori applicati in superficie.

Il particolare procedimento prevede l'impiego di 10-12 kg di sale conservante per metro cubo di legno, contro gli 8 kg impregnati nelle normali procedure di trattamento. Si assicura così la protezione del legno dall'attacco di funghi ed altre marcescenze (come prescritto dalla vigente normativa DIN 68 800-3). Dopo il trattamento in autoclave, i pali vengono tenuti al coperto per un minimo di 10 giorni, condizione indispensabile per il fissaggio dei conservanti, successivamente vengono messi su pallets per facilitarne la movimentazione. Il suo impiego soddisfa ogni esigenza: pali per vigneti e frutteti, pali per recinzioni e arredi da esterno.



## Tornitura



## Trattamento in autoclave



## Modalità di utilizzo



**Tutti i pali sono trattati in autoclave  
con sali impregnanti**

Pali in Pino TORNITI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
400	150	4	€ 1,54	PT1
	200	4	€ 2,15	PT2
	250	4	€ 2,60	PT3
330	150	5	€ 2,20	PT4
	200	5	€ 3,08	PT5
	250	5	€ 3,85	PT6
	300	5	€ 4,62	PT7
238	150	6	€ 3,30	PT8
	180	6	€ 3,90	PT9
	200	6	€ 4,29	PT10
	250	6	€ 5,39	PT11
	300	6	€ 6,52	PT12
156	150	8	€ 5,46	PT13
	200	8	€ 7,26	PT14
	250	8	€ 8,91	PT15
	275	8	€ 10,23	PT16
	300	8	€ 11,22	PT17
	350	8	€ 13,53	PT18
	400	8	€ 15,07	PT19
100	150	10	€ 8,14	PT20
	180	10	€ 9,57	PT21
	200	10	€ 11	PT22
	220	10	€ 11,77	PT23
	250	10	€ 13,64	PT24
	300	10	€ 17,49	PT25
	400	10	€ 23,54	PT26
	500	10	€ 30,14	PT27
72	150	12	€ 11,77	PT28
	200	12	€ 15,67	PT29
	250	12	€ 20,24	PT30
	275	12	€ 22	PT31
	300	12	€ 25,52	PT32
	350	12	€ 29,59	PT33
	400	12	€ 33,66	PT34
	500	12	€ 44,33	PT35
49	150	14	€ 16,55	PT36
	250	14	€ 27,90	PT37
	300	14	€ 33	PT38
	350	14	€ 40,37	PT39
	400	14	€ 45,32	PT40





### MEZZI Pali in Pino TORNITI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
312	150	8	€ 3,08	MP1
	200	8	€ 3,96	MP2
	250	8	€ 4,95	MP3
	300	8	€ 6,16	MP4
	400	8	€ 8,25	MP5
200	150	10	€ 4,51	MP6
	200	10	€ 6,05	MP7
	250	10	€ 7,48	MP8
	300	10	€ 9,79	MP9
	400	10	€ 12,98	MP10
144	200	12	€ 8,91	MP11
	250	12	€ 11,11	MP12
	300	12	€ 13,97	MP13
	400	12	€ 18,44	MP14



### PALI in Pino con FORI e SELLA

Quantità	H cm	Ø cm	fori	prezzo	cod.
100	150	10	2	€ 9,46	PR1
	150	10	3	€ 9,9	PR2
	150	10	1	€ 8,91	PR3
72	175	10	2	€ 9,46	PR4
100	250	10	1	€ 14,92	PR5
	300	10	1	€ 18,7	PR6
72	150	12	2	€ 13,64	PR7
	150	12	3	€ 14,41	PR8
	150	12	1	€ 12,87	PR9
	175	12	2	€ 15,84	PR10
	175	12	3	€ 16,72	PR11
	175	12	1	€ 14,96	PR12
49	150	14	2	€ 18,7	PR13
	150	14	3	€ 19,74	PR14
	150	14	1	€ 17,71	PR15
	175	14	2	€ 21,67	PR16
	175	14	3	€ 22,88	PR17
	175	14	1	€ 20,57	PR18



**Tutti i pali sono trattati in autoclave  
con sali impregnanti**

Pali in Pino SCORTECCIATI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
300	150	3/5	€ 1,87	PS1
	180	3/5	€ 2,33	PS2
	200	3/5	€ 2,68	PS3
	250	3/5	€ 3,59	PS4
200	150	4/6	€ 2,64	PS5
	180	4/6	€ 3,43	PS6
	200	4/6	€ 3,72	PS7
	220	4/6	€ 4,4	PS8
	225	4/6	€ 4,51	PS9
	250	4/6	€ 4,95	PS10
	275	4/6	€ 5,5	PS11
	300	4/6	€ 6,16	PS12
130	150	6/8	€ 4,31	PS13
	180	6/8	€ 5,43	PS14
	200	6/8	€ 5,94	PS15
	220	6/8	€ 7,15	PS16
	225	6/8	€ 7,26	PS17
	230	6/8	€ 7,48	PS18
	250	6/8	€ 8,03	PS19
	275	6/8	€ 9,42	PS20
	300	6/8	€ 10,12	PS21
	350	6/8	€ 11,39	PS22
100	180	8/10	€ 8,25	PS23
	200	8/10	€ 9,26	PS24
	220	8/10	€ 10,56	PS25
	220	8/10	€ 10,89	PS26
	230	8/10	€ 11,22	PS27
	250	8/10	€ 12,32	PS28
	275	8/10	€ 13,75	PS29
	300	8/10	€ 15,18	PS30
	320	8/10	€ 16,06	PS31
	350	8/10	€ 17,89	PS32
	400	8/10	€ 21,67	PS33
	450	8/10	€ 25,19	PS34



Pali in Pino SCORTECCIATI				
Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
72	200	10/12	€ 13,57	PS35
	220	10/12	€ 15,09	PS36
41	225	10/12	€ 15,4	PS37
72	250	10/12	€ 17,93	PS38
	275	10/12	€ 19,8	PS39
	300	10/12	€ 21,89	PS40
	350	10/12	€ 27,5	PS41
64	400	10/12	€ 32,12	PS42
	450	10/12	€ 37,07	PS43
	500	10/12	€ 42,35	PS44
	550	10/12	€ 48,73	PS45
	600	10/12	€ 52,47	PS46
56	500	11/13	€ 46,75	PS47
	550	11/13	€ 49,98	PS48
49	250	12/14	€ 23,98	PS49
	275	12/14	€ 26,62	PS50
	300	12/14	€ 29,26	PS51
	400	12/14	€ 42,35	PS52
	450	12/14	€ 49,06	PS53
	500	12/14	€ 56,1	PS54
	550	12/14	€ 61,16	PS55
	600	12/14	€ 67,32	PS56
36	250	14/16	€ 34,98	PS57
	275	14/16	€ 38,5	PS58
	300	14/16	€ 42,57	PS59
	350	14/16	€ 52,4	PS60
	400	14/16	€ 34,89	PS61
	450	14/16	€ 69,52	PS62
	500	14/16	€ 78,32	PS63
	550	14/16	€ 88,88	PS64

RECINZIONE in Pino ESTENSIBILE

Misure in cm	u.m.	pezzi a bancale	prezzo cadauno	cod.
5 x 100 x 250	PZ	40	49,94 €	EST1
5 x 120 x 250	PZ	40	65,78 €	EST2
5 x 60 x 250	PZ	40	32,66 €	EST3
5 x 80 x 250	PZ	40	43,70 €	EST4
6 x 100 x 250	PZ	40	54,74 €	EST5
6 x 80 x 250	PZ	40	44,85 €	EST6



ROLL BORDER in Pino

Misure in cm	u.m.	pezzi a bancale	prezzo cadauno	cod.
5 x 15 x 150	PZ	120	6,60 €	ROLL1
5 x 20 x 180	PZ	80	10,35 €	ROLL2
5 x 20 x 200	PZ	80	11,73 €	ROLL3
5 x 20 x 250	PZ	48	14,72 €	ROLL4
5 x 30 x 150	PZ	90	13,69 €	ROLL5
5 x 30 x 180	PZ	60	15,53 €	ROLL6
5 x 30 x 200	PZ	60	17,39 €	ROLL7
5 x 30 x 250	PZ	36	21,85 €	ROLL8
5 x 40 x 180	PZ	40	19,09 €	ROLL9
5 x 40 x 200	PZ	40	21,85 €	ROLL10
5 x 40 x 250	PZ	24	26,91 €	ROLL11
5 x 60 x 200	PZ	20	32,89 €	ROLL12
6 x 20 x 200	PZ	60	12,88 €	ROLL13
6 x 20 x 250	PZ	60	16,45 €	ROLL14
6 x 30 x 200	PZ	36	19,09 €	ROLL15
6 x 30 x 250	PZ	36	23,46 €	ROLL16
6 x 40 x 200	PZ	24	24,15 €	ROLL17
6 x 40 x 250	PZ	24	31,63 €	ROLL18
6 x 60 x 200	PZ	24	31,74 €	ROLL19
6 x 60 x 250	PZ	24	43,47 €	ROLL20
7 x 20 x 200	PZ	60	13,46 €	ROLL21
7 x 20 x 250	PZ	60	18,06 €	ROLL22
7 x 30 x 200	PZ	48	19,55 €	ROLL23
7 x 30 x 250	PZ	36	25,30 €	ROLL24
7 x 40 x 200	PZ	32	26,68 €	ROLL25
7 x 40 x 250	PZ	24	34,04 €	ROLL26



# VIMINATE DI SALICE

Willow wicker

La viminata è costituita da paletti di legno (castagno, larice, salice o altro) lunghi circa 100 cm, infissi nel terreno per 70 cm, con un interasse di circa 100 cm. A questi paletti vengono collegati, intrecciandoli, 3 - 8 rami lunghi e flessibili di salice disposti longitudinalmente e legati con filo di ferro zincato.

La parte terminale di questa deve essere interrata al fine di ridurre i rischi di scalzamento della struttura e di favorire il radicamento delle talee. L'altezza fuori terra delle viminate è di circa 30 cm. L'impianto è posizionato lungo le curve di livello, a valle ed a monte delle zone dissestate.

Le talee sono usate anche per ripiantumare scarpate specialmente in zone vicino ai corsi d'acqua.

## SALIX ALBA

Diametro	Lunghezza	prezzo cadauno	cod.
1/3 cm	45 cm	€ 1,05	SALA1
1/3 cm	100 cm	€ 2,40	SALA2
1/4 cm	200 cm	€ 5,10	SALA3
1/4 cm	300 cm	€ 8,10	SALA4



## SALIX PURPUREA

Diametro	Lunghezza	prezzo cadauno	cod.
1/3 cm	45 cm	€ 1,20	SALP1
1/3 cm	100 cm	€ 2,55	SALP2
1/3 cm	200 cm	€ 5,40	SALP3
1/4 cm	300 cm	€ 8,70	SALP4



## Modalità di utilizzo



# CANNE DI BAMBÙ

Bamboo canes

In Cina è un simbolo di lunga vita, mentre nella tradizione indiana è legato all'amicizia. Si tratta del bambù, una specie vegetale perenne, sempreverde, che può raggiungere notevoli dimensioni, sia in altezza che per quanto riguarda la sua estensione.

Il bambù viene utilizzato sempre più spesso per la realizzazione di stuoie, contenitori, ornamenti, mobili e persino tessuti. La tentazione di piantarne alcune canne per decorare il proprio giardino e sentirsi immersi in un mondo apparentemente esotico cattura molti.

## CANNE in Bambù CINESE

H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
76	6/8	1000	0,05 €	CC1
	8/10	500	0,07 €	CC2
90	6/8	1000	0,06 €	CC3
	8/10	500	0,08 €	CC4
106	8/10	500	0,09 €	CC5
	10/12	250	0,14 €	CC6
120	8/10	500	0,10 €	CC7
	10/12	250	0,14 €	CC8
	12/14	250	0,18 €	CC9
	14/16	200	0,23 €	CC10
	16/18	200	0,30 €	CC11
150	8/10	500	0,12 €	CC12
	10/12	250	0,16 €	CC13
	12/14	250	0,24 €	CC14
	14/16	200	0,29 €	CC15
	16/18	200	0,37 €	CC16
180	10/12	250	0,21 €	CC17
	12/14	250	0,26 €	CC18
	14/16	200	0,33 €	CC19
	16/18	200	0,40 €	CC20
210	10/12	250	0,23 €	CC21
	12/14	250	0,29 €	CC22
	14/16	200	0,36 €	CC23
	16/18	200	0,46 €	CC24
240	12/14	250	0,33 €	CC25
	14/16	200	0,37 €	CC26
	16/18	100	0,51 €	CC27
300	60/80	5	19,32 €	CC28
	100/120	3	28,98 €	CC29
	150/200	3	43,47 €	CC30



**Le canne di bamboo sono utilizzate come tutori per piante o per sostenere shelter su impianti forestali.**




## CANNE in Bambù THAILANDESE

H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
120	18/20	100	0,47 €	CT1
	20/22	50	0,51 €	CT2
150	18/20	100	0,55 €	CT3
	20/22	50	0,64 €	CT4
	22/24	50	0,69 €	CT5
180	18/20	100	0,75 €	CT6
	20/22	50	0,81 €	CT7
	22/24	50	0,87 €	CT8
	24/26	25	0,94 €	CT9
210	18/20	100	0,81 €	CT10
	20/22	50	0,87 €	CT11
	22/24	50	0,94 €	CT12
	24/26	25	1,00 €	CT13
	26/28	25	1,05 €	CT14
	28/30	25	1,13 €	CT15
240	18/20	100	0,93 €	CT16
	20/22	50	1,00 €	CT17
	22/24	50	1,05 €	CT18
	24/26	25	1,12 €	CT19
	26/28	25	1,18 €	CT20
	28/30	25	1,24 €	CT21
300	18/20	100	1,17 €	CT22
	20/22	50	1,31 €	CT23
	22/24	50	1,43 €	CT24
	24/26	25	1,53 €	CT25
	26/28	25	1,63 €	CT26
	28/30	25	1,69 €	CT27
	30/35	25	1,81 €	CT28
360	26/28	25	2,73 €	CT29
	28/30	25	2,93 €	CT30
	30/35	25	€ 2,85	CT31
400	30/35	25	€ 3,30	CT32

## ESTENSIBILI in Bamboo

H cm	Base cm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
75	180	10	10,84 €	E1
90	180	10	11,73 €	E2
120	180	5	16,42 €	E3
150	180	5	22,29 €	E4
200	200	1	33,72 €	E5



## STUOIE in Canna GREGGIA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,50	3	1	20,70 €	ST1
1,50	5	1	33,81 €	ST2
2	3	1	26,91 €	ST3
2	5	1	44,85 €	ST4



## STUOIE in Canna SFOGLIATA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
2	5	1	62,10 €	SF1
2,5	4	1	62,10 €	SF2



## ARELLE CINA legate nylon

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1	3	10	12,08 €	AN1
1	5	5	20,08 €	AN2
1,50	3	10	18,11 €	AN3
1,50	5	5	30,19 €	AN4
2	3	5	23,98 €	AN5
2	5	3	37,95 €	AN6
2,50	4	3	37,95 €	AN7
3	5	2	81,08 €	AN8





## STUOIE in canna con filo di ferro zincato passante

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,00	3,00	1	56,93 €	SC1
1,50	3,00	1	85,39 €	SC2
2,00	3,00	1	113,85 €	SC3



## ARELLE Cina con CARRUCOLA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,50	3	1	20,70 €	ST1
1,50	5	1	33,81 €	ST2
2	3	1	26,91 €	ST3
2	5	1	44,85 €	ST4



## BASTONCINI in Bamboo verdi con punta

H m	Ø mm	quantità	prezzo	cod.
25	3,5/4	5000	0,016 €	B1
25	4,5/5,5	2500	0,020 €	B2
30	3/3,5	5000	0,020 €	B3
30	3,5/4	5000	0,021 €	B4
30	4,5/5,5	2500	0,030 €	B5
35	4,5/5,5	2500	0,032 €	B6
40	4,5/5,5	2500	0,032 €	B7
50	4,5/5,5	2500	0,045 €	B8
60	5/5,5	2000	0,063 €	B9
70	5,5/6	2000	0,086 €	B10
80	6,5/7	1000	0,121 €	B11
90	7/7,5	1000	0,145 €	B12



## BASCTONCINI in Bamboo naturali

H m	Ø mm	quantità	prezzo	cod.
25	3,5/4	5000	0,015 €	B13
27,5	3,5/4	5000	0,018 €	B14
30	4,5/5,5	2500	0,025 €	B15
40	4,5/5,5	2500	0,033 €	B16
50	4,5/5	2500	0,041 €	B17
60	5/5,5	2000	0,053 €	B18
70	5,5/6	2000	0,076 €	B19

# PRODOTTI PER VIVAISMO

Nursery gardening products

## TELI DI JUTA per zolle - 1° qualità morbida

dimensione cm	pz. per pacco	quantità per balla	prezzo unit.	cod.
50x50	100	1000	€ 0,21	TJ1
60x60	100	1000	€ 0,29	TJ2
70x70	100	1000	€ 0,40	TJ3
80x80	100	1000	€ 0,52	TJ4
90x90	100	500	€ 0,66	TJ5
100x100	100	500	€ 0,79	TJ6
120x120	100	250	€ 1,17	TJ7
140x140	50	250	€ 1,59	TJ8
160x160	50	250	€ 2,07	TJ9
180x180	50	250	€ 2,62	TJ10
200x200	50	250	€ 3,28	TJ11
230x230	25	150	€ 4,38	TJ12
250x250	25	150	€ 5,24	TJ13



## ROTOLO DI JUTA per zolle o scarpate

dimensione H	lunghezza	prezzo unit.	cod.
60	100 m	€ 49,34	RJ1
70	100 m	€ 56,93	RJ2
80	100 m	€ 39,33	RJ3
90	100 m	€ 74,18	RJ4
100	100 m	€ 81,08	RJ5
120	100 m	€ 96,60	RJ6
140	100 m	€ 113,85	RJ7
160	100 m	€ 131,10	RJ8
180	100 m	€ 148,35	RJ9
200	100 m	€ 172,50	RJ10



## BENDE DI JUTA proteggi tronco

altezza	lunghezza	prezzo unit.	cod.
15 cm	25 m	€ 10,87	BJ1





### STRACCIO CARDATO per zolle

altezza cm	lunghezza cm	prezzo unit.	cod.
50	50	€ 0,14	SC1
60	60	€ 0,20	SC2
70	70	€ 0,28	SC3
80	80	€ 0,35	SC4
90	90	€ 0,46	SC5
100	100	€ 0,55	SC6
120	120	€ 0,79	SC7



### ROTOLO DI RETE METALLICA (50m) tripla torsione nera

filo/maglia	altezza cm	prezzo a rotolo	cod.
7/51	30	€ 30,29	RM1
7/51	40	€ 40,37	RM2
7/51	50	€ 50,47	RM3
7/51	60	€ 69,00	RM4
8/51	40	€ 48,92	RM5
8/51	50	€ 61,17	RM6
8/51	60	€ 73,38	RM7
8/51	70	€ 85,63	RM8
9/51	50	€ 69,45	RM9
9/51	60	€ 83,32	RM10
9/51	70	€ 97,22	RM11
9/51	80	€ 111,09	RM12
9/51	90	€ 124,99	RM13
9/51	100	€ 138,86	RM14
9/51	120	€ 166,64	RM15
10/51	50	€ 75,90	RM16
10/51	60	€ 92,00	RM17
10/51	70	€ 107,47	RM18
10/51	80	€ 122,82	RM19
10/51	90	€ 138,17	RM20
10/51	100	€ 153,77	RM21
10/51	120	€ 184,23	RM22

## TUBINO AGRICOLO

- Non contiene rigenerati.
- Atossico, esente da materiali pesanti.
- Materiale antigelo, morbido fino alle più basse temperature

**COLORI:** verde

a richiesta: giallo, rosso e beige

### TUBINO AGRICOLO IN PVC - gomitolo

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
1	2	12	€ 6,20	TG1
1	3	12	€ 6,20	TG2
1	4	12	€ 6,20	TG3
1	5	12	€ 6,20	TG4
1	6	12	€ 6,20	TG5
1	7	12	€ 6,20	TG6



### TUBINO AGRICOLO IN PVC - matassa

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	2	10	€ 5,58	TM1
2	3	10	€ 5,58	TM2
2	4	10	€ 5,58	TM3
2	5	10	€ 5,58	TM4
2	6	10	€ 5,58	TM5
2	7	10	€ 5,58	TM6
2	8	10	€ 5,58	TM7
2,5	9	8	€ 5,58	TM8
2,5	10	8	€ 5,58	TM9
2,5	11	8	€ 5,58	TM10
2,5	12	8	€ 5,58	TM11





PIATTINA IN PVC - matassa doppia

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2,5	14	10	€ 3,96	PD1



PIATTINA IN PVC - matassa piatta

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	10	12	€ 5,78	PP1
2	12,5	12	€ 5,78	PP2
2	15	12	€ 5,78	PP3
2	18,5	12	€ 5,78	PP4
2,5	30	10	€ 5,78	PP5

**COLORI:** verde  
a richiesta: giallo, rosso e beige e nero

**Modalità di utilizzo**



## VASI E MASTELLI DA VIVAI

### VASI TONDI ALTI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
15	14	2,0	€ 0,39	VAS1
16	16	3,0	€ 0,46	VAS2
18	18	4,0	€ 0,58	VAS3
20	20	5,0	€ 0,78	VAS4
22	22	7,0	€ 0,98	VAS5
24	24	9,5	€ 1,13	VAS6
26	26	12,0	€ 1,60	VAS7
28	28	15,0	€ 1,88	VAS8
30	30	18,5	€ 2,21	VAS9
33	33	25,0	€ 2,86	VAS10



### VASI TONDI BASSI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
18	16	3,3	€ 0,51	VAS11
20	16	4,0	€ 0,78	VAS12
22	16	5,5	€ 0,95	VAS13
24	20	7,5	€ 1,13	VAS14
26	22	10,0	€ 1,47	VAS15
28	24	12,0	€ 1,75	VAS16
30	26	15,0	€ 2,16	VAS17
32	26	20,0	€ 2,87	VAS18
35	28	25,0	€ 3,53	VAS19
40	31	35,0	€ 4,42	VAS20





### MASTELLI CON MANICI

Ø esterno → interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
40 → 37	33	30	€ 3,63	MAS1
45 → 40	37	35	€ 4,85	MAS2
50 → 45	34	43	€ 7,79	MAS3
50 → 45	41	50	€ 7,79	MAS4
55 → 50	37	60	€ 11,55	MAS5
55 → 50	41	65	€ 11,09	MAS6
55 → 50	44	70	€ 11,09	MAS7
60 → 55	40	80	€ 12,71	MAS8
60 → 55	48	90	€ 12,71	MAS9
65 → 60	50	110	€ 16,10	MAS10
70 → 65	51	130	€ 19,04	MAS11
75 → 70	51	155	€ 24,75	MAS12
80 → 75	51	160	€ 24,92	MAS13



### MASTELLI SENZA MANICI


Ø esterno → interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
70 → 65	55	140	€ 24,26	MAS14
70 → 65	59	150	€ 30,20	MAS15
80 → 75	55	220	€ 32,67	MAS16
80 → 75	65	240	€ 32,97	MAS17
85 → 80	55	230	€ 32,67	MAS18
90 → 85	55	280	€ 47,85	MAS19
96 → 90	55	285	€ 42,54	MAS20
96 → 90	73	350	€ 46,20	MAS21
104 → 94	82	500	€ 60,72	MAS22
118 → 110	68	500	€ 86,79	MAS23
120 → 110	68	600	€ 90,42	MAS24
122 → 112	82	750	€ 94,71	MAS25
140 → 130	90	1000	€ 174,90	MAS26
155 → 145	100	1500	€ 386,10	MAS27

Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI:

ETICHETTA CON ASOLA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,3	1000	€ 29,50	ETI1
20 x 1,3	1000	€ 32,50	ETI2
20 x 2	500	€ 20,20	ETI3



ETICHETTA A PUNTA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,4	200	€ 7,00	ETI4
10 x 1,6	200	€ 8,00	ETI5
12 x 1,8	200	€ 8,50	ETI6



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI:

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 37,00	ETI7
22 x 1,27	1000	€ 42,00	ETI8
22 x 2,54	1000	€ 62,00	ETI9



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI:

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 45,00	ETI10
22 x 1,27	1000	€ 50,00	ETI11
22 x 2,54	1000	€ 78,00	ETI12



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI:

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 135,00	ET113
20 x 2,5	2000	4	€ 94,00	ET114
24 x 2,5	1500	4	€ 78,00	ET15



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI:

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 135,00	ET116
20 x 2,5	2000	4	€ 94,00	ET117
24 x 2,5	1500	4	€ 78,00	ET18

Per stampante a trasferimento termico, durata media 3 anni

COLORI:

ETICHETTA CON ASOLA IN TYVEK


dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 203,00	ET19
20 x 2,5	2000	4	€ 149,00	ET120
24 x 2,5	1500	4	€ 127,00	ET121

Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI:

ETICHETTA CON FILO PLASTIFICATO IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,8	200	€ 11,20	ET122
10 x 1,8	200	€ 12,00	ET123
10 x 3	100	€ 7,60	ET124



COLORI:

disponibile anche in:

### TARGHETTA CON TESTA INCLINATA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5 x 4	16	50	€ 17,00	ETI25
7,5 x 5	19	50	€ 21,00	ETI26
13 x 8	27	50	€ 26,50	ETI27
10 x 6	38	50	€ 27,50	ETI28
12,5 x 8	44	50	€ 35,00	ETI29
16 x 10	53	25	€ 27,50	ETI30
16 x 10	65	25	€ 43,50	ETI31



COLORI:

### TARGHETTA DRITTA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5,5 x 3,5	15	500	€ 44,00	ETI32
8 x 5	20	100	€ 24,00	ETI33
10 x 6	24	100	€ 32,00	ETI34
12 x 8	45	50	€ 42,00	ETI35



COLORI:

### ASTA PER ETICHETTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
30	10	€ 14,00	ETI36
50	10	€ 17,00	ETI37



COLORI:

### ETICHETTA PER ASTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
11 x 7,8	200	€ 30,00	ETI38



### CORDETTA BIANCA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	700 m	2 Kg	€ 6,50	ETI39
1/200	200	400 m	2 Kg	€ 6,50	ETI40
1/800	800	1600 m	2 Kg	€ 6,90	ETI41
2/350	175	350 m	2 Kg	€ 6,80	ETI42
3/350	115	230 m	2 Kg	€ 6,80	ETI43



### CORDETTA COLORATA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
2/800	400	800 m	5 Kg	€ 5,50	ETI44
3/800	265	530 m	5 Kg	€ 5,50	ETI45



### CORDETTA SISAL

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	1400 m	4 Kg	€ 8,20	ETI46
2/350	175	700 m	4 Kg	€ 8,20	ETI47
3/300	100	400 m	4 Kg	€ 8,20	ETI48
4/200	50	200 m	4 Kg	€ 8,20	ETI50

# PACCIAMATURA

## Mulching

Composto da fibre vegetali e naturale al 100%, Biodisco Isonatural è un prodotto per la pacciamatura localizzata, che difende le giovani piante dalle aggressioni meccaniche e dal rigore del clima. Aderisce con efficacia al suolo, adattandosi alle asperità e migliorandone le proprietà chimico-fisiche. Della durata di quattro anni minimo, fa valere la sua azione benefica in ogni stagione, conservando il riscaldamento del terreno in primavera, ritardandone il raffreddamento in autunno e limitando il gelo in inverno.

### QUADROTTO ISONATURAL

#### Feltri biodegradabili per la pacciamatura localizzata.

Pacciamatura 100% naturale, composta da fibre vegetali:

- cocco
- juta
- cotone

La durata è di 4 anni, minimo.

### QUADROTTO ISONATURAL

Spessore e densità	dimensione cm	prezzo cad.	cod.
1000 gr/m <sup>2</sup>	30x30	€ 0,50	11
1000 gr/m <sup>2</sup>	40x40	€ 0,60	12
1000 gr/m <sup>2</sup>	50x50	€ 0,80	13
1000 gr/m <sup>2</sup>	70x70	€ 1,80	14
1000 gr/m <sup>2</sup>	100x100	€ 3,50	15





## ISONATURAL ROTOLI

Prodotto interamente naturale, composto da fibre vegetali intrecciate

- lino
- juta
- cotone
- cocco

fissate ad un film di neopropilene.

Può essere tagliato con macchina o a mano. Va picchettato al suolo con picchetti di polipropilene, quindi fotodegradabili.

### ISONATURAL ROTOLI

dimensione rotoli	prezzo al m <sup>2</sup>	cod.
1 m x 40m	€ 3,00	P9
2 m x 35m	€ 3,00	P10

## TELO ANTIALGA AGROTEXTILES

Telo in polipropilene, impiegato nelle pacciamature per aiuole filari, negli impianti particolari come vigneti, frutteti, frangivento e fasce boschive.


Disponibile in rotoli di colore verde, marrone oppure nero.

In varie grammature da:

- 86 gr/m<sup>2</sup>
- 100 gr/m<sup>2</sup>
- 130 gr/m<sup>2</sup>



dimensione rotoli	prezzo cad.
1,05 x 100	€ 1,54 m <sup>2</sup>
1,40 x 100	
1,65 x 100	
2,10 x 100	
3,30 x 100	
4,20 x 100	
5,25 x 100	



## TESSUTO ISOL

Telo in polipropilene, lunga durata, fotodegradabile in 6/8 anni. I teli pacciamanti tipo ISOL prevengono dalle erbe infestanti, bloccando le radiazioni del sole e riducendo la fotosintesi. A mezzo della sua tessitura, ISOL, permette la penetrazione dell'acqua e mantiene il suolo umido durante i periodi di siccità, diminuendone l'evaporazione.

Adatto alle esigenze dei clienti, ISOL, è realizzato in colore nero.

### Caratteristiche:

- Resistente agli attacchi batterici e alla peronospora
- Permeabile all'acqua piovana e di annaffiatura

### Tipi:

- 100% catena polipropilene / trama polietilene
- grammatura: 50gr/m<sup>2</sup>
- colore: nero
- misura: 1,60 x 250

### Utilizzo:

L'ISOL, si usa sia al chiuso che all'aperto, permettendo di mantenere la superficie di coltura pulita e sana.

Favorisce la crescita delle piante e migliora le raccolte nei frutteti.



dimensione	prezzo cad.
1,60 x 100	€ 1,32 m <sup>2</sup>
0,80 x 100	€ 1,32 m <sup>2</sup>

## SISTEMA DI FISSAGGIO

Graffe metalliche di ancoraggio per Quadrotti Isonatural, Isonatural rotoli, Telo Agrotexiles, Tessuto Isol.

### GRAFFE METALLICHE

Ø	dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
4 mm	20 x 20 x 20	€ 0,30	GR2
3 mm	13 x 13 x 13	€ 0,25	GR3



## ROOT GUARD

### STOP RADICE

Per risolvere ogni problema causato dalla crescita delle radici.

Le radici degli alberi, degli arbusti ed anche dei bamboo si fanno strada nel suolo creando numerosi problemi. Utilizzando Root Guard potete impedire questo fenomeno.

#### Problema:

La crescita delle radici non controllata può causare dei problemi e provocare danni:

- alle fondamenta
- alle fogne
- ai cablaggi (telefono, elettricità)
- ai marciapiedi
- alle piste ciclabili
- ai sentieri
- ai campi sportivi
- agli stagni e alle piscine



#### La soluzione:

Per controllare la crescita delle radici Stop Radice, é un telo non tessuto al 100% in polipropilene, costituito da filamenti termici legati, ricoperti da uno strato estruso.


#### Caratteristiche tecniche:

- impenetrabile
- 100% impermeabile
- forte e flessibile
- molto leggero e facile da installare
- resistente ai batteri ed alla maggior parte degli elementi chimici
- 10% riciclabile



### STOP RADICE

0,75 x 3m	12 unità	€ 17
0,65 x 50m	1 Rotolo	€ 220



# DISERBANTI

## Herbicides

### ACIDO PELARGONICO

Fra i prodotti naturali di **origine vegetale**, l'acido pelargonico, un acido grasso, è l'unico con azione erbicida. Chimicamente è un acido monocarbossilico alifatico saturo a nove atomi di carbonio.

La sua azione erbicida si esplica solo in post-emergenza delle erbe infestanti ovvero con attività di contatto a livello fogliare. L'acido pelargonico è attivo nei confronti di un ampio spettro di infestanti annuali e poliennali, mono e dicotiledoni, alghe e muschi. Controlla in modo particolarmente efficace giavoni in attiva crescita. L'azione del prodotto si palesa in poche ore con ingiallimenti fogliari diffusi portando al disseccamento delle parti colpite in un giorno dall'intervento. L'acido pelargonico non esplica nessuna azione residuale quindi **non inquina il suolo** ed è molto adatto in aree molto frequentate da persone ed animali domestici.

- Acido Pelargonico 186,7 g/l  
– Concentrato emulsionabile Dosi e impiego: impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua
- erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe
- per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino
- principio attivo di origine naturale
- il prodotto agisce in poche ore
- biodegradabile, ecocompatibile



#### MODO D'IMPIEGO:

- Spruzzare abbondantemente le erbe infestanti.  
Solo le infestanti trattate verranno seccate dal prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle avvertenze ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta e nelle istruzioni per l'uso.

**Simbolo di pericolo:** Xi (Irritante)

**Confezione:** 500 ml in flacone con dosatore

confezione	quantità	prezzo
flacone	0,50 litri	€ 15,00
tanica	10 litri	€ 135,00

### GRAIN D'EAU

Grain d'Eau è un idroretentore che, mescolato con il terreno, durante le piogge o periodi di innaffiamento, si gonfia fino a raggiungere in media 450 volte il suo peso iniziale.

- L'acqua è immagazzinata e mantenuta alla profondità utile per le piante, impedendo che si perda nel sottosuolo. Permette di evitare o di economizzare i periodi di innaffiamento (3 innaffiamenti su 4 diventano inutili con il suo utilizzo).
- L'acqua disponibile sottoforma di gel evita il marciume delle radici.
- Rallenta l'evaporazione dell'acqua.

Le radici delle piante cercano l'umidità di cui necessitano, si propagano verso Grain d'Eau per poter risucchiare l'acqua qui immagazzinata, a seconda del loro fabbisogno.

- Posizionato in profondità, facilita la presa delle radici, fissando le piante nel terreno, determinando un importante effetto antierosione (piantagione su dune, in zone accidentate, ecc) o antistrappo (erba di campi sportivi).

Man mano che l'acqua viene risucchiata dalle piante, Grain d'Eau riprende la sua dimensione iniziale per rigonfiarsi ad un nuovo contatto con l'acqua piovana o innaffiata.

- Gonfiandosi e contraendosi, per effetto strettamente meccanico, provoca un effetto benefico del terreno, areandolo e arricchendolo di ossigeno in continuazione.

- assorbe qualsiasi elemento chimico che sia stato aggiunto all'acqua
- trattiene le soluzioni fertilizzanti, battericide, fungicide ecc...
- prodotto NON TOSSICO, può essere utilizzato per colture biologiche
- non comporta rischi per gli animali
- resiste alle temperature estreme: da -30°C a +120°C
- restituisce fino al 96% della sua capacità di immagazzinaggio dell'acqua



#### UTILIZZO:

- vasi di piante verdi o fiorite
- terreni seminati, colture in serra
- orti e frutteti
- nuove piantagioni
- piantagioni urbane
- terrapieni, aiuole
- colture in vitro, idrocolture
- TRASPORTO E STOCCAGGIO

#### barattolo

peso	quantità	prezzo	cod.
500 gr	conf. 12 barattoli	€ 60,00	GR1

#### sacco

peso	quantità	prezzo al Kg	cod.
25 Kg	-	€ 40,00	GR2


Il sistema di ancoraggio della zolla Platipus® congiuntamente all'accessorio Plati-Mat, è la tecnologia preferita dai nostri clienti per la stabilizzazione di nuove piantagioni opportunamente zollate. La semplicità d'installazione, l'efficacia del sistema, la solidità dei componenti e lo studio dei dettagli e dei materiali sono caratteristiche uniche di Platipus®, premiate dalla fedeltà dei nostri clienti. La gamma di ancoraggi della zolla, sviluppata da Platipus® negli ultimi 20 anni, rende il sistema adattabile alla maggior parte delle condizioni. Plati-Mat, georete in polipropilene rinforzata da una maglia in acciaio zincato, garantisce il corretto posizionamento dell'albero trapiantato offrendo una maggiore rapidità d'installazione e un'ampia superficie di contatto sulla zolla. Disponibile in cinque misure standard, Plati-Mat si adatta a zolle di varie dimensioni, fino alle più grandi.



### PLATI - MAT

#### VANTAGGI:

- Certezza di posizionare la zolla alla corretta profondità quindi con il colletto non interrato
- Riduzione del tempo complessivo d'installazione
- Possibilità di ancorare sia piante allevate in zolla che piante allevate in mastello
- Tenuta più sicura grazie alla migliore distribuzione del carico sulla superficie radicale



H albero	Ø albero	descrizione kit 	codice	prezzo
< 2,5 m	< 12 cm	3 ancore codice: S21, 2m di cavo galvanizzato da 2mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF0P	€ 23,82
< 6 m	< 25 cm	3 ancore codice: S41, 3m di cavo galvanizzato da 3mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF1P	€ 48,95
< 8 m	< 45 cm	3 ancore codice: S61, 5m di cavo galvanizzato da 4mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF2P	€ 83,32
< 12 m	< 75 cm	3 ancore codice: S81, 7m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF3P	€ 176,4
+ 12 m	+ 75 cm	3 ancore codice: B61, 7m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF4P	€ 248,92




## ANCORAGGIO A SCOMPARSA PLATI - MAT

Pensati per soddisfare i requisiti di un mercato specializzato, sistemi di ancoraggio a scomparsa Platipus rappresentano soluzioni efficaci per il trapianto di esemplari arborei in ambienti urbani difficili, dove i servizi possono risultare problematici.

Come punti di ancoraggio si utilizzano paracarri o traversine. Purché il terreno sopra i cordoli o le traversine venga compattato perfettamente prima di mettere a dimora l'albero nella buca, questi sistemi rappresentano un metodo rapido ed efficace per fissare alberi in zolla fino a 12 metri d'altezza.

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 passacavi, 3 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	10	RF1RDMP	€ 43,92
< 7,5 m	< 45 cm	3 passacavi, 5 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	5	RF2RDMP	€ 75,60
< 12 m	< 75 cm	3 passacavi, 7 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	2	RF3RDMP	€ 165,38




## SOLUZIONI SPECIALI

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini pensili, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).


### CALOTTA E BASE IN CEMENTO

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 3 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	10	RF1RP	€ 52,54
< 7,5 m	< 45 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 5 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	5	RF2RP	€ 87,13



### FISSAGGIO CON TIRANTI

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 ancore S4 con cavo (lunghezza 5 m), 3 collari, 6 serracavo (2 per cavo).	15	CG1	€ 31,48
< 7,5 m	< 45 cm	3 ancore S6 con cavo (lunghezza 6 m), 3 collari, 6 serracavo (2 per cavo).	10	CG2	€ 55,40







## PIDDLER - SISTEMA DI IRRIGAZIONE

Lo stress da siccità rimane uno dei maggiori fattori di mortalità di alberi trapiantati nei loro primi anni di messa a dimora. L'acqua è vitale per la crescita degli alberi e il loro sostentamento. La mancanza di annaffiature regolari nei primi anni sarà senza dubbio causa di danni irreparabili alla struttura dell'albero. Durante il periodo estivo un albero di 6 centimetri di circonferenza in genere, richiede almeno 30 litri di acqua al mese e un albero quasi a maturità, con una circonferenza di 20 cm o più, avrà bisogno di 300 litri di acqua al mese. L'utilizzo di un sistema "mirato" di irrigazione che veicola acqua direttamente alla zona della radice fornisce un enorme vantaggio per lo sviluppo della pianta.

### VANTAGGI:



- distribuzione altamente efficiente di acqua ed aria direttamente alle radici
- fornitura effettiva di acqua in modo uniforme in entrambe le direzioni della zolla, il terreno viene inzuppato anche lateralmente
- perdite di acqua minime per scorrimento ed evaporazione, l'acqua fuoriesce direttamente nel fondo della zolla
- irrigazione facilitata attraverso il tappo anti-detrimenti o per ottenere un flusso di acqua maggiore è possibile utilizzare l'adattatore di pressione
- montaggio rapido, adatto a tutti i modelli e i diametri della zolla
- il tappo anti-detrimenti e la presenza di una membrana impediscono otturazioni
- la membrana agisce come una barriera strategica per la radice, indirizzandola verso la zona di crescita ideale
- un sistema così compatto offre significativi risparmi sui costi di trasporto rispetto ai tradizionali metodi di irrigazione
- il Piddler può essere utilizzato su filari (p.e. siepi) ed è ideale anche per l'impianto di giardini pensili



Ø zolla	H testina	descrizione kit		codice	prezzo
< 55 m	25 cm	1 testina, 2mt di membrana, base e cappello detriti	15	PID0	€ 11,55
< 90 m	30 cm	1 testina, 3 mt di membrana, base e cappello detriti	15	PID1	€ 20,63
< 155 m	30 cm	2 testina, 5mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID2	€ 27,23
< 240 m	30 cm	3 testina, 8mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID3	€ 42,10
< 310 m	30 cm	4 testina, 10mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID4	€ 53,56
-	-	adattatore	-	PIDTAP	€ -

## SISTEMA DI FISSAGGIO A TIRANTI

- I kit sono disponibili in vari formati, in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze di trapianto di esemplari arborei fino a 20 metri d'altezza
- I kit rispondono a criteri di semplicità e praticità d'uso
- I kit assicurano un sostegno efficace per alberi in zone molto esposte o che tendono ad inclinarsi
- L'installazione delle ancore è rapida e semplice
- Essenzialmente, per l'installazione sono sufficienti un'asta di perforazione e una leva di tensionamento
- Per installazioni multiple e per le ancore di maggiori dimensioni utilizzate sui kit G3 e G4 si consiglia l'uso di sistemi motorizzati
- Siamo a disposizione per ascoltare le vostre esigenze e consigliare i kit più idonei per particolari applicazioni e condizioni del terreno. I valori indicati nella tabella seguente valgono nella maggioranza dei casi




H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 ancore S41 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 4 m), 3 guaine di protezione.	5	G1	€ 77,62
< 7,50 m	< 45 cm	3 ancore S61 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 6 m), 3 guaine di protezione.	5	G2	€ 143,92
< 12 m	< 75 cm	3 ancore S81 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 8 m), 3 guaine di protezione.	1	G3	€ 263,98
< 12 m	< 90 cm	3 ancore B61 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 12 m), 3 guaine di protezione.	1	G4	€ 321,89

## SISTEMI DI ANCORAGGIO DELLA ZOLLA - CON CINGHIA

Questo nuovo sistema di ancoraggio della zolla, utilizza una fettuccia specifica e un tensionatore su misura, è ideale per piccoli alberi in progetti con un budget limitato. Benché sia stato concepito come sistema di ancoraggio a basso costo, un attento studio e molti anni di sviluppo ha permesso la produzione di un tensionatore in grado di produrre elevati carichi necessari al corretto e sicuro ancoraggio degli alberi. Ciascuno dei due nuovi tensionatori da 25 e 35 millimetri per la cinghia sono stati specificamente progettati per soddisfare i nostri abituali elevati standard.

### VANTAGGI

- Niente più alberi pendenti a causa di una insufficiente tensione della cinghia dovuta ad altri sistemi a cricchetto di qualità inferiore
- Niente più sgradevoli pali di legno fuori terra
- Utilizzabile in vivaio
- Il sistema utilizza la collaudata tecnologia di ancoraggio
- Tensionatori progettati specificatamente
- Cinghia facilmente tagliabile con le forbici




H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 ancore S41 con collegamenti delta, cinghia 3 metri x 25mm & 1 tensionatore x cinghia	20	RF1S	€ 42,70
< 7,50 m	< 45 cm	3 ancore S61 con collegamenti delta, cinghia 5 metri x 35mm & 1 tensionatore x cinghia	10	RF2S	€ 72,69





## SOLUZIONI PERSONALIZZATE - CON CINGHIA

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini pensili, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).



## SISTEMA A SCOMPARSA

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 3 m x 25 mm e 1 tensionatore per cinghia.	20	RF1RDMS	€ 41,16
< 7,50 m	< 45 cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 5 m x 35 mm e 1 tensionatore per cinghia.	10	RF2RDMS	€ 64,33



## CALOTTA E BASE IN CEMENTO

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 3 m x 25 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	20	RF1RS	€ 49,77
< 7,50 m	< 45 cm	33 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 5 m x 35 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	10	RF2RS	€ 76,33



## ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE

Per l'installazione sono richiesti normali attrezzi da lavoro. Ovviamente, le operazioni possono essere sveltite e rese più semplici dall'uso di mezzi più sofisticati. Nel caso di installazione di più esemplari arborei, si consiglia di valutare l'utilizzo di sistemi motorizzati per installare le ancore. Per l'installazione dei kit "RF" e "G" di più grandi dimensioni è consigliabile l'uso di percussori pneumatici o a benzina.

Gli attrezzi sono frutto di una comprovata esperienza sul campo. Tutti sono coperti da garanzia di sostituzione totale per 12 mesi (salvo riscontro negativo) in caso di guasto durante le normali operazioni di installazione.

descrizione kit	codice	prezzo
guida manuale per kit RFOP	HDRS2	€ 10,22
guida manuale per kit RF1P, G1 & CG1	HDRS4	€ 102,05
guida motorizzata per kit RF1P, G1 & CG1, lung. 1 m con attacco 22 mm x 108 mm	PDRS4 22X108	€ 102,05
guida manuale per kit RF2P, G2 & CG2	HDRS6	€ 153,78
guida motorizzata per kit RF2P, G2 & CG2, lung. 1,50 m con attacco 22 mm x 108 mm	PDRS6 22X108	€ 153,78
guida manuale per kit RF3P/RF4P & G3/G4	HDRS8	€ 204,38
guida motorizzata per kit RF3P/RF4P & G3/G4, lung. 1,80 m con attacco 32 mm x 160 mm	PDRS8 32X160	€ 248,85
asta per la rimozione disponibile per tutte le aste guida (paio)	RR1	€ 104,12
uncino e chiave per tensionamento kit RFOP	PHO	€ 11,78
uncino e chiave per tensionamento kit RF1P/RF2P & G1/G2	PH1	€ 77,23
morsetto tenditore disponibile per kit RF3P/RF4P & G3/G4	SJ1	€ 440,97
Plati-Klein per kit CG1/CG2	PHK	€ 235,40
leva di trazione disponibile per RF1P/RF2P, RF1RDMP/RF2RDMP, G1/G2, RF1R/RF2R, RF1RTBP/RF2RTBP	TL1	€ 41,54
leva di trazione disponibile per kit RF3P/RF4P & G3/G4	TL2	€ 71,86
leva di trazione Strap disponibile per RF1S, RF1RDMS & RF1RS	TL1S	€ 37,12
leva di trazione Strap disponibile per RF2S, RF2RDMS & RF2RS	TL2S	€ 41,55



## SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI PER IL GIARDINIERE PROFESSIONISTA

### COSE DA RICORDARE

**Domanda:** Quanto tempo richiede l'installazione di un sistema di fissaggio a zolla?

**Risposta:** Una volta scavata la buca e predisposto l'albero da trapiantare, sono sufficienti circa 15 - 30 minuti a seconda delle dimensioni del kit e delle condizioni del terreno.

**Domanda:** In che misura l'entità della chioma dell'albero influenza la scelta del kit?

**Risposta:** In particolare, se l'albero è ricoperto di foglie, occorre valutare l'opportunità di installare un sistema di ancoraggio di maggiori dimensioni, che sia in grado di resistere al carico del vento.

**Domanda:** Quali attrezzi occorrono?






**Risposta:**

1. Un'asta di perforazione manuale (HDR) o motorizzata (PDR) di idonee dimensioni
2. Una leva di tensionamento
3. Un gancio per il blocco dell'ancora (o crick per RF3P/ RF4P)
4. Battipalo, mazza o percussore meccanico in caso di sistema motorizzato

**Domanda:** Quali attrezzi non vengono forniti da Platipus?

**Risposta:**

1. Tronchesino/cesoie per cavi
2. Mazza

<p>Valutare le condizioni del terreno quando si devono piantare alberi in aree ricostituite. Valutare l'opportunità di collocare le ancore su terreno non disturbato. In questi casi sono disponibili i kit 'ED' (profondità extra). Può anche essere necessaria un'asta di perforazione più lunga.</p>	
<p>L'ancora deve essere spinta fino alla massima profondità utile mediante un'ideale asta di perforazione.</p> 	<p>Installare sempre le ancore fino alla massima profondità.</p> 
<p>È possibile bloccare correttamente le ancore in posizione di lavoro, applicando un carico/una forza di trazione verso l'alto sul cavo.</p> 	<p>In caso di improprio bloccaggio delle ancore, l'albero cederà immediatamente in presenza di vento.</p> 

**Nota:** In seguito all'assestamento, si consiglia vivamente di ritensionare l'albero.

# BORDURE

## Garden's edges

Grazie al know-how acquisito e alla giovane spinta innovativa, sono stati realizzati prodotti che si distinguono per flessibilità, leggerezza e durata, all'insegna della versatilità e originalità, per proporre soluzioni che bene si integrano con l'ambiente naturale.

Disegna il tuo giardino con semplicità e creatività: è innovativo, duttile, flessibile. È un profilo unico, perché fatto di polietilene espanso, un materiale che si differenzia dal metallo per moltissime caratteristiche; morbido al tatto, ha i bordi arrotondati, non trasmette il calore, è perfettamente calpestabile, senza pericolo anche a piedi nudi, da bambini e animali domestici.

È talmente flessibile che si adatta ad ogni forma e geometria di vialetti, laghetti artificiali, aree verdi, prati, piccole aiuole ed è facilissimo da posare in opera.



**linea PRO**  
**BORDURE**

PRO-BOR 140x25							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
25 m	140 mm	5 mm	● nero	10	da 1 a 3	242 €	PRO-BOR140X25NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
25 m	140 mm	5 mm	● terra cotta	10	da 1 a 3	266 €	PRO-BOR140X25TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X25CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X25VR

## PRO-BOR 140x45

lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
45 m	140 mm	5 mm	● nero	20	da 1 a 3	409 €	PRO-BOR140X45NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
45 m	140 mm	5 mm	● terra cotta	20	da 1 a 3	450 €	PRO-BOR140X45TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X45CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X45VR

## PRO-BOR 90x65

lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
65 m	90 mm	4,5 mm	● nero	26	da 1 a 3	409 €	PRO-BOR90X65NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
65 m	90 mm	4,5 mm	● terra cotta	26	da 1 a 3	450 €	PRO-BOR90X65TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR90X65CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR90X65VR

## linea PRO

### BORDURE IN BARRE

## PRO-BOR 140x2.5

lunghezza	altezza	spessore	colore	piastrelle	quantità	prezzo cad.	codice
2,5 m	140 mm	10 mm	● nero	6	da 1 a 3	188 €	PRO-BOR140X2.5NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
2,5 m	140 mm	10 mm	● terra cotta	6	da 1 a 3	210 €	PRO-BOR140X2.5TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X2.5CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X2.5VR

## linea PRO

### COLLARI

## COL 120x25

lunghezza	altezza	spessore	colore	clip	quantità	prezzo bobine	codice
25 m	120 mm	2,5 mm	● cacao	10	da 1 a 3	109 €	PRO-COL120X25CC
					da 4 a 8		
			● verde		10 bobine		PRO-COL120X25VR

## linea CONSUMER BORDURE

BOR 120x5							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
5 m	120 mm	4 mm	● nero	5	da 1 a 77	33 €	BOR120X5NR
					bancale*		
5 m	120 mm	4 mm	● terra cotta	5	da 1 a 77	36,50 €	BOR120X5TC
			● cacao		bancale*		BOR120X5CC

BOR 120x15							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
15 m	120 mm	4 mm	● nero	15	da 1 a 77	49 €	BOR120X15NR
					bancale*		
15 m	120 mm	4 mm	● terra cotta	15	da 1 a 77	103,50 €	BOR120X15TC
			● cacao		bancale*		BOR120X15CC

## linea CONSUMER COLLARI

BOR 120x07							
lunghezza	altezza	spessore	colore	clip	quantità	prezzo cad.	codice
700 mm	120 mm	2,5 mm	● cacao	6	cad	15 €	BOR120X15TC
			● verde		box*		BOR120X15CC



## linea CONSUMER ORTO

BOR 120x07							
lunghezza	larghezza	spessore	altezza bordo	colore	quantità	prezzo cad.	codice
600 mm	600 mm	10 mm	140 mm	● cacao	cad	50 €	ORT140X06CC
					bancale*		

# RETI E RECINZIONI

## Nets and fencing


**R**ete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, a maglia differenziata ed a forma ottagonale. I fili verticali, lineari, ed orizzontali, sagomati, della rete elettrosaldato sono in acciaio zincato. La plastificazione è ottenuta mediante l' esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplax Process.

L' impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale, industriale e sportivo. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni.


La rete è commercializzata in rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

Nata dall'originale disegno Decoplax, la rete racchiude caratteristiche tecniche e strutturali che ne estendono il campo di applicazione differenziata per le minori dimensioni della maglia ottagonale e quindi, per la maggiore resistenza.

All'eleganza, unisce doti di robustezza e solidità che la rendono adatta per tutti i tipi di recinzione, anche dove si richiede un elevato grado di sicurezza.




<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>ottagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,40</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>



## DECOPLEX

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
60cm x 25m	9	84,55 €	SO01060025B
80cm x 25m	9	112,78 €	SO01080025B
100cm x 25m	9	132,84 €	SO01100025B
120cm x 25m	9	158,83 €	SO01120025B
150cm x 25m	9	198,11 €	SO01150025B
180cm x 25m	9	237,27 €	SO01180025B
200cm x 25m	9	258,59 €	SO01200025B
60cm x 10m	20	39,83 €	SO01060010B
80cm x 10m	20	53,11 €	SO01080010B
100cm x 10m	20	59,58 €	SO01100010B
120cm x 10m	20	71,17 €	SO01120010B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>ottagonale RIDOTTE</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,40</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>




## DECOPLEX EVOLUZIONE

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
80cm x 25m	9	148,35 €	SO10080025B
100cm x 25m	9	175,08 €	SO10100025B
120cm x 25m	9	209,30 €	SO10120025B
150cm x 25m	9	260,95 €	SO10150025B
180cm x 25m	9	312,64 €	SO10180025B
200cm x 25m	9	342,28 €	SO10200025B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 50,8x50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>eccetto modelli H cm 100-120</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,80</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive, ecc...</i>

**OVERPLAX**


<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
100cm x 25m	9	188,88 €	SO11100025B
120cm x 25m	9	222,78 €	SO11120025B
150cm x 25m	9	280,93 €	SO11150025B
180cm x 25m	9	334,20 €	SO11180025B
200cm x 25m	9	368,10 €	SO11200025B




<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 101,6x50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

**EVERPLAX**

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
60cm x 25m	9	67,84 €	SO02060025B
80cm x 25m	9	97,14 €	SO02080025B
100cm x 25m	9	115,65 €	SO02100025B
120cm x 25m	9	136,16 €	SO02120025B
150cm x 25m	9	168,32 €	SO02150025B
180cm x 25m	9	196,58 €	SO02180025B
200cm x 25m	9	209,43 €	SO02200025B
100cm x 10m	20	56,32 €	SO02100010B
120cm x 10m	20	66,31 €	SO02120010B




<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 101,6x50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>



### EVERPLAX ANTRACITE

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
100cm x 25m	18	119,12 €	SO52100025B
120cm x 25m	9	140,24 €	SO52120025B
150cm x 25m	9	173,37 €	SO52150025B
180cm x 25m	9	202,48 €	SO52180025B
200cm x 25m	9	215,71 €	SO52200025B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali, spazi verdi e giardini</i>




### NOVAPLAST

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
60cm x 25m	24	52,48 €	SO03060025B
80cm x 25m	12	69,99 €	SO03080025B
100cm x 25m	12	85,72 €	SO03100025B
120cm x 25m	12	102,09 €	SO03120025B
150cm x 25m	12	127,26 €	SO03150025B
180cm x 25m	12	149,25 €	SO03180025B
200cm x 25m	12	165,65 €	SO03200025B

Rete	elettrosaldata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,10
Ø Fili orizzontali ondulati	mm 2,10
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, giardini

### COMBIPLAX


dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	12	61,74 €	SO12080025B
100cm x 25m	12	77,32 €	SO12100025B
120cm x 25m	12	93,28 €	SO12120025B
150cm x 25m	12	115,70 €	SO12150025B



Rete	elettrosaldata
Maglia	quadrata o rettangolare
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,50
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali e sportive

### ESAPLAX

dimensioni	Maglia	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	8	200,22 €	SE08100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	8	239,93 €	SE08120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	8	300,06 €	SE08150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	8	360,53 €	SE08180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	8	399,59 €	SE08200025B
100cm x 25m	50,8x50,8	9	139,72 €	SE12100025B
120cm x 25m	50,8x50,8	9	167,72 €	SE12120025B
150cm x 25m	50,8x50,8	9	209,35 €	SE12150025B
180cm x 25m	50,8x50,8	9	251,10 €	SE12180025B
200cm x 25m	50,8x50,8	9	279,24 €	SE12200025B
80cm x 25m	76,2x50,8	9	79,59 €	SE16080025B
100cm x 25m	76,2x50,8	9	96,83 €	SE16100025B
120cm x 25m	76,2x50,8	9	116,15 €	SE16120025B
150cm x 25m	76,2x50,8	9	145,43 €	SE16150025B
180cm x 25m	76,2x50,8	9	174,32 €	SE16180025B
200cm x 25m	76,2x50,8	9	193,92 €	SE16200025B





<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,70</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive e cantieri edili</i>

### REPLAX T70

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
80cm x 25m	9	71,09 €	GP05080025B
100cm x 25m	9	86,76 €	GP05100025B
125cm x 25m	9	107,93 €	GP05125025B
150cm x 25m	9	129,46 €	GP05150025B
175cm x 25m	9	151,60 €	GP05175025B
200cm x 25m	9	172,48 €	GP05200025B

<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive ed agricole</i>



### REPLAX SINTERIZZATA

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
80cm x 25m	9	84,19 €	GP08080025B
100cm x 25m	9	105,99 €	GP08100025B
125cm x 25m	9	130,97 €	GP08125025B
150cm x 25m	9	157,45 €	GP08150025B
175cm x 25m	9	183,99 €	GP08175025B
200cm x 25m	9	212,05 €	GP08200025B
220cm x 25m	9	245,80 €	GP08220025B
250cm x 25m	9	278,59 €	GP08250025B
300cm x 25m	9	334,30 €	GP08300025B

<i>Rete</i>	<i>intrecciata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata con bordatura ad archi</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili verticali</i>	<i>mm 3,20</i>
<i>Ø Fili orizzontali</i>	<i>mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aiuole, piante e giardini</i>

### ARCOPLAX

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
40cm x 25m	18	54,79 €	RA01040025B
65cm x 25m	18	72,06 €	RA01065025B
90cm x 25m	9	95,37 €	RA01090025B
120cm x 25m	9	119,21 €	RA01120025B
40cm x 10m	32	25,34 €	RA01040010B
65cm x 10m	32	33,33 €	RA01065010B




## RECINZIONI DI SICUREZZA

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 50,8x50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 3,30</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali e sportive, ecc</i>

### STILPLAX

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
100cm x 25m	8	254,27 €	SO05100025B
120cm x 25m	8	305,38 €	SO05120025B
150cm x 25m	8	371,53 €	SO05150025B
180cm x 25m	8	438,03 €	SO05180025B
200cm x 25m	8	483,57 €	SO05200025B
220cm x 25m	8	529,43 €	SO05220025B
250cm x 25m	4	604,19 €	SO05250025B





<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 100x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

## PANOPLAX 2

<b>dimensioni cm</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
103 x 200	48,75 €	ZPP43092060B
123 x 200	55,57 €	ZPP43117060B
153 x 200	68,92 €	ZPP43147060B
203 x 200	87,37 €	ZPP43192060B

Pali in acciaio profilato di forma triangolare ricavati da lamiera zincata Z 275, plasticati colore verde, con tacche sul lato interno per il fissaggio dei pannelli e cappuccio saldato sulle testate.

Il sistema Panoplax 2 + Profilplax particolarmente indicato per la recinzione di aree ad uso residenziale, commerciale ed industriale.



## PROFIPLAX

<b>altezza cm</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
104	29,27 €	VP75100100B
124	33,50 €	VP75125100B
154	37,75 €	VP75150100B
174	40,10 €	VP75175100B
204	43,89 €	VP75200100B
250	50,26 €	VP75250100B

## ACCESSORI

<b>descrizione</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
Piattina per palo PROFIPLAX	25,17 €	VQ2211B
Pinza per montaggio PANOPLAX	43,54 €	VQ190B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 200x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 5 ,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

### PANOPRO

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
103 x 250	53,76 €	ZPP55103250B
123 x 250	62,72 €	ZPP55123250B
153 x 250	80,73 €	ZPP55153250B
173 x 250	87,51 €	ZPP55173250B
203 x 250	94,29 €	ZPP55203250B



Pali in acciaio zincato a caldo profilato a forma esteticamente gradevole ed elegante, rivestiti in poliestere di colore verde, con clips per il fissaggio dei pannelli e cappuccio di plastica sulle testate. Il sistema Panopro + Profilpro particolarmente indicato per la recinzione di edifici pubblici e commerciali, aree sportive ed industriali.

### PROFILPRO

altezza cm	prezzo cad.	cod.
100	16,28 €	VP70100010B
120	19,18 €	VP70120010B
140	23,35 €	VP70140010B
160	25,53 €	VP70160010B
180	28,99 €	VP70180010B
200	34,00 €	VP70200010B
220	38,36 €	VP70220010B
260	42,17 €	VP70260010B



### ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Piattina per palo PROFILPRO	22,14 €	VQ4501B
Clips per PROFILPRO conf.50 pz	68,73 €	VQ188B
Attrezzo per fissaggio clips	13,63 €	VQ195B



<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 200x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

### PANOPLAX

<b>dimensioni cm</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
63 x 200	29,54 €	ZPP48063060B
103 x 200	39,49 €	ZPP48103060B
123 x 200	42,17 €	ZPP48123060B
153 x 200	52,86 €	ZPP48153060B
173 x 200	57,64 €	ZPP48173060B
203 x 200	66,18 €	ZPP48203060B



### PANOPLAX ANRACITE

<b>dimensioni cm</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
63 x 200	30,42 €	ZPPA48063060B
103 x 200	40,68 €	ZPPA48103060B
123 x 200	43,44 €	ZPPA48123060B
153 x 200	54,44 €	ZPPA48153060B
173 x 200	59,38 €	ZPPA48173060B
203 x 200	68,16 €	ZPPA48203060B

Palo d'acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde e grigio antracite con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico, disponibile con o senza piattina rettangolare saldata al palo.

La sezione ottagonale conferisce al palo una particolare resistenza a sollecitazioni e forzature, oltre che un design accattivante ed unico nel suo

genere. L'accurata plastificazione, preceduta dalla zincatura a caldo, assicura al palo un efficace protezione contro la corrosione ed un risultato estetico armonioso e gradevole.

Facile da montare ed estremamente versatile, Paldeco costituisce l'ideale complemento per numerosi tipi di rete sia in rotoli sia in pannelli (Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax, ecc.).

## PALDECO

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	9,14 €	VPO11063006B
103	15,03 €	VPO11103006B
123	17,83 €	VPO11123006B
153	23,12 €	VPO11153006B
173	26,61 €	VPO11173006B
203	31,00 €	VPO11203006B
230	33,51 €	VPO11230006B
250	36,38 €	VPO11250006B

## PALDECO ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	10,05 €	VPA11063006B
103	16,53 €	VPA11103006B
123	19,61 €	VPA11123006B
153	25,43 €	VPA11153006B
173	29,27 €	VPA11173006B
203	34,10 €	VPA11203006B
230	36,86 €	VPA11230006B
250	40,02 €	VPA11250006B



## ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Piattina per palo	19,83 €	VQ3201B
Kit montaggio (10 collari+10viti con tappo)	25,16 €	VQ08050010B
Kit montaggio A (10 collari+10viti con tappo)	13,63 €	VQA08050010B



## PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	16,40 €	VPO20063006B
103	22,26 €	VPO20103006B
123	25,11 €	VPO20123006B
153	30,37 €	VPO20153006B
173	33,88 €	VPO20173006B
203	38,36 €	VPO20203006B

## PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	16,90 €	VPO20063006B
103	22,94 €	VPO20103006B
123	25,86 €	VPO20123006B
153	31,28 €	VPO20153006B
173	34,89 €	VPO20173006B
203	39,51 €	VPO20203006B



## RECINZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI

Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata mm50x50
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili	mm 4,20
Applicazioni	recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza

### REPLAX T SPORT

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
200cm x 10m	9	230,14 €	GP60200010B
220cm x 10m	9	253,09 €	GP60220010B
250cm x 10m	9	287,71 €	GP60250010B
300cm x 10m	9	345,21 €	GP60300010B

Assorbe gli urti senza deformarsi grazie all'elevato diametro dei fili, alle dimensioni della maglia ed alla modalità di collegamento tra i fili che compongono la rete; assicura un'ottima visibilità frontale e laterale del terreno di gioco anche da posizione molto ravvicinata alla rete; resiste efficacemente alla corrosione per lungo tempo grazie alla particolare modalità di plastificazione dei fili.

Palo di acciaio profilato a sezione quadrata/rettangolare, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde, con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico di colore verde. Indispensabili per completare la recinzione di

impianti sportivi rispondenti al sistema D.M. 18 Marzo 1996 (e s.m.i.) ed alla norma UNI 10121-2:1992. La rispondenza è subordinata al rispetto delle modalità di corretta applicazione dettate dal produttore.

### SEPARATORI PERIMETRALI INTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	270	80x80x3	€ 160,73	VP53270001B
Palo intermedio rettangolare	270	80x60x3	€ 121,01	VP54270001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	270	80x60x3	€ 133,11	VP55270001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	270	80x60x3	€ 129,13	VP56270001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	270	80x60x3	€ 129,13	VP57270001B
Barra di tensione	225	10	€ 15,28	VR01225TS1B

### CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio 1anta	223 x 338	3.236,75 €	VC53223001B
Cancello pedonale	223 x 117	3.236,75 €	VC52223001B



## SEPARATORI PERIMETRALI ESTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	300	120x120x3	€ 228,88	VP53300001B
Palo intermedio rettangolare	300	120x60x3	€ 157,31	VP54300001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	300	120x60x3	€ 173,43	VP55300001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	300	120x60x3	€ 169,39	VP56300001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	300	120x60x3	€ 169,39	VP57300001B
Barra di tensione	255	10	€ 17,35	VR01255TS1B

## CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio lanta	253 x 338	€ 3.260,29	VC53253001B
Cancello pedonale	253 x 117	€ 2.654,14	VC52253001B

## ACCESSORI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Saetta tonda	253cm x 60,30mm x 3mm	€ 88,73	VP55253TS1B
Cavo d'acciaio	Ø4 mm x 200 m	€ 105,88	VR15TS200B
Morsetto zincato M5		€ 0,61	VQZ01TS001B
Tenditore zincato M8 a due occhi		€ 4,26	VQ03TS001B

## ACCESSORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

Recinzione modulare in pannelli con basamenti in calcestruzzo rinforzato, prodotti anche nella versione ad alta visibilità. La tamponatura, in rete elettrosaldata ad alta resistenza con maglie a forma rettangolare, è saldata nella mezzera del telaio in tubolare. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Telaio</i>	<i>tubolare perimetrale</i>
<i>Ø Tubolare</i>	<i>mm 42,00</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Segnaletica</i>	<i>tripla banda rifrangente a norma</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni provvisorie cantieri edili e stradali, spazi ed aree pubbliche</i>




### MOBITEC

dimensioni	conf.	prezzo cad.	cod.
200cm x 350cm	14	78,52 €	ZPM200350014BS

### ACCESSORI

descrizione	conf.	prezzo cad.	cod.
Catarinfrangente in lamiera - pellicola 3M classe1	1	€ 34,25	VQ201000001B
Porta con cerniera cm200 x cm116	1	€ 134,56	ZPM200116001B
Basamento in calcestruzzo	40	€ 10,77	VQ202270040B
Basamento in calcestruzzo alta visibilità	40	€ 10,77	VQ202070040B
Staffa	1	€ 27,61	VQ07001B
Rastrelliera zincata x22 pannelli	1	€ 872,76	EM350115001B





Rete in filo zincato, elettrosaldata, con maglie a forma rettangolare. I fili trasversali e longitudinali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego consente un efficace rinforzo degli intonaci fini, sia verticali sia orizzontali. L'impiego è rivolto principalmente ai settori edile, industriale, agricolo e zootecnico.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare mm 12,7 x 25,4</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 0,65</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza</i>

### AGRISALD CAMERA- CANNE

<b>dimensioni</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
100cm x 50m	15	108,53 €	SZI100050B

Recinzione temporanea modulare componibile da cantiere, con basamenti in pvc ad alta visibilità o in calcestruzzo rinforzato. La recinzione è composta da pannelli di rete elettrosaldata, con maglie a forma rettangolare, montabili singolarmente con sistema ad incastro su pali in acciaio profilato zincato a caldo.

Su ogni palo si innestano due pannelli assicurati tra loro ed al palo da un fermo con funzione antintrusione ed anti-effrazione. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato a caldo allo scopo di contrastare la corrosione indotta dagli agenti atmosferici. I pannelli della rete presentano 3 pieghe orizzontali che ne rafforzano la struttura e sono forniti di punte antiscavalco sul margine superiore.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>cm 10x23</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Altezza x Base</i>	<i>cm 175 x cm 240</i>
<i>Ø Palo</i>	<i>mm 42</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 3,58</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza</i>



### MOBICLIC


<b>descrizione</b>	<b>altezza</b>	<b>confezione</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
Pannello zincato	175 cm	60	€ 20,93	ZPM301752401B
Palo tondo zincato	200 cm	60	€ 15,25	VZ50200001B
Pannello zincato + plastificazione arancio	175 cm	60	€ 33,28	ZPMA01175241B
Palo tondo zincato + plastificazione arancio	200 cm	60	€ 21,42	VPA01200001B
Basamento in calcestruzzo alta visibilità		40	€ 10,77	VQ202070040B

Rete elettrosaldata e plasticata con triplo vivagno alle estremità. I fili trasversali e longitudinali della rete elettrosaldata, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. La plastificazione ottenuta mediante l' esclusivo processo di sinterizzazione. L'impiego finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

Rete	elettrosaldata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Ø Fili	mm 2,40
Applicazioni	sistema di protezione anticaduta sottolucernario per tetti in cemento

### COPERPLAX

altezza	rotoli	prezzo cad.	cod.
102	9	€ 116,63	SEAC102025B
122	9	€ 139,93	SEAC122025B
152	9	€ 175,02	SEAC152025B
183	9	€ 209,90	SEAC183025B
203	9	€ 233,23	SEAC203025B



Rete elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità. I fili orizzontali e verticali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego è finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

Rete	elettrosaldata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Ø Fili	mm 2,00
Applicazioni	sistema di protezione anticaduta sottolucernario per tetti in cemento

### COPERTEC

altezza	rotoli	prezzo cad.	cod.
102	9	80,77 €	SZAC102025B
122	9	98,03 €	SZAC122025B
152	9	121,69 €	SZAC152025B
183	9	147,24 €	SZAC183025B
203	9	162,15 €	SZAC203025B
223	9	179,49 €	SZAC223025
253	9	203,62 €	SZAC253025B



## CHIODI



Denominazioni UNI 3614	punta testa bombata
Tenore in carbonio	medio (0,65%)
Durezza minima	Hcr 55
Peso netto confezione	Kg 2,5



### CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO ZINCATI A FREDDO scatola argento

misure mm	prezzo Ton	cod.
3,5 x 50	4.955,91 €	PABZ35502K5A
3,5 x 60	4.955,91 €	PABZ35602K5A

### CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO scatola blu

misure mm	prezzo Ton	cod.
2,0 x 20	6.592,22 €	PAB20202K5A
2,0 x 25	6.592,22 €	PAB20252K5A
2,0 x 30	6.592,22 €	PAB20302K5A
2,5 x 25	5.834,65 €	PAB25252K5A
2,5 x 30	5.834,65 €	PAB25302K5A
3,0 x 30	4.770,15 €	PAB30302K5A
3,0 x 40	4.770,15 €	PAB30402K5A
3,5 x 40	4.351,59 €	PAB35402K5A
3,5 x 50	4.351,59 €	PAB35502K5A
3,5 x 60	4.351,59 €	PAB35602K5A
3,5 x 70	4.351,59 €	PAB35702K5A
4,0 x 70	4.351,59 €	PAB40702K5A
4,0 x 80	4.351,59 €	PAB40802K5A
4,0 x 90	4.351,59 €	PAB40902K5A
4,0 x 100	4.351,59 €	PAB401002K5A

Denominazioni UNI 3614	punta testa piana quadrigliati, cambretta
Tenore in carbonio	basso (0,05-0,06%)
Copertura	zinco (zincatura a caldo)
Peso netto confezione	Kg 5



### CHIODI TESTA PIANA larghissima

misure mm	prezzo Ton	cod.
17 x 30	4.530,90 €	PPZ13305KA
17 x 35	4.530,90 €	PPZ14405KA
17 x 40	4.530,90 €	PPZ15505KA

### CHIODI TESTA PIANA scatola grigia

misure mm	prezzo Ton	cod.
13 x 30	4.530,90 €	PPZ13305KA
14 x 40	4.530,90 €	PPZ14405KA
15 x 50	4.530,90 €	PPZ15505KA
16 x 60	4.530,90 €	PPZ16605KA
17 x 70	4.530,90 €	PPZ17705KA
18 x 80	4.530,90 €	PPZ18805KA
18 x 100	4.530,90 €	PPZ181005KA
20 x 100	4.530,90 €	PPZ201005KA
21 x 120	4.530,90 €	PPZ211205KA

### CAMBRETTE

misure mm	prezzo Ton	cod.
17 x 30	5.946,95 €	PCZ17305KA


## RETI E RECINZIONI PER L'AGRICOLTURA

Rete in filo zincato, elettrosaldato, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali e orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego è rivolto principalmente ai settori edile, industriale, agricolo e zootecnico.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare o quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 1,45 / mm 2</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni agricole, allevamenti, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere</i>

### AGRISALD

<b>dimensioni</b>	<b>maglia mm</b>	<b>Ø filo mm</b>	<b>rotoli</b>	<b>prezzo cad.</b>	<b>cod.</b>
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	101,51 €	SZ01050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	121,86 €	SZ01060025B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	141,87 €	SZ01070025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	162,36 €	SZ01080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	203,30 €	SZ01100025B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	76,81 €	SZ02050025B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	91,77 €	SZ02060025B
70cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	107,60 €	SZ02070025B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	122,40 €	SZ02080025B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	152,97 €	SZ02100025B
120cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	182,93 €	SZ02120025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	9	70,13 €	SZ04050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	9	84,25 €	SZ04060025B
70cm x 25m	19 x 19	1,45	9	97,80 €	SZ04070025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	9	111,56 €	SZ04080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	9	139,49 €	SZ04100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	9	167,88 €	SZ04120025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,80	9	141,98 €	SZ05100025B



## AGRISALD

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	137,50 €	SZ07100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	165,07 €	SZ07120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	206,25 €	SZ07150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	240,46 €	SZ07180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	275,80 €	SZ07200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	92,19 €	SZ06100025B
120cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	110,11 €	SZ06120025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	137,50 €	SZ06150025B
180cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	165,07 €	SZ06180025B
200cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	183,74 €	SZ06200025B
80cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	52,90 €	SZ08080025B
100cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	65,24 €	SZ08100025B
120cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	79,16 €	SZ08120025B
150cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	98,34 €	SZ08150025B
180cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	119,19 €	SZ08180025B
200cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	131,20 €	SZ08200025B

<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata mm 50 x 50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,00 – mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, agricole e cantieri edili</i>

### GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	74,79 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	93,65 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	110,92 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	129,05 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	147,22 €	GB03200025B

### GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2,2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	88,86 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	111,09 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	133,34 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	152,75 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	174,96 €	GB03200025B



<i>Rete</i>	<i>a triplice torsione</i>
<i>Maglia</i>	<i>esagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>zincata</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti</i>



### TRIPLA

dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	51	6 (1,10)	28	70,10 €	TZ07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	28	83,77 €	TZ07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	28	105,35 €	TZ07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	28	139,88 €	TZ07200050B



Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale.

L'impiego è rivolto ai settori dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura, della zootecnia e del bricolage.

La torsione dei fili e la forma della maglia esagonale, unite all'eccellente qualità ed all'elevato spessore del rivestimento di zinco, ottenuti grazie al Galvafort Process, conferiscono alla rete Trefort eccezionali doti di durabilità e malleabilità che la rendono insostituibile per la realizzazione di prodotti particolari (es.: protezioni per piante da fiore ed ornamentali), di recinzioni per animali da cortile di piccola taglia (conigli e volatili in particolare), ecc..

<i>Rete</i>	<i>a triplice torsione</i>
<i>Maglia</i>	<i>esagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>forte zincatura dopo la torsione</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti</i>

TREFORT					
dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 50m	13	2 (0,70)	18	94,80 €	TZ01050050B
60cm x 50m	13	2 (0,70)	18	113,74 €	TZ01060050B
80cm x 50m	13	2 (0,70)	18	150,28 €	TZ01080050B
100cm x 50m	13	2 (0,70)	18	186,16 €	TZ01100050B
50cm x 50m	16	2 (0,70)	18	73,21 €	TZ02050050B
60cm x 50m	16	2 (0,70)	18	87,67 €	TZ02060050B
80cm x 50m	16	2 (0,70)	18	115,78 €	TZ02080050B
100cm x 50m	16	2 (0,70)	18	143,42 €	TZ02100050B
50cm x 50m	25	3 (0,80)	25	54,29 €	TZ04050050B
60cm x 50m	25	3 (0,80)	25	65,09 €	TZ04060050B
80cm x 50m	25	3 (0,80)	25	85,92 €	TZ04080050B
100cm x 50m	25	3 (0,80)	25	106,54 €	TZ04100050B
120cm x 50m	25	3 (0,80)	25	127,68 €	TZ04120050B
150cm x 50m	25	3 (0,80)	25	159,60 €	TZ04150050B
200cm x 50m	25	3 (0,80)	25	212,97 €	TZ04200050B
100cm x 50m	51	6 (1,10)	25	88,23 €	TZ07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	25	106,00 €	TZ07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	25	132,50 €	TZ07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	25	176,63 €	TZ07200050B

Rete annodata a maglia differenziata. I fili verticali - lineari - ed orizzontali - sagomati - della rete sono in acciaio a forte zincatura. L'impiego è rivolto alla recinzione di aree ad uso agricolo e zootecnico.

Rete	annodata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili vivagno	mm 2,50
ØFili altri fili	mm 2,00
Applicazioni	recinzioni allevamenti ed aree agricole

### NODAFORT

dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 50m	15	6	16	70,37 €	RN02080050B
100cm x 50m	15	8	16	83,08 €	RN02100050B
120cm x 50m	15	9	16	98,52 €	RN02120050B
150cm x 50m	15	15	16	149,78 €	RN01150050B
200cm x 50m	15	24	12	185,45 €	RN02200050B
100cm x 100m	15	8	9	166,67 €	RN02100100B
120cm x 100m	30	8	9	124,81 €	RN03100100B



Ø Fili vivagno	mm 2,50
ØFili altri fili	mm 2,00


### NODAGRI

dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	15	8	16	55,14 €	RN02080050B
100cm x 50m	15	9	16	71,73 €	RN02100050B
120cm x 50m	15	10	16	85,62 €	RN02120050B
150cm x 50m	15	13	12	108,22 €	RN01150050B
100cm x 50m	15	9	16	58,70 €	RN02200050B
100cm x 100m	30	8	9	€ 100,29	RNB03100100B
100cm x 100m	15	9	9	€ 130,50	RNB04100100B
120cm x 100m	15	10	9	€ 155,74	RNB04120100B
100cm x 100m	30	9	9	€ 106,69	RNB05100100B

Ø Fili vivagno	mm 3,00
ØFili altri fili	mm 2,40

100cm x 100m	15	9	6	€ 179,91	RNB50100100B
120cm x 100m	15	10	6	€ 202,66	RNB50120100B
140cm x 100m	15	12	6	€ 236,13	RNB50140100B





Rete in filo zincato, elettrosaldato, zincata dopo la saldatura, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali ed orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Il processo di zincatura forte assicura alla rete : una copertura di zinco omogenea, uniforme ed estesa in ogni parte della rete; uno spessore di zinco considerevolmente pi elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme europee e, quindi, una maggiore resistenza alla corrosione; un perfetto ancoraggio del rivestimento protettivo di zinco al filo di base d acciaio, che consente alla rete di non screpolarsi se sottoposta alla prova di piegatura prescritta dalla norma di prodotto.



<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare o quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco dopo la saldatura</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni industriali, ferrovie e statali, recinzioni per animali, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate</i>

## ESAFORT

dimensioni	maglia mm	ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 116,26	TZ01050050B
100cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 220,48	TZ01060050B
60cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 132,73	TZ01080050B
80cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 168,93	TZ01100050B
100cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 210,11	TZ02050050B
60cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 126,96	TZ02060050B
80cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 156,54	TZ02080050B
100cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 191,31	TZ02100050B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 72,98	TZ04050050B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 144,82	TZ04060050B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 83,76	TZ04080050B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 99,41	TZ04100050B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 115,10	TZ04120050B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 130,83	TZ04150050B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 160,97	TZ04200050B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 99,41	TZ07100050B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 119,25	TZ07120050B
70cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 138,28	TZ07150050B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 157,12	TZ07150050B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 194,06	TZ07150050B

## ESAFORT

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	16 x 16	1,20	24	121,88 €	SF35060025B
80cm x 25m	16 x 16	1,20	12	162,07 €	SF35080025B
100cm x 25m	16 x 16	1,20	12	198,57 €	SF35100025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	8	103,91 €	SF43050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	8	124,22 €	SF43060025B
70cm x 25m	19 x 19	1,45	8	143,20 €	SF43070025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	8	161,89 €	SF43080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	8	202,05 €	SF43100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	8	243,67 €	SF43120025B
100cm x 25m	19 x 19	2,05	6	322,72 €	SF46100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,75	6	213,06 €	SF56100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,05	6	262,67 €	SF57100025B
100cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	196,72 €	SF60100025B
150cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	296,00 €	SF60150025B
200cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	390,62 €	SF60200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	138,96 €	SF64100025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	208,41 €	SF64150025B
61cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	271,19 €	SF70061025B
76cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	338,98 €	SF70076025B



Filo spinato ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato forte, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio a forte zincatura. Il filo spinato Riccio commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore verde).




<i>Filo</i>	<i>spinato ad alta resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>forte zincatura</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Ø Punta (4)</i>	<i>mm 1,50</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> 1000-1200</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari</i>

### RICCIO

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	25,85 €	FS01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	56,53 €	FS01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	107,07 €	FS01170500B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plastificati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio zincato plastificato. Riccio Pvc è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore arancio).



<i>Filo</i>	<i>spinato ad elevata resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 2,10</i>
<i>Ø Punta (4)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> 600-800</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari</i>

### RICCIO PVC

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
2,10 / 1,80	100 m	96	36,87 €	FSP01170100B
2,10 / 1,80	250 m	64	86,48 €	FSP01170250B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio con rivestimento in zinco più alluminio, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio con protezione in Zn+Al. Il filo spinato Ricciotec è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore lilla).



<i>Filo</i>	<i>spinato ad elevata resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>Zn+Al</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Ø Punta (4)</i>	<i>mm 1,50</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> 1000-1200</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni allevamenti, aree agricole, siti industriali e militari</i>

### RICCIOTEC

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	26,91 €	FST01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	58,80 €	FST01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	111,36 €	FST01170500B



## FILI PER VIGNETI E FRUTTETI

Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%).

Il filo Galvatec subisce un allungamento inferiore al 10%, conserva inalterate le proprie caratteristiche meccaniche anche oltre la durata del vigneto (30 anni) e, infine, riduce drasticamente gli interventi di manutenzione dell'impianto.


Copertura	Zn+Al
Ø Fili	min 1,60 - max 5,00 mm (11-21 JDP)
Allungamento	max 10%
Carico rottura	65-85 Kg/mm <sup>2</sup>
Applicazioni	impianto vigneti

### GALVATEC

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	3.782,16 €	FZG1601A
12	1,80	25	3.694,32 €	FZG1801A
13	2,00	25	3.651,86 €	FZG2001A
14	2,20	25	3.585,96 €	FZG2201A
15	2,40	25	3.571,32 €	FZG2401A
16	2,70	25	3.544,95 €	FZG2701A
17	3,00	25	3.487,85 €	FZG3001A
18	3,50	40	3.380,97 €	FZG3501A
19	4,00	40	3.380,97 €	FZG4001A
20	4,50	40	3.380,97 €	FZG4501A
21	5,00	40	3.380,97 €	FZG5001A



Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%). Rispetto al Galvatec, Galvatec T100 presenta un allungamento più contenuto (max 5%), un incremento del carico di rottura fino al 50% ed una maggiore resistenza alle sollecitazioni di fatica.



Copertura	Zn+Al
Ø Fili	min 1,60 - max 5,00 mm (11-21 JDP)
Allungamento	max 5%
Carico rottura	95-130 Kg/mm <sup>2</sup>
Applicazioni	impianto vigneti, impianti antigrandine

### GALVATEC T100 matasse - bobine

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	4.405,94 €	FZGT1601A
12	1,80	25	4.293,19 €	FZGT1801A
13	2,00	25	4.250,72 €	FZGT2001A
14	2,20	25	4.192,14 €	FZGT2201A
15	2,40	25	4.120,40 €	FZGT2401A
16	2,70	25	4.086,72 €	FZGT2701A
17	3,00	25	3.979,82 €	FZGT3001A
18	3,50	40	3.938,83 €	FZGT3501A
19	4,00	40	3.938,83 €	FZGT4001A

### GALVATEC T100 rocchetti in legno

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
18	3,50	400	4.265,35 €	FZGT3503400A
19	4,00	400	4.265,35 €	FZGT4003400A
20	4,50	400	4.265,35 €	FZGT4503400A
21	5,00	400	4.265,35 €	FZGT5003400A



Il sistema Maxtensor rende più rapide e meno faticose le operazioni di tensionamento, ritesatura e giunzione dei fili metallici comunemente impiegati nei principali tipi di impianto di vigneti e frutteti; infatti, l'impiego del sistema Maxtensor consente di risparmiare fino al 70% del tempo richiesto dai tradizionali sistemi di montaggio.

### MAX TENSOR

dimensioni	prezzo cad.	cod.
MXS2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea	1,80 €	VQ03MXS2150B
MX1 - Morsetto per fili e cavi di testa x 300	1,42 €	VQ03MX1400B
MX2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea x 250	1,84 €	VQ03MX2300B
MXL2 - Morsetto tendifilo per fili e cavi di linea x 150	3,44 €	VQ03MXL2150B
MX - Pinza per tensione fili e cavi metallici	184,29 €	VQ03MX001B

Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 - max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm <sup>2</sup>
Applicazioni	impianto vigneti

### GALVAFORT

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
12	1,80	25	3.694,32 €	FZG1801A
13	2,00	25/50	3.651,86 €	FZG2001A
14	2,20	25/50	3.585,96 €	FZG2201A
15	2,40	25/50	3.571,32 €	FZG2401A
16	2,70	25/50	3.544,95 €	FZG2701A
17	3,00	40/50	3.487,85 €	FZG3001A
18	3,50	40/50	3.380,97 €	FZG3501A
19	4,00	40/50	3.380,97 €	FZG4001A
20	4,50	40/50	3.380,97 €	FZG4501A
21	5,00	40/50	3.380,97 €	FZG5001A
22	5,50	40/50	3.380,97 €	FZG5001A

Il filo a zincatura forte possiede una copertura di zinco di gran lunga superiore a quella minima ammessa dalle norme europee. Il rivestimento, pulito, omogeneo ed uniforme, costituisce una duplice barriera, sia fisica sia elettrochimica, contro l'ossidazione. Un'importante caratteristica del rivestimento, è quella di non screpolarsi se sottoposto alla prova di piegatura prescritta dalla norma di prodotto.



Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 - max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm <sup>2</sup>
Applicazioni	impianto vigneti

### GALVAPLAX


Ø interno	Ø esterno	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
1,50 mm	1,80 mm	20	4.144,88 €	FZG1801A
1,80 mm	2,20 mm	25	3.759,82 €	FZG2001A
2,00 mm	2,40 mm	25	3.646,49 €	FZG2201A
2,20 mm	2,60 mm	30	3.589,15 €	FZG2401A
2,40 mm	2,90 mm	30	3.546,83 €	FZG2701A
2,70 mm	3,20 mm	40	3.530,45 €	FZG3001A
3,00 mm	3,60 mm	40	3.530,45 €	FZG3501A
3,50 mm	4,20 mm	40	3.488,12 €	FZG4001A
4,00 mm	4,70 mm	40	3.430,77 €	FZG4501A

Filo d'acciaio cotto zincato e plasticato. Il filo d'acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale che determina una totale ed intima adesione del PVC al filo di base d'acciaio zincato. La plastificazione avviene mediante un processo di fusione a letto fluido, che garantisce una copertura pulita ed uniforme.



Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, con maglia a forma quadrata. I fili verticali ed orizzontali della rete elettrosaldato, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni. Caratteristiche e proprietà del tutto peculiari che la rendono particolarmente adatta a tutti quegli impieghi in cui si richiedono doti di inventiva, nel settore hobbistico come in quello professionale.

Rete	<i>elettrosaldato</i>
Maglia	<i>quadrata</i>
Copertura	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
Applicazioni	<i>costruzione gabbie, voliere, protezione fiori e piante, grate, ecc.</i>




### ESAPLAX 4x4

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	82,08 €	SE02050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	99,11 €	SE02060025B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	113,70 €	SE02070025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	129,87 €	SE02080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	159,58 €	SE02100025B
120cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	191,73 €	SE02120025B
150cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	238,85 €	SE02150025B
200cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	319,19 €	SE02200025B
100cm x 25m	19 x 19	1,40	13	145,49 €	SE03100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,20	9	292,57 €	SE07100025B

Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale. La rete ha eccezionali doti di durabilità e malleabilità che la rendono insostituibile per la realizzazione di protezioni per piante da fiore ed ornamentali, di recinzioni per animali da cortile di piccola taglia.

Rete	<i>a triplice torsione</i>
Maglia	<i>esagonale</i>
Copertura	<i>forte zincatura dopo la torsione</i>
Applicazioni	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante</i>




### TREFORT 10M

dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP	Ø filo mm	prezzo cad.	cod.
50cm x 10m	13	2	0,70	22,86 €	TZ01050050B
100cm x 10m	13	2	0,70	44,74 €	TZ01060050B
50cm x 10m	25	3	0,80	13,12 €	TZ01080050B
100cm x 10m	25	3	0,80	25,67 €	TZ01100050B

## BRICOLINE

Rete in filo d'acciaio zincato, elettrosaldato e plasticata per sinterizzazione, con maglie a forma quadrata. Colore verde alpi brillante.

Rete	elettrosaldato
Maglia	12,7 x 12,7
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili	mm 1,10
Applicazioni	costruzioni gabbie, voliere, protezione fiori e piante, grate, ecc.




### ESAPLAX 5M Bricoline

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 5m	12,7 x 12,7	1,10	60	24,33 €	SE02050005B
100cm x 5m	12,7 x 12,7	1,10	60	45,24 €	SE02100005B

Rete in filo d'acciaio zincato, elettrosaldato, zincata dopo la saldatura, con maglie a forma quadrata..

Rete	elettrosaldato
Maglia	12,7x12,7 - 19x19
Copertura	forte zincatura dopo la saldatura
Ø Fili	mm 1,05
Applicazioni	gabbie e voliere, armature leggere per intonaci, massetti e materiali isolanti, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere



### ESAFORT 5M Bricoline

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 5m	12,7 x 12,7	1,05	60	25,75 €	SF18050005B
100cm x 5m	12,7 x 12,7	1,05	60	50,77 €	SF18100005B
50cm x 5m	19 x 19	1,05	60	20,00 €	SF40050005B
100cm x 5m	19 x 19	1,05	60	37,72 €	SF40100005B

## CHIODI

Evidenziano una superficie lucida e pulita, anche la testa è perfettamente centrata e perpendicolare rispetto all'asse del gambo, ed una punta assolutamente priva di imperfezioni. I gruppini in acciaio sono molto apprezzati in edilizia, soprattutto per piccoli lavori che richiedono particolare cura ed attenzione (posa di battiscopa, realizzazione di smussi, ecc.). Inoltre, la pratica confezione richiudibile, disponibile in vari formati, risulta particolarmente adatta per successivi riutilizzi.

### CHIODI 125 gr - Bricoline 64pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
<b>Testa piana</b>			
1,0x15	B	2,01 €	BP05150K125B
1,3x20	B	2,01 €	BP08200K125B
1,5x25	A	1,43 €	BP10250K125B
2,0x30	A	1,43 €	BP13300K125B
2,2x40	A	1,43 €	BP14400K125B
2,4x50	A	1,43 €	BP15500K125B
2,7x60	A	1,43 €	BP16600K125B
<b>Gruppino</b>			
1,0x15	B	2,01 €	BG05150K125B
1,1x20	B	2,01 €	BG06200K125B
1,3x25	B	2,01 €	BG08250K125B
1,5x30	A	1,43 €	BG10300K125B
1,8x40	A	1,43 €	BG12400K125B
<b>Cambrette</b>			
1,8x20	A	1,43 €	BC12200K125B
2,2x25	A	1,43 €	BC14250K125B
2,7x30	A	1,43 €	BC16300K125B
<b>Gruppino acciaio</b>			
1,2x30	Z	3,60 €	BAG12300K125B



### CHIODI 250 gr - Bricoline 40pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
<b>Testa piana</b>			
1,0x15	C	2,63 €	BP05150K25B
1,3x20	C	2,63 €	BP08200K25B
1,5x25	C	2,63 €	BP10250K25B
2,0x30	B	2,01 €	BP13300K25B
2,2x40	B	2,01 €	BP14400K25B
2,4x50	B	2,01 €	BP15500K25B
2,7x60	B	2,01 €	BP16600K25B
3,0x70	B	2,01 €	BP17700K25B
3,5x80	B	2,01 €	BP18800K25B
<b>Gruppino</b>			
1,0x15	C	2,63 €	BG05150K25B
1,1x20	C	2,63 €	BG06200K25B
1,3x25	C	2,63 €	BG08250K25B
1,5x30	C	2,63 €	BG10300K25B
1,8x40	B	2,01 €	BG12400K25B
2,2x50	B	2,01 €	BG14500K25B
<b>Cambrette</b>			
1,8x20	C	2,63 €	BC12200K25B
2,2x25	B	2,01 €	BC14250K25B
2,7x30	B	2,01 €	BC16300K25B
<b>Testa bombata acciaio zincata</b>			
3,5x50	Z	3,60 €	BABZE35500K250B



### CHIODI 1Kg - Bricoline 12pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
<b>Testa piana</b>			
1,5x25	E	6,56 €	BP10251KB
2,0x30	D	3,89 €	BP13301KB
2,2x40	D	3,89 €	BP14401KB
2,4x50	D	3,89 €	BP15501KB
2,7x60	D	3,89 €	BP16601KB
3,0x70	D	3,89 €	BP17701KB
3,5x80	D	3,89 €	BP18801KB
4,5x100	D	3,89 €	BP201001KB
<b>Gruppino</b>			
1,3x25	E	6,56 €	BG08251KB
1,5x30	E	6,56 €	BG10301KB
1,8x40	E	6,56 €	BG12401KB
2,2x50	D	3,89 €	BG14501KB
<b>Cambrette</b>			
1,8x20	E	6,56 €	BC12201KB
2,2x25	E	6,56 €	BC14251KB
2,7x30	E	6,56 €	BC16301KB

### CHIODI 500 gr - Bricoline 16pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
<b>Testa piana</b>			
1,5x25	D	3,89 €	BP10250K5B
2,0x30	C	2,63 €	BP13300K5B
2,2x40	C	2,63 €	BP14400K5B
2,4x50	C	2,63 €	BP15500K5B
2,7x60	C	2,63 €	BP16600K5B
3,0x70	C	2,63 €	BP17700K5B
3,5x80	C	2,63 €	BP18800K5B
4,5x100	C	2,63 €	BP201000K5B
<b>Gruppino</b>			
1,3x25	D	3,89 €	BG08250K5B
1,5x30	D	3,89 €	BG10300K5B
1,8x40	D	3,89 €	BG12400K5B
2,2x50	C	2,63 €	BG14500K5B
<b>Cambrette</b>			
1,8x20	D	3,89 €	BC12200K5B
2,2x25	D	3,89 €	BC14250K5B
2,7x30	D	3,89 €	BC16300K5B

### CHIODI ACCIAIO 1Kg - Bricoline 12pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
<b>Gruppino in acciaio temperato</b>			
1,2X16	H	10,01 €	BAG12161KB
1,2X20	H	10,01 €	BAG12201KB
1,2X25	H	10,01 €	BAG12251KB
1,2X30	H	10,01 €	BAG12301KB
1,5X25	H	10,01 €	BAG15251KB
1,5X30	H	10,01 €	BAG15301KB
1,5X35	H	10,01 €	BAG15351KB
1,5X40	H	10,01 €	BAG15401KB



Kit Chiodi Bricoline con espositore da banco in cartone.  
Corredato da

- 64 scatole da 125 gr
- 40 da 250 gr


### KIT DA BANCO - Bricoline

dimensioni cm	prezzo/scatola	cod.
50x37x57	222,07 €	EKB001B

Kit Chiodi Bricoline con espositore compatto su ruote

### KIT CHIODI - Bricoline

dimensioni cm	prezzo/scatola	cod.
75x45x178	2.282,73 €	EK001B



Tipo	125 gr		250 gr		500 gr		1 Kg	
	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.
Testa Piana	1,0x15	32	1,3x20	20	2,0x30	16	2,7x60	24
	1,3x20	32	1,5x25	20	2,2x40	16	3,0x70	24
	1,5x25	32	2,0x30	20	2,4x50	16	3,5x80	12
	2,0x30	32	2,2x40	20	2,7x60	16	4,5x100	12
	2,2x40	32	2,4x60	20	3,0x70	16	.	.
	2,4x50	32	.	.	.	.	.	.
Gruppino	1,0x15	32	1,3x25	20	1,3x25	16	1,8x40	12
	1,1x20	32	1,5x30	20	1,5x30	16	.	.
	1,3x25	32	1,8x40	20	.	.	.	.
	1,5x30	32	2,2x50	20	.	.	.	.
Cambrette	1,8x20	32	2,2x25	20	2,2x25	16	2,7x30	12
	2,2x25	32	2,7x30	20	.	.	.	.
Gruppino Acciaio	.	.	.	.	.	.	1,2x25	12
	.	.	.	.	.	.	1,5x30	12
Testa Bombata Acciaio Zinc	.	.	3,5x50	20	.	.	.	.

## ACCESSORI DI POSA E CANCELLI

Composizione acciaio laminato a caldo

Spessore rivestimento in poliestere puro >  $\mu\text{m}$  80 ca.

Fasci 50 pezzi

### PALETTI A T PLASTIFICATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 4,60	VP10100050B
125	30x30x3,5	€ 5,73	VP10125050B
150	30x30x3,5	€ 6,86	VP10150050B
175	30x30x3,5	€ 8,01	VP10175050B
200	35x35x4	€ 11,95	VP11200050B
225	35x35x4	€ 13,43	VP11225050B
250	35x35x4	€ 14,91	VP11250050B

### SAETTE PLASTIFICATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	€ 6,02	VP20120050B
150	25x25x3	€ 7,47	VP20150050B
200	25x25x3	€ 10,03	VP20200050B

Paletti in ferro a T plastificati.  
Saette in ferro a L plastificate.  
Colore verde alpi.



Composizione acciaio laminato a caldo

Rivestimento in zinco  $\text{g}/\text{m}^2$  450-500

Fasci 50 pezzi

### PALETTI A T ZINCATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 5,81	VZ02100050B
125	30x30x3,5	€ 7,33	VZ02125050B
150	30x30x3,5	€ 8,72	VZ02150050B
175	30x30x3,5	€ 10,16	VZ02175050B
200	35x35x4	€ 15,24	VZ03200050B
225	35x35x4	€ 17,13	VZ03225050B
250	35x35x4	€ 19,02	VZ03250050B

### SAETTE ZINCATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	7,50 €	VZ22120050B
150	25x25x3	9,39 €	VZ22150050B
200	25x25x3	12,46 €	VZ22200050B

Paletti in ferro a T zincati. Saette in ferro a L zincate.



Pali tondi plastificati con cappuccio in PVC.

Composizione	lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo
Copertura	zinco, fostatazione e poliestere
Fasci	50 pezzi
Supporto per fili tensione	passafili in PVC
Protezione estremità superiore	cappuccio in materiale plastico

## Colore verde alpi



### PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI

H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	11,51 €	VPR02120006B
150	34x1,4	6	12,87 €	VPR02150006B
175	38x1,4	6	17,31 €	VPR03175006B
200	38x1,4	6	19,71 €	VPR03200006B
230	48x1,4	4	27,07 €	VPR04230004B
250	48x1,4	4	30,62 €	VPR04250004B
300	48x1,4	4	37,14 €	VPR04300004B

### SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE

H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	34x1,4	6	15,57 €	VPR22150006B
200	38x1,4	6	22,73 €	VPR33200006B
260	48x1,4	4	35,33 €	VPR44260004B



## Colore antracite

### PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI

H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	12,10 €	VPR01120006B
150	34x1,4	6	13,55 €	VPR01150006B
175	38x1,4	6	18,15 €	VPR01175006B
200	38x1,4	6	20,69 €	VPR01200006B
230	38x1,4	6	28,44 €	VPR01230006B

### SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE

H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	32x1,5	6	16,34 €	VPRA11150004B
200	38x1,5	6	23,84 €	VPRA11200004B

*Composizione lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo*

*Copertura zinco, fustatazione e poliesteri*

*Rivestimento zinco > g/m<sup>2</sup> 450*

*Supporto per fili tensione passafili in metallo*

**PALI TONDI ZINCATI**

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	48x1,4	15,73 €	VZR01150010B
175	48x1,4	18,39 €	VZR01175010B
200	48x1,4	20,93 €	VZR01200010B
250	48x1,4	26,14 €	VZR01250010B
300	48x1,4	31,34 €	VZR01300010B


**SAETTE TONDE ZINCATE**

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	40x1,5	19,12 €	VZR11150010B
200	40x1,5	24,68 €	VZR11200010B
250	40x1,5	30,86 €	VZR11250010B

**Pali tondi zincati, con cappuccio metallico**

**Barre di tensione plastificate  
Ø 7,00 mm.**
**BARRE DI TENSIONE**

H cm	confezione	prezzo	cod.
105	10	2,50 €	VR01105010B
130	10	2,95 €	VR01130010B
155	10	3,48 €	VR01155010B
205	10	4,20 €	VR01205010B


**Dispersore zincato a croce con bandella a tre fori di Ø 11 mm. Confezione da 50 pezzi**
**DISPERSORI**

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	50x50x5	15,09 €	VZ40100050B
150	50x50x5	22,59 €	VZ40150050B
200	50x50x5	30,46 €	VZ40200050B

**MORSETTO ZINCATO**

descrizione	conf.	prezzo	cod.
per dispersore	50	1,49 €	VQZ0101050B



## PALI E SAETTE A "C"

### PALI PLASTIFICATI

H cm	prezzo	cod.
100	€ 4,29	VPC01100010B
125	€ 5,37	VPC01125010B
150	€ 6,44	VPC01150010B
175	€ 7,50	VPC01175010B
200	€ 8,58	VPC01200010B
225	€ 9,66	VPC01225010B
250	€ 10,73	VPC01250010B

### SAETTE PLASTIFICATE

descrizione	H cm	prezzo	cod.
destra	125	€ 5,37	VPC03125010B
destra	150	€ 5,78	VPC03150010B
destra	200	€ 8,58	VPC03200010B
sinistra	125	€ 5,37	VPC04125010B
sinistra	150	€ 5,78	VPC04150010B
sinistra	200	€ 8,58	VPC04200010B

### PALI ZINCATI

H cm	prezzo	cod.
100	€ 3,06	VZC01100010B
125	€ 3,83	VZC01125010B
150	€ 4,60	VZC01150010B
175	€ 5,35	VZC01175010B
200	€ 6,11	VZC01200010B
225	€ 6,88	VZC01250010B
250	€ 7,65	VZC01250010B

### SAETTE ZINcate

descrizione	H cm	prezzo	cod.
destra	125	€ 3,83	VZC03125010B
destra	150	€ 4,60	VZC03150010B
destra	200	€ 6,11	VZC03200010B
sinistra	125	€ 3,83	VZC04125010B
sinistra	150	€ 4,60	VZC04150010B
sinistra	200	€ 6,11	VZC04200010B



## ACCESSORI DI POSA

### FILI DI TENSIONE

descrizione	Mt	pezzi/scatola	prezzo	cod.
Filo plast. verde ø 1,0/1,5	100	25	€ 7,37	FIV10154100B
Filo plast. verde ø 2,1/2,8	100	5	€ 15,41	FIV21284100B
Filo plast. bianco stendibianch. ø 2,1/2,8	20	25	€ 3,69	FIB21284020B
Filo plast. verde ø 2,7/3,6	100	5	€ 21,20	FIV27364100B
Filo zincato legatura ø 1,30	100	25	€ 6,86	FIZ1304100B
Filo zincato tensione ø 2,20	100	5	€ 12,76	FIZ2204100B
Filo zincato ltensione ø 2,70	100	5	€ 19,14	FIZ2704100B
Tendifilo plasticato verde		100	€ 1,67	VQ02002100B
Tendifilo zincato		100	€ 1,42	VQ01002100B



### AGGRAFFATRICE

descrizione	prezzo	cod.
Aggraffatrice 16/20	€ 17,66	VQ2210B
Aggraffatrice 20 con caricatore	€ 41,57	VQ2310B

### PUNTI PER AGGRAFFATRICE

descrizione	quantità	prezzo	cod.
Punti 20 mm. verdi	1000	€ 22,33	VQ2430B
Punti 20 mm. verdi	200	€ 8,32	VQ2515B
Punti 16 mm. verdi	250	€ 6,22	VQ2625B
Punti 16 mm. zincati	250	€ 5,92	VQ3525B

## CANCELLI

Cancello pedonale in acciaio, plastificato verde (RAL 6005), con telaio perimetrale e pali di sostegno, entrambi in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio.

I pali di sostegno sono corredati da cappucci in plastica nella parte superiore e da cerniere regolabili. La finitura ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.



<i>Telaio</i>	<i>tubo quadro d'acciaio perimetrale</i>
<i>Rete di tamponatura</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 100x50</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Copertura</i>	<i>fosfatazione sali zinco e plastificazione con poliestere</i>

### PEDONALI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 100	€ 265,05	VC02100001B
125 x 100	€ 290,48	VC02125001B
150 x 100	€ 330,40	VC02150001B
175 x 100	€ 386,08	VC02175001B
200 x 100	€ 424,80	VC02200001B

### CARRAI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 300	€ 790,30	VC03100001B
125 x 300	€ 894,37	VC03125001B
150 x 300	€ 1.029,92	VC03150001B
175 x 300	€ 1.233,24	VC03175001B
200 x 300	€ 1.357,88	VC03200001B
150 x 400	€ 1.303,52	VC08150001B

<i>Telaio</i>	<i>tubo quadro d'acciaio perimetrale</i>
<i>Rete di tamponatura</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 100x50</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Copertura</i>	<i>fosfatazione sali zinco e plastificazione con poliestere</i>

Cancello carraio doppio, con telaio perimetrale delle ante e pali di sostegno, in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata, con maglia a forma quadrata, e componenti dei sistemi di



chiusura in acciaio.

La finitura è ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.


# VITI PER LEGNO

## Wood screws



### VITE BIANCA PER LEGNO TESTA SVASATA

d <sub>1</sub> [mm]	cod.	L [mm]	b [mm]	A [mm]		prezzo
4 TX20	SNK440	40	24	16	500	€ 0,043
	SNK445	45	30	15	200	€ 0,055
	SNK450	50	30	20	200	€ 0,059
	SNK460	60	35	25	200	€ 0,058
	SNK470	70	40	30	200	€ 0,064
4,5 TX20	SNK4540	40	24	16	200	€ 0,067
	SNK4545	45	30	15	200	€ 0,078
	SNK4550	50	30	20	200	€ 0,092
	SNK4560	60	35	25	200	€ 0,104
	SNK4570	70	40	30	200	€ 0,064
	SNK4580	80	40	40	100	€ 0,074
5 TX25	SNK550	50	24	26	200	€ 0,148
	SNK560	60	30	30	200	€ 0,186
	SNK570	70	35	35	100	€ 0,072
	SNK580	80	40	40	100	€ 0,077
	SNK590	90	45	45	100	€ 0,101
	SNK5100	100	50	50	100	€ 0,119
	SNK5120	120	60	60	100	€ 0,131
6 TX30	SNK660	60	30	30	100	€ 0,188
	SNK670	70	40	30	100	€ 0,226
	SNK680	80	40	40	100	€ 0,278
	SNK690	90	50	40	100	€ 0,404
	SNK6100	100	50	50	100	€ 0,472
	SNK6120	120	60	60	100	€ 0,578
	SNK6140	140	75	65	100	€ 0,668
	SNK6160	160	75	85	100	€ 0,781
	SNK6180	180	75	105	100	€ 0,924
	SNK6200	200	75	125	100	€ 1,100
	SNK6220	220	75	145	100	€ 1,210
	SNK6240	240	75	165	100	€ 0,118
	SNK6260	260	75	185	100	€ 0,133
	SNK6280	280	75	205	100	€ 0,145
SNK6300	300	75	225	100	€ 0,161	



VITE BIANCA PER LEGNO TESTA SVASATA						
d <sub>1</sub> [mm]	cod.	L [mm]	b [mm]	A [mm]		prezzo
8 TX40	SNK880	80	52	28	100	€ 0,161
	SNK8100	100	52	48	100	€ 0,339
	SNK8120	120	60	60	100	€ 0,373
	SNK8140	140	60	80	100	€ 0,435
	SNK8160	160	80	80	100	€ 0,477
	SNK8180	180	80	100	100	€ 0,609
	SNK8200	200	80	120	100	€ 0,710
	SNK8220	220	80	140	100	€ 0,915
	SNK8240	240	80	160	100	€ 1,050
	SNK8260	260	80	180	100	€ 1,090
	SNK8280	280	80	200	100	€ 1,310
	SNK8300	300	100	200	100	€ 1,450
	SNK8320	320	100	220	100	€ 1,630
	SNK8340	340	100	240	100	€ 1,760
	SNK8360	360	100	260	100	€ 1,930
SNK8380	380	100	280	100	€ 2,150	
SNK8400	400	100	300	100	€ 2,280	
10 TX40	SNK10120	120	60	60	50	€ 0,535
	SNK10140	140	60	80	50	€ 0,680
	SNK10160	160	80	80	50	€ 0,890
	SNK10180	180	80	100	50	€ 1,010
	SNK10200	200	80	120	50	€ 1,230
	SNK10220	220	80	140	50	€ 1,460
	SNK10240	240	80	160	50	€ 1,640
	SNK10260	260	80	180	50	€ 1,830
	SNK10280	280	80	200	50	€ 2,010
	SNK10300	300	100	200	50	€ 2,210
	SNK10320	320	100	220	50	€ 2,440
	SNK10340	340	100	240	50	€ 2,680
	SNK10360	360	100	260	50	€ 2,790
	SNK10380	380	100	280	50	€ 3,070
	SNK10400	400	100	300	50	€ 3,170

RONDELLA TORNITA				
d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>1</sub> SNK	D2 [mm]		prezzo
HUS6	6	20	100	€ 0,330
HUS8	8	25	50	€ 0,468
HUS10	10	32	50	€ 0,703

# PORTAPILASTRI

Post holders



## PORTAPILASTRO A SFONDARE QUADRATO

### M70 Q

cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
FE500000	71 x 71	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 12,72
FE500005	91 x 91	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 15,53
FE500006*	101 x 101	150	2,0	4 x Ø11	750	1	€ 16,26
FE500007*	121 x 121	150	2,0	4 x Ø11	750	1	€ 19,98



## PORTAPILASTRO A SFONDARE ROTONDO

### M70 T

cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
FE500010	Ø81	150	2,0	4 x Ø11	450	1	€ 17,51
FE500015	Ø101	150	2,0	4 x Ø11	450	1	€ 21,40
FE500016	Ø121	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 29,10



## CAPPELLO PER PILASTRO QUADRATO E TONDO

### CAP Q


cod.	size [mm]	H mm		prezzo
FE010000	70 x 70	20	10	€ 4,52
FE010005	90 x 90	20	10	€ 5,82
FE010010	100 x 100	20	10	€ 7,42
FE010015	120 x 120	20	10	€ 8,04

### CAP T

cod.	Ø [mm]	H mm		prezzo
FE010020	80	20	10	€ 5,52
FE010025	100	20	10	€ 7,19
FE010030	120	20	10	€ 0,000


**GIUNTI PER PALI TONDI**

ROUND						
cod.	size [mm]	Ø palo mm	Ø foro mm		prezzo	
1	FE010265	70 x 200 x 2,5	Ø100	11	10	€ 3,810
2	FE010270	70 x 117,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 6,78
3	FE010275	70 x 180 x 2,5	Ø100	11	10	€ 8,21
4	FE010280	70 x 107,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 7,08
5	FE010285	40 x 121 x 2	Ø80	11	10	€ 3,81
6	FE010290	40 x 60,5 x 2	Ø80	11	10	€ 3,30
7	FE010295	70 x 107,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 6,24


**GIUNTI A "L" PER PALI TONDI**

ROUND "L"							
cod.	H [mm]	L [mm]	B [mm]	s [mm]	Ø palo [mm]		prezzo
FE010296	80	80	57	1,5	Ø120	100	€ 2,69
FE010297	123	123	74	1,5	Ø140	100	€ 4,79


**GIUNTI A "U" PER STACCIONATE**

ROUND "U"						
cod.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	s [mm]		prezzo
FE010250	80	345	40	3,0	1	€ 8,26
FE010255	100	345	40	3,0	1	€ 8,35
FE010260	120	345	40	3,0	1	€ 8,44



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO

### F10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500020	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 9,69
FE500022	81 x 81	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 16,58
FE500025	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 11,47



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO GRANDE

### F50


cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500050	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 17,29
FE500055	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 24,00
FE500060	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 25,50
FE500065	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 37,40
FE500066	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 44,60
FE500070	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 51,80



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO INOX

### F10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
AI500020	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 25,80
AI500021	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,30



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO INOX GRANDE

### F150

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
AI500050	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 42,10
AI500055	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 54,80
AI500060	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 60,00
AI500065	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 87,70
AI500070	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 117,00



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO MARRONE

### FR50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFR501010	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,40
TYPFR501212	101 x 101	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 40,00

*Fissaggi per legno e per cemento inclusi*



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO GRIGIO

### FM50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFM501010	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,40
TYPFM501212	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 37,80
TYPFM501616	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 50,10
TYPFM502020	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 68,20

*Fissaggi per legno e per cemento inclusi*



## PORTAPILASTRO UNIVERSALE

### FD70

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	$n_h \times \varnothing$ [mm]	$n_v \times \varnothing$ [mm]		prezzo
FE500426	81 x 81	180	3,0	120 x 65	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 23,70
FE500427	101 x 101	220	3,0	150 x 80	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 34,60



## PORTAPILASTRO DOPPIO A BICCHIERE

### FD10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	$n_h \times \varnothing$ [mm]	$n_v \times \varnothing$ [mm]		prezzo
FE500095	121 x 56	200	2,5	200 x 95	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 28,80
FE500100	141 x 66	200	2,5	220 x 105	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 34,90
FE500105	161 x 76	200	2,5	240 x 115	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 39,10
FE500110	181 x 86	200	2,5	260 x 125	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 45,10
FE500115	201 x 96	200	2,5	280 x 135	2 x $\varnothing$ 11,5	4 x $\varnothing$ 11	1	€ 51,10



## PORTAPILASTRO DOPPIO A BICCHIERE SPESSORE 4 MM

### FD20

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	$n_h \times \varnothing$ [mm]	$n_v \times \varnothing$ [mm]		prezzo
FE500120	121 x 38	200	4,0	200 x 78	2 x $\varnothing$ 11,5	2 x $\varnothing$ 11	1	€ 37,50
FE500125	141 x 46	200	4,0	200 x 85	2 x $\varnothing$ 11,5	2 x $\varnothing$ 11	1	€ 44,60
FE500130	161 x 54	200	4,0	240 x 92	2 x $\varnothing$ 11,5	2 x $\varnothing$ 11	1	€ 52,00
FE500135	201 x 66	200	4,0	280 x 105	2 x $\varnothing$ 11,5	2 x $\varnothing$ 11	1	€ 66,20



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE ROTONDO

### F20

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500030	Ø81	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 9,79
FE500035	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 11,22
FE500040	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,66
FE500045	Ø141	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 17,92



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE ROTONDO MARRONE

### FR20

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFR200100	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 24,50
TYPFR200120	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 27,00

*Fissaggi per legno e per cemento inclusi*



## PORTAPILASTRO APERTO QUADRATO

### F51

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPF511212	121 x 121	150	3,0	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1	€ 29,30
TYPF511414	141 x 141	200	3,0	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1	€ 33,90
TYPF511616	161 x 161	200	4,0	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 49,20
TYPF511818	181 x 181	225	4,0	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 54,40
TYPF512020	201 x 201	225	4,0	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 57,60



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE CON BASE A SCOMPARSA

### F11

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]	📦	prezzo
TYPF110909	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11		1	€ 12,75
TYPF111010	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11		1	€ 14,37
TYPF111212	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11		1	€ 17,53
TYPF111414	141 x 141	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11		1	€ 32,20
TYPF111616	161 x 161	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11		1	€ 37,20
TYPF080606	rialzo	20	3	60 x 60	-	-	1	€ 1,68



## PORTAPILASTRO A BICCHIERE CON BASE A SCOMPARSA INOX

### F11

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]	📦	prezzo
TYPFI111010	101 x 101	150	2,5	101 x 101	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 56,10
TYPFI111212	121 x 121	150	2,5	121 x 121	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 71,80
TYPFI111414	141 x 141	200	3	141 x 141	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 102,00
TYPFI111616	161 x 161	200	3	161 x 161	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 117,00



## PORTAPILASTRO APERTO CON BASE A SCOMPARSA

### F12

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]	📦	prezzo
TYPF120607	72 x 60	100	2,5	72 x 60	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 6,69
TYPF120608	82 x 60	100	2,5	82 x 60	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 6,87
TYPF120709	92 x 70	120	2,5	92 x 70	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 8,79
TYPF120810	102 x 80	120	2,5	102 x 80	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 10,06
TYPF121012	122 x 100	140	2,5	122 x 100	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 13,97
TYPF121214	142 x 120	160	3	142 x 120	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 22,10
TYPF121416	162 x 140	180	3	162 x 140	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 28,60
TYPF080606	rialzo	20	3	60 x 60	-	-	1	€ 1,68



### PORTAPILASTRO DOPPIO A "L"

#### FD30

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]		prezzo
FE500465	180	4	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 8,41
FE500470	240	4	80 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 14,07



### PORTAPILASTRO DOPPIO RIALZATO

#### FD40

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	H rialzo		prezzo
FE500475	180	4	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	20	1	€ 8,25
FE500480	240	4	80 x 60	1 x Ø11,5	2 x Ø11	20	1	€ 14,25



### PORTAPILASTRO DOPPIO AD ALI INTERNE

#### FD50

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]		prezzo
FE500420	185	4	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 17,97
FE500425	220	4	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 31,60



## PORTAPILASTRO DOPPIO AD ALI ESTERNE

### FD60

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]	ala [mm]		prezzo
FE500430	185	4	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	40 x 43	1	€ 12,67
FE500435	220	4	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	50 x 73	1	€ 24,50



## PORTAPILASTRO A STAFFA

### M30

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]		prezzo
FE500220	71 x 50	200	5	160 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,39
FE500225	81 x 50	200	5	170 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,69
FE500230	91 x 50	200	5	180 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,90
FE500235	101 x 50	200	5	190 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 14,53
FE500240	121 x 50	200	5	210 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 15,51



## PORTAPILASTRO INCLINABILE

### S40

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>H</sub> x Ø [mm]	n <sub>V</sub> x Ø [mm]		prezzo
FE500360	71 x 60	100	5	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1	€ 33,30
FE500365	91 x 60	100	5	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1	€ 33,60



### PORTAPILASTRO A MURO

#### M10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500140	71 x 71	150	2	151	6 x Ø11	4 x Ø11	10 x Ø11	1	€ 21,90
FE500145	91 x 91	150	2	175	6 x Ø11	4 x Ø11	10 x Ø11	1	€ 26,00



### PORTAPILASTRO A "U"

#### M20

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]		prezzo
FE500180	71 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,20
FE500185	91 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,68
FE500190	101 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,96
FE500195	121 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 11,43



### PORTAPILASTRO A "U" PER CEMENTO

#### M50

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500200	71 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,61
FE500205	91 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,07
FE500210	101 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,25
FE500215	121 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,74



## PORTAPILASTRO TONDO A "U" PER CEMENTO

### M51

cod.	size	H mm	s [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
TYPM510100	Ø100	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,25
TYPM510120	Ø120	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,52
TYPM510140	Ø140	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,23



## PORTAPILASTRO APERTO PER CEMENTO

### M52

cod.	size	H mm	s [mm]	n <sub>h</sub> x Ø [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
TYPM520607	72 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 11,91
TYPM520608	82 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 11,86
TYPM520709	92 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,81
TYPM520810	102 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,73
TYPM521012	122 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 17,91



## PORTAPILASTRO CON LAMA INTERNA PER CEMENTO

### M60

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n <sub>v</sub> x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500217	80 x 80	130	8	4 x Ø11	20 x 250	1	€ 20,50




Giunzione a scomparsa

Fissaggio con spinotti o bulloni

## PORTAPILASTRO A "T" CON LAMA INTERNA

### M60

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	$n_H \times \varnothing$ [mm]		prezzo
TYPF700808	80 x 80	150	4	4 x $\varnothing 8$	1	€ 13,07
TYPF701010	100 x 100	200	6	4 x $\varnothing 8$	1	€ 23,20
TYPF701414	140 x 140	300	8	4 x $\varnothing 11,5$	1	€ 41,90



**G**li SHELTERS sono tubi di protezione in polipropilene alveolare con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari. La loro funzione è quella di proteggere viti ed esemplari giovani di piante ad alto fusto da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto. La sua foto degradabilità, inoltre, favorisce una degradazione sul sito senza impatto ambientale.

I vantaggi dell'utilizzo dello shelter:

- Maggiore crescita del germoglio principale
- Potatura ridotta nel corso dell'attecchimento
- Anticipazione dei raccolti
- Miglior tasso di sopravvivenza
- Protezione contro gli animali
- Protezione contro gli erbicidi o le erbe infestanti
- Protezione dai danni provocati dalla manutenzione meccanizzata
- Riduzione dei costi di manodopera



Rappresenta la prima difesa contro l'azione dei roditori selvatici (lepri) verso le giovani piante messe a dimora. Richiede di essere ancorato al suolo mediante l'impiego di un piccolo tutore in bambù. Garantito per almeno 2 anni prima di degradarsi naturalmente. **Maglia 10 x 10 mm.**

### RABBIT 38 - tipo leggero

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
40 cm	140 mm	●	10.000 pz/pal	0,17 €	pc.
50 cm	140 mm	●	10.000 pz/pal	0,22 €	pc.
60 cm	140 mm	●	7.000 pz/pal	0,25 €	pc.
bobina 100 m	140 mm	●	42 bob/pal	0,37 €	ml.



Soluzione per la produzione di piante decidue e conifere n genere, nelle zone nelle quali sono presenti ungulati e roditori. La struttura è rinforzata da una serie aggiuntiva di fili a maglia diagonale, garantendo anche il passaggio di luce ad ogni ora del giorno. Garantito 5 anni. **Maglia 2 x 2 mm.**

### CRV 110 - tipo medio

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	120 mm	●	3.000 pz/pal	0,72 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.500 pz/pal	1,44 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	24 bob/pal	1,04 €	ml.

Massima protezione per i giovani germogli di piante latifoglie. La particolare magliatura ed il maggiore peso della rete, permettono l'impiego di un solo tutore. La vita media dello shelter è di 6-8 anni. Protegge danni causati da: cervo, capriolo e pecora.

### WOOD HQ - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	120 mm	●	3.000 pz/pal	0,94 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.500 pz/pal	1,88 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	24 bob/pal	1,36 €	ml.
120 cm	180 mm	●	900 pz/pal	2,37 €	pc.
bobina 100 m	180 mm	●	12 bob/pal	1,72 €	ml.



Nasce come protezione contro i danni causati dai cervidi e da altri ungulati. Particolarmente adatta per Larici. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore al quale dovrà essere ancorato. **Maglia 15 x 15 mm.**

### SHELTER 300 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
120 cm	200 mm	●	900 pz/pal	1,90 €	pz.
bobina 100 m	200 mm	●	12 bob/pal	1,40 €	ml.

Protezione ideale e facile da porre in opera, contro i danni causati dagli ungulati a Abeti, Larici, Abete Rosso, arbusti e piante decidue. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore. È suggerito il supporto di due canne, in relazione al tipo selvatico potenziale da contrastare: daino, cervo, capriolo, camoscio, stambecco, muflone. **Maglia 15 x 20 mm.**

### SHELTER 500 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
120 cm	300 mm	●	600 pz/pal	3,25 €	pc.
bobina 100 m	300 mm	●	8 bob/pal	2,36 €	ml.





È una protezione plastica dedicata alle piante da frutta, poiché la fascia microforata, con fori circolari da 2,5 mm, unita alla tipologia di film pieno, ed al colore, ripropongono le condizioni della serra, garantendo un ideale scambio gassoso ed un microclima ottimale. Risulta anche un eccellente paravento. In selvicoltura, posto con la parte microforata a contatto del terreno, promuove un effetto interno detto a “camino” generando una ventilazione costante dal basso verso l’alto, impedendo il ristagno della condensazione notturna, che potrebbe creare dannose marcescenze della pianta. Durata media dello shelter è di 5-7 anni. Ideale contro: coniglio selvatico, pecora, galline e oche.

### DUAL SHELTER 150

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	100 mm	● ●	250 pcs/pal	0,63 €	pc.
60 cm	120 mm	● ●	250 pcs/pal	0,93 €	pc.
120 cm	120 mm	● ●	250 pcs/pal	2,00 €	pc.

Shelter a maglia romboidale piccola, **2x2 mm**, ideale per proteggere da animali selvatici di piccola taglia, le piccole gemme, i boccioli e la giovane corteccia di specie arboree; la struttura fitta della rete, garantisce anche l’ombreggiamento e il riparo dal vento.

### TREE 80

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
50 cm	120 mm	●	4.000 pcz/pal	0,39 €	pc.
60 cm	120 mm	●	3.200 pcz/pal	0,47 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.000 pcz/pal	0,95 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	42 bob/pal	0,72 €	ml.



È una rete in PP stabilizzato agli U.V. corredata da fori circolari da 10mm di diametro per metà della sua altezza, in quanto lo shelter è completamente chiuso alla base, avvantaggiando così i trattamenti disseccanti o diserbanti. È adatto per ogni tipo di vegetale e protegge da animali di piccola taglia come: conigli, galline e oche.

### DUAL FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	6 cm	●	5 pcs	0,52 €	Pcs
60 cm	12 cm	●	4 pcs	0,64 €	Pcs



Rete estrusa in alta densità HDPE inattaccabili agli acidi, ideale per la protezione dei germogli delle piante da frutto. La protezione ruota intorno alla pianta e, in quanto si presenta arrotolata su se stessa, non necessita di particolari operazioni di assemblaggio e non necessita di tutore. Stabilizzato contro l'azione degradante dei raggi UV, il prodotto ha una durata di circa 5 anni.



### SHELTER FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
55 cm	6 cm	●	5 pcs/pack	0,43 €	pz.
55 cm	12 cm	●	4 pcs/pack	0,60 €	pz.
110 cm	6 cm	●	5 pcs/pack	0,80 €	pz.
110 cm	12 cm	●	4 pcs/pack	1,14 €	pz.



La rete è realizzata mediante processo di estrusione con polimeri plastici bi-orientati, conferendo alla rete notevole flessibilità, leggerezza e resistenza ai carichi sia statici che dinamici. Destinato agli impieghi più gravosi, dove si chiede che per un lungo tempo restino inalterate le prerogative di resistenza, flessibilità e durabilità. Previene le infiltrazioni di cervi, daini, caprioli ed ovini nelle aree di rimboscimento o aree verdi in genere laddove ci sia il pericolo di transito di cinghiali. Resistente al tentativo di masticazione e stabilizzata ai raggi solari UV per un minimo di 8 anni.



### RECINGREEN - rete multiuso

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
S 100	1,00 x 100	15 x 22 mm	●	90,00 €
S 150	1,50 x 100	15 x 22 mm	●	135,00 €
S 200	2,00 x 100	15 x 22 mm	●	180,00 €
S 400	4,00 x 100	15 x 22 mm	●	360,00 €
M 100	1,00 x 100	20 x 35 mm	●	90,00 €
M 150	1,50 x 100	20 x 35 mm	●	135,00 €
M 200	2,00 x 100	20 x 35 mm	●	180,00 €
M 400	4,00 x 100	20 x 35 mm	●	360,00 €
L 100	1,00 x 100	50 x 50 mm	●	130,00 €
L 200	2,00 x 100	50 x 50 mm	●	260,00 €
L 400	4,00 x 100	50 x 50 mm	●	520,00 €

Tubi di protezione in polipropilene alveolare da 350 gr/mq e con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari.

La loro funzione è quella di proteggere le viti e le piante da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. Inoltre riducono l'eccessivo afflusso d'aria che potrebbe disidratare la pianta.

L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto.

Durata 3 anni. Colore: verde salvia, verde menta e marrone.



### TUBO QUADRO VERDE

altezza	lato	colore	imballo	prezzo cad.
50 cm	9,5 cm	● ● ●	2000 pz/bancale	0,60 €
60 cm	9,5 cm	● ● ●	2000 pz/bancale	0,70 €