


AMA, PROGETTA, CURA
E VIVI IL TUO VERDE...





Via dell'Industria, 45/A
26845 Codogno (Lo)







Un saluto agli operatori del settore

CON POCO...SI PUÒ OTTENERE MOLTO, è il motto che insieme al nostro costante impegno ci ha reso l'azienda di oggi. La Veris è nata infatti dall'impegno e dalla determinazione di tutti di arrivare all'obiettivo comune, di creare una realtà giovane e dinamica pronta a rispondere alle richieste e all'evoluzione del mercato, un'azienda forte e dinamica in grado di affrontare tutte le richieste del mercato.

La crescente sensibilizzazione della società verso il recupero ambientale ci ha stimolato a reperire sul mercato nazionale ed Europeo prodotti a bassissimo impatto ambientale, a presentarli in modo tecnico e semplice in un unico catalogo, a tutte quelle realtà come enti pubblici e comunità; inoltre ci offriamo come partner commerciale di chi come noi crede nell'importanza di questo mestiere e opera nel recupero ambientale.

All'interno del catalogo potrete trovare prodotti vari come paleria in pino e castagno di ottima finitura, tessuti pacciamanti completamente biodegradabili forniti sia in rotoli che in quadri già tagliati e tutti quei prodotti necessari alla coltivazione ed a una giusta crescita del verde che ci circonda.

Commercializziamo anche macchine ed attrezzature da giardino sia per professionisti che per hobbisti con marchi HONDA - STIHL - ECHO - GIANNI FERRARI - B.C.S. - GRASSHOPPER. Assicuriamo un accurato servizio post vendita grazie alla nostra officina ed al magazzino ricambi. Focalizziamo il servizio qualificato e competente, è qui che ruota il nostro lavoro ed è per questo che continuiamo ad investire nella formazione del personale e nella puntualità e serietà delle consegne, ottenendo sempre più riconoscimento dalla nostra clientela.

Siamo distributori per l'Italia di:

- macchine a batteria per l'applicazione di vernice per qualsiasi impianto sportivo - FLEET LINE MARKERS
- PLATIPUS ANCORAGGI

6	Condizioni di vendita e Consulenza Sale conditions and Consulting	116	Terricci Soil
8	Pali in castagno Chestnut poles	122	Prato carrabile Carriageable green
16	Pali in pino Pine poles	123	Tessuto preseminato Pre-sown tissue
23	Viminate di salice Willow wicker	124	Reti antierosione Anti-erosion towel
24	Canne di Bamboo Bamboo canes	126	Sementi Veris Seeds
28	Prodotti per vivaismo Nursery gardening products	129	Concimi Fertilizers
38	Pacciamatura Mulching	131	Idrosemia Hydroseeding
42	Diserbanti Herbicides	137	Traccialinee Line markers
43	Idroretentori Water retaining	141	Abbigliamento da lavoro Work Clothes
44	Ancoraggi Anchorages	142	Listello Veristello Veristello
53	Bordure Garden's edges	144	Legna da ardere e pellet Firewood and pellet
56	Reti e recinzioni Nets and Fencing	145	Divisione macchine Machinery division
96	Viti per legno Wood Screws	146	Diserbo ecologico Ecological weeding
98	Portapilastrini Post holders	148	Noleggio macchinari Machinery Rental
110	Shelter e protezioni agricole Plants protection	149	Officina e servizio ricambi Workshop and spare parts service

CONDIZIONI DI VENDITA

Sales Conditions

	Pali in castagno Chestnut poles		Terricci Soil
	Pali in pino Pine poles		Prato carrabile Carriageable green
	Viminate di salice Willow wicker		Tessuto preseminato Pre-sown tissue
	Canne di Bamboo Bamboo canes		Reti antierosione Anti-erosion towel
	Prodotti per vivaismo Nursery gardening products		Sementi Veris Seeds
	Pacciamatura Mulching		Concimi Fertilizers
	Diserbanti Herbicides		Idrosemina Hydroseeding
	Idroretentori Water retaining		Traccialinee Line markers
	Ancoraggi Anchorage		Abbigliamento da lavoro Work Clothes
	Bordure Garden's edges		Listello Veristello Veristello
	Reti e recinzioni Nets and Fencing		Legna da ardere e pellet Firewood and pellet
	Viti per legno Wood Screws		Diserbo ecologico Ecological weeding
	Portapilastrini Post holders		Noleggio macchinari Machinery Rental
	Shelter e protezioni agricole Plants protection		

Offriamo consulenze per impianti forestali e vivai e problematiche del manto erboso. Disponiamo di una vasta gamma di piante arboree e arbustive.

Vaso - zolla - radice nuda.

Astoni talee fascine vive per ingegneria naturalistica.



Forestali in alveolo



Ornamentali in vaso



Piante a radice nuda



Alberature in zolla



Manti erbosi

PALI IN CASTAGNO

Chestnut poles

I castagno è un'essenza forestale (*Castanea Sativa*) presente sia sulle Alpi che sugli Appennini, dai 200 ai 1000 m/slm.

Il palo di castagno è usato come tutore della vite da circa 1000 anni ed è stato l'unico fino ad una ventina di anni fa. I motivi di tanto successo sono da ricercarsi in una serie di caratteristiche positive di questa essenza tutt'ora valide: l'ottima tenuta nel terreno, l'elasticità, la resistenza agli urti accidentali, l'attitudine alla vendemmia ed alla potatura meccanizzata.

Infatti per l'operazione di vendemmia meccanica le scaglie di chiusura del fondo delle macchine ed i battitori non vengono danneggiati dal contatto con i pali di castagno, al contrario di quanto avviene con i manufatti di cemento e di ferro. Anche per quanto riguarda la potatura meccanica, i pali si mantengono stabili nel terreno e non si spostano sotto la spinta delle molle di richiamo che guidano il ritorno all'indietro delle barre al contatto con i pali. Inoltre i pali di castagno conferiscono al vigneto un'estetica tradizionale, in armonia con la tutela paesaggistica dell'ambiente.

Per ottenere un tutore in castagno si impiega il tronco come tale, scelto di sezione idonea. È importante disporre di piante con elevato rapporto durame-alburno ed è, quindi, sempre molto più resistente il castagno che deriva da piante cresciute lentamente in terreni magri, poco piovosi ed acidi.

Il castagno è sempre stato uno dei legnami più usati in viticoltura, per la sua maneggevolezza, per la forma perfettamente dritta e l'ottima resistenza alle intemperie e il suo legno, ricchissimo di tannino, resiste molto bene ai marciumi ed agli attacchi di parassiti animali al contrario del pino silvestre, essenza notoriamente poco resistente ai marciumi ed alle muffe, che per avere una vita più lunga nel terreno ha bisogno di essere impregnato chimicamente nell'alburno con sali di arsenico e di cromo, con molti dubbi sul tipo di impatto ambientale che con il tempo i residui di questi elementi chimici potranno avere nel terreno e nella contaminazione di falde acquifere.

Detto questo si può quindi dedurre che un palo di castagno deve di media durare 30 anni, ed in alcune zone con vigneti fatti con diametri importanti, possono superare i 50 anni.





Modalità di utilizzo



Magazzino Veris



Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,70 €	PC1
200	6/8	2,58 €	PC2
130	8/10	3,30 €	PC3
90	10/12	4,51 €	PC4
70	12/14	5,22 €	PC5
60	14/16	8,36 €	PC6
40	16/18	13,53 €	PC7
20	18/20	16,12 €	PC8
10	20/22	21,28 €	PC9



Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,65 €	PC10
200	6/8	2,53 €	PC11
130	8/10	3,19 €	PC12
90	10/12	4,40 €	PC13
70	12/14	5,12 €	PC14
60	14/16	8,14 €	PC15
40	16/18	12,92 €	PC16
20	18/20	15,88 €	PC17
10	20/22	21,01 €	PC18



Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,76 €	PC20
200	6/8	2,64 €	PC21
130	8/10	3,36 €	PC22
90	10/12	4,56 €	PC23
70	12/14	5,28 €	PC24
60	14/16	8,42 €	PC25
40	16/18	13,58 €	PC26
20	18/20	16,17 €	PC27
10	20/22	21,34 €	PC28



Lavori di bruciatura in punta o trattamento con catramina

6/8 a 10/12 Ø cm: 1,50 € a palo
12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

CASTAGNO

Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,70 €	PC30
200	6/8	2,58 €	PC31
130	8/10	3,24 €	PC32
90	10/12	4,46 €	PC33
70	12/14	5,17 €	PC34
60	14/16	8,20 €	PC35
40	16/18	12,98 €	PC36
20	18/20	15,95 €	PC37
10	20/22	21,06 €	PC38



MEZZI Pali di Castagno - GREZZI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,10 €	MC2
400	6/8	1,82 €	MC3
260	8/10	2,14 €	MC4
180	10/12	2,97 €	MC5
140	12/14	3,46 €	MC6
120	14/16	4,68 €	MC7
80	16/18	7,04 €	MC8
40	18/20	7,81 €	MC9
20	20/22	10,89 €	MC10



MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,16 €	MC12
400	6/8	1,92 €	MC13
260	8/10	2,36 €	MC14
180	10/12	3,24 €	MC15
140	12/14	3,74 €	MC16
120	14/16	5,17 €	MC17
80	16/18	7,76 €	MC18
40	18/20	9,08 €	MC19
20	20/22	12,92 €	MC20



da **3,5m** a **6m**

Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,87 €	PC1
200	6/8	2,92 €	PC2
130	8/10	3,85 €	PC3
90	10/12	5,44 €	PC4
70	12/14	6,38 €	PC5
60	14/16	10,62 €	PC6
40	16/18	15,68 €	PC7
20	18/20	18,15 €	PC8
10	20/22	25,41 €	PC9



Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,76 €	PC10
200	6/8	2,86 €	PC11
130	8/10	3,80 €	PC12
90	10/12	5,44 €	PC13
70	12/14	6,22 €	PC14
60	14/16	10,40 €	PC15
40	16/18	15,56 €	PC16
20	18/20	17,60 €	PC17
10	20/22	23,04 €	PC18



Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,05 €	PC20
200	6/8	2,97 €	PC21
130	8/10	3,96 €	PC22
90	10/12	5,61 €	PC23
70	12/14	6,60 €	PC24
60	14/16	10,89 €	PC25
40	16/18	17,60 €	PC26
20	18/20	21,01 €	PC27
10	20/22	27,50 €	PC28



**Lavori di bruciatura in punta o
trattamento con catramina**

6/8 a 10/12 Ø cm: 2,00 € a palo
12/14 a 18/20 Ø cm: 3,00 € a palo

CASTAGNO

Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	1,98 €	PC30
200	6/8	2,86 €	PC31
130	8/10	3,90 €	PC32
90	10/12	5,56 €	PC33
70	12/14	6,49 €	PC34
60	14/16	10,62 €	PC35
40	16/18	16,83 €	PC36
20	18/20	20,74 €	PC37
10	20/22	27,39 €	PC38



MEZZI Pali di Castagno - GREZZI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,21 €	MC2
400	6/8	2,04 €	MC3
260	8/10	2,36 €	MC4
180	10/12	3,24 €	MC5
140	12/14	3,80 €	MC6
120	14/16	5,12 €	MC7
80	16/18	7,70 €	MC8
40	18/20	8,64 €	MC9
20	20/22	12,10 €	MC10



MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,26 €	MC12
400	6/8	2,14 €	MC13
260	8/10	2,58 €	MC14
180	10/12	3,58 €	MC15
140	12/14	4,12 €	MC16
120	14/16	5,72 €	MC17
80	16/18	8,52 €	MC18
40	18/20	10,01 €	MC19
20	20/22	14,24 €	MC20



**Lavori di bruciatura in punta o
trattamento con catramina**

6/8 a 10/12 Ø cm: 2 € a palo
12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

Pali di Castagno TORNITI

Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 4,40	CT1
	200	€ 5,83	CT2
8	150	€ 7,48	CT3
	200	€ 10,01	CT4
	250	€ 12,54	CT5
	300	€ 16,28	CT6
10	150	€ 9,13	CT7
	200	€ 12,10	CT8
	250	€ 15,07	CT9
	300	€ 19,36	CT10
	350	€ 22,55	CT11
12	150	€ 12,32	CT12
	200	€ 16,39	CT13
	250	€ 20,57	CT14
	300	€ 26,18	CT15
	350	€ 30,58	CT16
	400	€ 34,98	CT17
14	150	€ 17,49	CT18
	200	€ 23,32	CT19
	250	€ 29,15	CT20
	300	€ 38,72	CT21
	350	€ 45,10	CT22
	400	€ 51,70	CT23



MEZZI Pali di Castagno TORNITI

Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 2,75	MT1
	200	€ 3,63	MT2
8	150	€ 4,40	MT3
	200	€ 5,83	MT4
	250	€ 7,26	MT5
	300	€ 9,35	MT6
10	150	€ 5,06	MT7
	200	€ 6,60	MT8
	250	€ 8,36	MT9
	300	€ 10,67	MT10
	350	€ 12,43	MT11
12	150	€ 6,93	MT12
	200	€ 9,13	MT13
	250	€ 12,10	MT14
	300	€ 15,40	MT15
	350	€ 18,26	MT16
	400	€ 20,90	MT17
14	150	€ 10,01	MT18
	200	€ 13,31	MT19
	250	€ 16,61	MT20
	300	€ 21,89	MT21
	350	€ 25,52	MT22
	400	€ 29,15	MT23



FASCINE di Castagno

Ø cm	H cm	prezzo cad	cod.
13 - 30	2,50	10 €	FA1

Il pino silvestre (*Pinus Sylvestris*) è un albero sempreverde della famiglia delle Pinacee, che predilige terreni morbidi e areacei della zona temperata settentrionale. Specie diffusa in varie zone d'Italia, specialmente al centro/nord. Può raggiungere i 40 metri di altezza, con aghi come foglie. La chioma è leggera, verde-grigio, dapprima conica quindi piramidale-espansa o quasi ombrelliforme.

La corteccia alla base degli alberi adulti è bruna-rossastra e si stacca a placche. Nelle parti più giovani dei rami e del tronco il colore tende al rosso-marrone. A maturità è grigia. Il palo di pino è utilizzato come tutore della vite, ideale per la realizzazione di staccionate, per giardini e per la produzione di arredi per esterni.

Il palo di pino proviene da differenti e selezionate estensioni forestali, la scelta del legname viene effettuata ad opera di agenti forestali riconosciuti dall'istituto nazionale del legno, direttamente sul luogo. Il tronco del pino viene tagliato, inviato agli stabilimenti, scortecciato, appuntito e selezionato in base alla pezzatura. Il legno entra poi nella camera di essiccazione, dove subisce un'asciugatura per una percentuale di umidità inferiore al 25%.

A questo punto il palo viene trattato in autoclave ed impregnato in IV classe con diversi sali conservanti a seconda della destinazione d'uso. Le autoclavi computerizzate mantengono costante, per 6 ore, la massima pressione così da garantire l'assorbimento dei sali conservanti, responsabili della durata del prodotto. Il processo di impregnazione permette ai sali minerali di penetrare in profondità nella fibra del legno e di fissarsi definitivamente all'interno della struttura lignea per mezzo di un successivo trattamento a vapore. Questo trattamento dona al legno il caratteristico colore verde non uniforme che può essere a sua volta trattato con impregnanti colori applicati in superficie.

Il particolare procedimento prevede l'impiego di 10-12 kg di sale conservante per metro cubo di legno, contro gli 8 kg impregnati nelle normali procedure di trattamento. Si assicura così la protezione del legno dall'attacco di funghi ed altre marcescenze (come prescritto dalla vigente normativa DIN 68 800-3). Dopo il trattamento in autoclave, i pali vengono tenuti al coperto per un minimo di 10 giorni, condizione indispensabile per il fissaggio dei conservanti, successivamente vengono messi su pallets per facilitarne la movimentazione. Il suo impiego soddisfa ogni esigenza: pali per vigneti e frutteti, pali per recinzioni e arredi da esterno.



Tornitura



Trattamento in autoclave



Modalità di utilizzo



**Tutti i pali sono trattati in autoclave
con sali impregnanti**

Pali in Pino TORNITI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
400	150	4	€ 1,54	PT1
	200	4	€ 2,15	PT2
	250	4	€ 2,60	PT3
330	150	5	€ 2,20	PT4
	200	5	€ 3,08	PT5
	250	5	€ 3,85	PT6
	300	5	€ 4,62	PT7
238	150	6	€ 3,30	PT8
	180	6	€ 3,90	PT9
	200	6	€ 4,29	PT10
	250	6	€ 5,39	PT11
	300	6	€ 6,52	PT12
156	150	8	€ 5,46	PT13
	200	8	€ 7,26	PT14
	250	8	€ 8,91	PT15
	275	8	€ 10,23	PT16
	300	8	€ 11,22	PT17
	350	8	€ 13,53	PT18
	400	8	€ 15,07	PT19
100	150	10	€ 8,14	PT20
	180	10	€ 9,57	PT21
	200	10	€ 11	PT22
	220	10	€ 11,77	PT23
	250	10	€ 13,64	PT24
	300	10	€ 17,49	PT25
	400	10	€ 23,54	PT26
	500	10	€ 30,14	PT27
72	150	12	€ 11,77	PT28
	200	12	€ 15,67	PT29
	250	12	€ 20,24	PT30
	275	12	€ 22	PT31
	300	12	€ 25,52	PT32
	350	12	€ 29,59	PT33
	400	12	€ 33,66	PT34
	500	12	€ 44,33	PT35
49	150	14	€ 16,55	PT36
	250	14	€ 27,90	PT37
	300	14	€ 33	PT38
	350	14	€ 40,37	PT39
	400	14	€ 45,32	PT40





MEZZI Pali in Pino TORNITI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
312	150	8	€ 3,08	MP1
	200	8	€ 3,96	MP2
	250	8	€ 4,95	MP3
	300	8	€ 6,16	MP4
	400	8	€ 8,25	MP5
200	150	10	€ 4,51	MP6
	200	10	€ 6,05	MP7
	250	10	€ 7,48	MP8
	300	10	€ 9,79	MP9
	400	10	€ 12,98	MP10
144	200	12	€ 8,91	MP11
	250	12	€ 11,11	MP12
	300	12	€ 13,97	MP13
	400	12	€ 18,44	MP14



PALI in Pino con FORI e SELLA

Quantità	H cm	Ø cm	fori	prezzo	cod.
100	150	10	2	€ 9,46	PR1
	150	10	3	€ 9,9	PR2
	150	10	1	€ 8,91	PR3
72	175	10	2	€ 9,46	PR4
100	250	10	1	€ 14,92	PR5
	300	10	1	€ 18,7	PR6
72	150	12	2	€ 13,64	PR7
	150	12	3	€ 14,41	PR8
	150	12	1	€ 12,87	PR9
	175	12	2	€ 15,84	PR10
	175	12	3	€ 16,72	PR11
	175	12	1	€ 14,96	PR12
49	150	14	2	€ 18,7	PR13
	150	14	3	€ 19,74	PR14
	150	14	1	€ 17,71	PR15
	175	14	2	€ 21,67	PR16
	175	14	3	€ 22,88	PR17
	175	14	1	€ 20,57	PR18



**Tutti i pali sono trattati in autoclave
con sali impregnanti**

Pali in Pino SCORTECCIATI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
300	150	3/5	€ 1,87	PS1
	180	3/5	€ 2,33	PS2
	200	3/5	€ 2,68	PS3
	250	3/5	€ 3,59	PS4
200	150	4/6	€ 2,64	PS5
	180	4/6	€ 3,43	PS6
	200	4/6	€ 3,72	PS7
	220	4/6	€ 4,4	PS8
	225	4/6	€ 4,51	PS9
	250	4/6	€ 4,95	PS10
	275	4/6	€ 5,5	PS11
	300	4/6	€ 6,16	PS12
130	150	6/8	€ 4,31	PS13
	180	6/8	€ 5,43	PS14
	200	6/8	€ 5,94	PS15
	220	6/8	€ 7,15	PS16
	225	6/8	€ 7,26	PS17
	230	6/8	€ 7,48	PS18
	250	6/8	€ 8,03	PS19
	275	6/8	€ 9,42	PS20
	300	6/8	€ 10,12	PS21
	350	6/8	€ 11,39	PS22
100	180	8/10	€ 8,25	PS23
	200	8/10	€ 9,26	PS24
	220	8/10	€ 10,56	PS25
	220	8/10	€ 10,89	PS26
	230	8/10	€ 11,22	PS27
	250	8/10	€ 12,32	PS28
	275	8/10	€ 13,75	PS29
	300	8/10	€ 15,18	PS30
	320	8/10	€ 16,06	PS31
	350	8/10	€ 17,89	PS32
	400	8/10	€ 21,67	PS33
	450	8/10	€ 25,19	PS34



Pali in Pino SCORTECCIATI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
72	200	10/12	€ 13,57	PS35
	220	10/12	€ 15,09	PS36
41	225	10/12	€ 15,4	PS37
72	250	10/12	€ 17,93	PS38
	275	10/12	€ 19,8	PS39
	300	10/12	€ 21,89	PS40
	350	10/12	€ 27,5	PS41
64	400	10/12	€ 32,12	PS42
	450	10/12	€ 37,07	PS43
	500	10/12	€ 42,35	PS44
	550	10/12	€ 48,73	PS45
	600	10/12	€ 52,47	PS46
56	500	11/13	€ 46,75	PS47
	550	11/13	€ 49,98	PS48
49	250	12/14	€ 23,98	PS49
	275	12/14	€ 26,62	PS50
	300	12/14	€ 29,26	PS51
	400	12/14	€ 42,35	PS52
	450	12/14	€ 49,06	PS53
	500	12/14	€ 56,1	PS54
	550	12/14	€ 61,16	PS55
	600	12/14	€ 67,32	PS56
36	250	14/16	€ 34,98	PS57
	275	14/16	€ 38,5	PS58
	300	14/16	€ 42,57	PS59
	350	14/16	€ 52,4	PS60
	400	14/16	€ 34,89	PS61
	450	14/16	€ 69,52	PS62
	500	14/16	€ 78,32	PS63
	550	14/16	€ 88,88	PS64

RECINZIONE in Pino ESTENSIBILE

Misure in cm	u.m.	pezzi a bancale	prezzo cadauno	cod.
5 x 100 x 250	PZ	40	49,94 €	EST1
5 x 120 x 250	PZ	40	65,78 €	EST2
5 x 60 x 250	PZ	40	32,66 €	EST3
5 x 80 x 250	PZ	40	43,70 €	EST4
6 x 100 x 250	PZ	40	54,74 €	EST5
6 x 80 x 250	PZ	40	44,85 €	EST6



ROLL BORDER in Pino

Misure in cm	u.m.	pezzi a bancale	prezzo cadauno	cod.
5 x 15 x 150	PZ	120	6,60 €	ROLL1
5 x 20 x 180	PZ	80	10,35 €	ROLL2
5 x 20 x 200	PZ	80	11,73 €	ROLL3
5 x 20 x 250	PZ	48	14,72 €	ROLL4
5 x 30 x 150	PZ	90	13,69 €	ROLL5
5 x 30 x 180	PZ	60	15,53 €	ROLL6
5 x 30 x 200	PZ	60	17,39 €	ROLL7
5 x 30 x 250	PZ	36	21,85 €	ROLL8
5 x 40 x 180	PZ	40	19,09 €	ROLL9
5 x 40 x 200	PZ	40	21,85 €	ROLL10
5 x 40 x 250	PZ	24	26,91 €	ROLL11
5 x 60 x 200	PZ	20	32,89 €	ROLL12
6 x 20 x 200	PZ	60	12,88 €	ROLL13
6 x 20 x 250	PZ	60	16,45 €	ROLL14
6 x 30 x 200	PZ	36	19,09 €	ROLL15
6 x 30 x 250	PZ	36	23,46 €	ROLL16
6 x 40 x 200	PZ	24	24,15 €	ROLL17
6 x 40 x 250	PZ	24	31,63 €	ROLL18
6 x 60 x 200	PZ	24	31,74 €	ROLL19
6 x 60 x 250	PZ	24	43,47 €	ROLL20
7 x 20 x 200	PZ	60	13,46 €	ROLL21
7 x 20 x 250	PZ	60	18,06 €	ROLL22
7 x 30 x 200	PZ	48	19,55 €	ROLL23
7 x 30 x 250	PZ	36	25,30 €	ROLL24
7 x 40 x 200	PZ	32	26,68 €	ROLL25
7 x 40 x 250	PZ	24	34,04 €	ROLL26



VIMINATE DI SALICE

Willow wicker

La viminata è costituita da paletti di legno (castagno, larice, salice o altro) lunghi circa 100 cm, infissi nel terreno per 70 cm, con un interasse di circa 100 cm. A questi paletti vengono collegati, intrecciandoli, 3 - 8 rami lunghi e flessibili di salice disposti longitudinalmente e legati con filo di ferro zincato.

La parte terminale di questa deve essere interrata al fine di ridurre i rischi di scalzamento della struttura e di favorire il radicamento delle talee. L'altezza fuori terra delle viminate è di circa 30 cm. L'impianto è posizionato lungo le curve di livello, a valle ed a monte delle zone dissestate.

Le talee sono usate anche per ripiantumare scarpate specialmente in zone vicino ai corsi d'acqua.

SALIX ALBA

Diametro	Lunghezza	prezzo cadauno	cod.
1/3 cm	45 cm	€ 1,05	SALA1
1/3 cm	100 cm	€ 2,40	SALA2
1/4 cm	200 cm	€ 5,10	SALA3
1/4 cm	300 cm	€ 8,10	SALA4



SALIX PURPUREA

Diametro	Lunghezza	prezzo cadauno	cod.
1/3 cm	45 cm	€ 1,20	SALP1
1/3 cm	100 cm	€ 2,55	SALP2
1/3 cm	200 cm	€ 5,40	SALP3
1/4 cm	300 cm	€ 8,70	SALP4



Modalità di utilizzo



CANNE DI BAMBÙ

Bamboo canes

In Cina è un simbolo di lunga vita, mentre nella tradizione indiana è legato all'amicizia. Si tratta del bambù, una specie vegetale perenne, sempreverde, che può raggiungere notevoli dimensioni, sia in altezza che per quanto riguarda la sua estensione.

Il bambù viene utilizzato sempre più spesso per la realizzazione di stuoie, contenitori, ornamenti, mobili e persino tessuti. La tentazione di piantarne alcune canne per decorare il proprio giardino e sentirsi immersi in un mondo apparentemente esotico cattura molti.

CANNE in Bambù CINESE

H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
76	6/8	1000	0,05 €	CC1
	8/10	500	0,07 €	CC2
90	6/8	1000	0,06 €	CC3
	8/10	500	0,08 €	CC4
106	8/10	500	0,09 €	CC5
	10/12	250	0,14 €	CC6
120	8/10	500	0,10 €	CC7
	10/12	250	0,14 €	CC8
	12/14	250	0,18 €	CC9
	14/16	200	0,23 €	CC10
	16/18	200	0,30 €	CC11
150	8/10	500	0,12 €	CC12
	10/12	250	0,16 €	CC13
	12/14	250	0,24 €	CC14
	14/16	200	0,29 €	CC15
	16/18	200	0,37 €	CC16
180	10/12	250	0,21 €	CC17
	12/14	250	0,26 €	CC18
	14/16	200	0,33 €	CC19
	16/18	200	0,40 €	CC20
210	10/12	250	0,23 €	CC21
	12/14	250	0,29 €	CC22
	14/16	200	0,36 €	CC23
	16/18	200	0,46 €	CC24
240	12/14	250	0,33 €	CC25
	14/16	200	0,37 €	CC26
	16/18	100	0,51 €	CC27
300	60/80	5	19,32 €	CC28
	100/120	3	28,98 €	CC29
	150/200	3	43,47 €	CC30



Le canne di bamboo sono utilizzate come tutori per piante o per sostenere shelter su impianti forestali.



CANNE in Bambù THAILENDESE

H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
120	18/20	100	0,47 €	CT1
	20/22	50	0,51 €	CT2
150	18/20	100	0,55 €	CT3
	20/22	50	0,64 €	CT4
	22/24	50	0,69 €	CT5
180	18/20	100	0,75 €	CT6
	20/22	50	0,81 €	CT7
	22/24	50	0,87 €	CT8
	24/26	25	0,94 €	CT9
210	18/20	100	0,81 €	CT10
	20/22	50	0,87 €	CT11
	22/24	50	0,94 €	CT12
	24/26	25	1,00 €	CT13
	26/28	25	1,05 €	CT14
	28/30	25	1,13 €	CT15
240	18/20	100	0,93 €	CT16
	20/22	50	1,00 €	CT17
	22/24	50	1,05 €	CT18
	24/26	25	1,12 €	CT19
	26/28	25	1,18 €	CT20
	28/30	25	1,24 €	CT21
300	18/20	100	1,17 €	CT22
	20/22	50	1,31 €	CT23
	22/24	50	1,43 €	CT24
	24/26	25	1,53 €	CT25
	26/28	25	1,63 €	CT26
	28/30	25	1,69 €	CT27
	30/35	25	1,81 €	CT28
360	26/28	25	2,73 €	CT29
	28/30	25	2,93 €	CT30
	30/35	25	€ 2,85	CT31
400	30/35	25	€ 3,30	CT32

ESTENSIBILI in Bamboo

H cm	Base cm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
75	180	10	10,84 €	E1
90	180	10	11,73 €	E2
120	180	5	16,42 €	E3
150	180	5	22,29 €	E4
200	200	1	33,72 €	E5



STUOIE in Canna GREGGIA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,50	3	1	20,70 €	ST1
1,50	5	1	33,81 €	ST2
2	3	1	26,91 €	ST3
2	5	1	44,85 €	ST4



STUOIE in Canna SFOGLIATA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
2	5	1	62,10 €	SF1
2,5	4	1	62,10 €	SF2



ARELLE CINA legate nylon

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1	3	10	12,08 €	AN1
1	5	5	20,08 €	AN2
1,50	3	10	18,11 €	AN3
1,50	5	5	30,19 €	AN4
2	3	5	23,98 €	AN5
2	5	3	37,95 €	AN6
2,50	4	3	37,95 €	AN7
3	5	2	81,08 €	AN8





STUOIE in canna con filo di ferro zincato passante

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,00	3,00	1	56,93 €	SC1
1,50	3,00	1	85,39 €	SC2
2,00	3,00	1	113,85 €	SC3



ARELLE Cina con CARRUCOLA

H m	Base m	pezzi a pacco	prezzo	cod.
1,50	3	1	20,70 €	ST1
1,50	5	1	33,81 €	ST2
2	3	1	26,91 €	ST3
2	5	1	44,85 €	ST4



BASTONCINI in Bamboo verdi con punta

H m	Ø mm	quantità	prezzo	cod.
25	3,5/4	5000	0,016 €	B1
25	4,5/5,5	2500	0,020 €	B2
30	3/3,5	5000	0,020 €	B3
30	3,5/4	5000	0,021 €	B4
30	4,5/5,5	2500	0,030 €	B5
35	4,5/5,5	2500	0,032 €	B6
40	4,5/5,5	2500	0,032 €	B7
50	4,5/5,5	2500	0,045 €	B8
60	5/5,5	2000	0,063 €	B9
70	5,5/6	2000	0,086 €	B10
80	6,5/7	1000	0,121 €	B11
90	7/7,5	1000	0,145 €	B12



BASCTONCINI in Bamboo naturali

H m	Ø mm	quantità	prezzo	cod.
25	3,5/4	5000	0,015 €	B13
27,5	3,5/4	5000	0,018 €	B14
30	4,5/5,5	2500	0,025 €	B15
40	4,5/5,5	2500	0,033 €	B16
50	4,5/5	2500	0,041 €	B17
60	5/5,5	2000	0,053 €	B18
70	5,5/6	2000	0,076 €	B19

PRODOTTI PER VIVAISMO

Nursery gardening products

TELI DI JUTA per zolle - 1ª qualità morbida

dimensione cm	pz. per pacco	quantità per balla	prezzo unit.	cod.
50x50	100	1000	€ 0,21	TJ1
60x60	100	1000	€ 0,29	TJ2
70x70	100	1000	€ 0,40	TJ3
80x80	100	1000	€ 0,52	TJ4
90x90	100	500	€ 0,66	TJ5
100x100	100	500	€ 0,79	TJ6
120x120	100	250	€ 1,17	TJ7
140x140	50	250	€ 1,59	TJ8
160x160	50	250	€ 2,07	TJ9
180x180	50	250	€ 2,62	TJ10
200x200	50	250	€ 3,28	TJ11
230x230	25	150	€ 4,38	TJ12
250x250	25	150	€ 5,24	TJ13



ROTOLI DI JUTA per zolle o scarpate

dimensione H	lunghezza	prezzo unit.	cod.
60	100 m	€ 49,34	RJ1
70	100 m	€ 56,93	RJ2
80	100 m	€ 39,33	RJ3
90	100 m	€ 74,18	RJ4
100	100 m	€ 81,08	RJ5
120	100 m	€ 96,60	RJ6
140	100 m	€ 113,85	RJ7
160	100 m	€ 131,10	RJ8
180	100 m	€ 148,35	RJ9
200	100 m	€ 172,50	RJ10



BENDE DI JUTA proteggi tronco

altezza	lunghezza	prezzo unit.	cod.
15 cm	25 m	€ 10,87	BJ1





STRACCIO CARDATO per zolle

altezza cm	lunghezza cm	prezzo unit.	cod.
50	50	€ 0,14	SC1
60	60	€ 0,20	SC2
70	70	€ 0,28	SC3
80	80	€ 0,35	SC4
90	90	€ 0,46	SC5
100	100	€ 0,55	SC6
120	120	€ 0,79	SC7



ROTOLO DI RETE METALLICA (50m) tripla torsione nera

filo/maglia	altezza cm	prezzo a rotolo	cod.
7/51	30	€ 30,29	RM1
7/51	40	€ 40,37	RM2
7/51	50	€ 50,47	RM3
7/51	60	€ 69,00	RM4
8/51	40	€ 48,92	RM5
8/51	50	€ 61,17	RM6
8/51	60	€ 73,38	RM7
8/51	70	€ 85,63	RM8
9/51	50	€ 69,45	RM9
9/51	60	€ 83,32	RM10
9/51	70	€ 97,22	RM11
9/51	80	€ 111,09	RM12
9/51	90	€ 124,99	RM13
9/51	100	€ 138,86	RM14
9/51	120	€ 166,64	RM15
10/51	50	€ 75,90	RM16
10/51	60	€ 92,00	RM17
10/51	70	€ 107,47	RM18
10/51	80	€ 122,82	RM19
10/51	90	€ 138,17	RM20
10/51	100	€ 153,77	RM21
10/51	120	€ 184,23	RM22

TUBINO AGRICOLO

- Non contiene rigenerati.
- Atossico, esente da materiali pesanti.
- Materiale antigelo, morbido fino alle più basse temperature

COLORI: verde

a richiesta: giallo, rosso e beige

TUBINO AGRICOLO IN PVC - gomito

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
1	2	12	€ 6,20	TG1
1	3	12	€ 6,20	TG2
1	4	12	€ 6,20	TG3
1	5	12	€ 6,20	TG4
1	6	12	€ 6,20	TG5
1	7	12	€ 6,20	TG6



TUBINO AGRICOLO IN PVC - matassa

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	2	10	€ 5,58	TM1
2	3	10	€ 5,58	TM2
2	4	10	€ 5,58	TM3
2	5	10	€ 5,58	TM4
2	6	10	€ 5,58	TM5
2	7	10	€ 5,58	TM6
2	8	10	€ 5,58	TM7
2,5	9	8	€ 5,58	TM8
2,5	10	8	€ 5,58	TM9
2,5	11	8	€ 5,58	TM10
2,5	12	8	€ 5,58	TM11





PIATTINA IN PVC - matassa doppia

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2,5	14	10	€ 3,96	PD1



PIATTINA IN PVC - matassa piatta

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	10	12	€ 5,78	PP1
2	12,5	12	€ 5,78	PP2
2	15	12	€ 5,78	PP3
2	18,5	12	€ 5,78	PP4
2,5	30	10	€ 5,78	PP5

COLORI: verde
a richiesta: giallo, rosso e beige e nero

Modalità di utilizzo



VASI E MASTELLI DA VIVAI

VASI TONDI ALTI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
15	14	2,0	€ 0,39	VAS1
16	16	3,0	€ 0,46	VAS2
18	18	4,0	€ 0,58	VAS3
20	20	5,0	€ 0,78	VAS4
22	22	7,0	€ 0,98	VAS5
24	24	9,5	€ 1,13	VAS6
26	26	12,0	€ 1,60	VAS7
28	28	15,0	€ 1,88	VAS8
30	30	18,5	€ 2,21	VAS9
33	33	25,0	€ 2,86	VAS10



VASI TONDI BASSI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
18	16	3,3	€ 0,51	VAS11
20	16	4,0	€ 0,78	VAS12
22	16	5,5	€ 0,95	VAS13
24	20	7,5	€ 1,13	VAS14
26	22	10,0	€ 1,47	VAS15
28	24	12,0	€ 1,75	VAS16
30	26	15,0	€ 2,16	VAS17
32	26	20,0	€ 2,87	VAS18
35	28	25,0	€ 3,53	VAS19
40	31	35,0	€ 4,42	VAS20





MASTELLI CON MANICI

Ø esterno → interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
40 → 37	33	30	€ 3,63	MAS1
45 → 40	37	35	€ 4,85	MAS2
50 → 45	34	43	€ 7,79	MAS3
50 → 45	41	50	€ 7,79	MAS4
55 → 50	37	60	€ 11,55	MAS5
55 → 50	41	65	€ 11,09	MAS6
55 → 50	44	70	€ 11,09	MAS7
60 → 55	40	80	€ 12,71	MAS8
60 → 55	48	90	€ 12,71	MAS9
65 → 60	50	110	€ 16,10	MAS10
70 → 65	51	130	€ 19,04	MAS11
75 → 70	51	155	€ 24,75	MAS12
80 → 75	51	160	€ 24,92	MAS13



MASTELLI SENZA MANICI

Ø esterno → interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
70 → 65	55	140	€ 24,26	MAS14
70 → 65	59	150	€ 30,20	MAS15
80 → 75	55	220	€ 32,67	MAS16
80 → 75	65	240	€ 32,97	MAS17
85 → 80	55	230	€ 32,67	MAS18
90 → 85	55	280	€ 47,85	MAS19
96 → 90	55	285	€ 42,54	MAS20
96 → 90	73	350	€ 46,20	MAS21
104 → 94	82	500	€ 60,72	MAS22
118 → 110	68	500	€ 86,79	MAS23
120 → 110	68	600	€ 90,42	MAS24
122 → 112	82	750	€ 94,71	MAS25
140 → 130	90	1000	€ 174,90	MAS26
155 → 145	100	1500	€ 386,10	MAS27

Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,3	1000	€ 29,50	ETI1
20 x 1,3	1000	€ 32,50	ETI2
20 x 2	500	€ 20,20	ETI3



ETICHETTA A PUNTA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,4	200	€ 7,00	ETI4
10 x 1,6	200	€ 8,00	ETI5
12 x 1,8	200	€ 8,50	ETI6



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI: ☐

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 37,00	ETI7
22 x 1,27	1000	€ 42,00	ETI8
22 x 2,54	1000	€ 62,00	ETI9



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 45,00	ETI10
22 x 1,27	1000	€ 50,00	ETI11
22 x 2,54	1000	€ 78,00	ETI12



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI: ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 135,00	ETI13
20 x 2,5	2000	4	€ 94,00	ETI14
24 x 2,5	1500	4	€ 78,00	ETI5



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI: ☒ ☒ ☒

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 135,00	ETI16
20 x 2,5	2000	4	€ 94,00	ETI17
24 x 2,5	1500	4	€ 78,00	ETI8

Per stampante a trasferimento termico, durata media 3 anni

COLORI: ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 203,00	ETI9
20 x 2,5	2000	4	€ 149,00	ETI20
24 x 2,5	1500	4	€ 127,00	ETI21



Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI: ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

ETICHETTA CON FILO PLASTIFICATO IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,8	200	€ 11,20	ETI22
10 x 1,8	200	€ 12,00	ETI23
10 x 3	100	€ 7,60	ETI24

COLORI: disponibile anche in:    

TARGHETTA CON TESTA INCLINATA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5 x 4	16	50	€ 17,00	ETI25
7,5 x 5	19	50	€ 21,00	ETI26
13 x 8	27	50	€ 26,50	ETI27
10 x 6	38	50	€ 27,50	ETI28
12,5 x 8	44	50	€ 35,00	ETI29
16 x 10	53	25	€ 27,50	ETI30
16 x 10	65	25	€ 43,50	ETI31

COLORI: 

TARGHETTA DRITTA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5,5 x 3,5	15	500	€ 44,00	ETI32
8 x 5	20	100	€ 24,00	ETI33
10 x 6	24	100	€ 32,00	ETI34
12 x 8	45	50	€ 42,00	ETI35

COLORI: 

ASTA PER ETICHETTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
30	10	€ 14,00	ETI36
50	10	€ 17,00	ETI37

COLORI: 

ETICHETTA PER ASTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
11 x 7,8	200	€ 30,00	ETI38





CORDETTA BIANCA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	700 m	2 Kg	€ 6,50	ETI39
1/200	200	400 m	2 Kg	€ 6,50	ETI40
1/800	800	1600 m	2 Kg	€ 6,90	ETI41
2/350	175	350 m	2 Kg	€ 6,80	ETI42
3/350	115	230 m	2 Kg	€ 6,80	ETI43



CORDETTA COLORATA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
2/800	400	800 m	5 Kg	€ 5,50	ETI44
3/800	265	530 m	5 Kg	€ 5,50	ETI45



CORDETTA SISAL

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	1400 m	4 Kg	€ 8,20	ETI46
2/350	175	700 m	4 Kg	€ 8,20	ETI47
3/300	100	400 m	4 Kg	€ 8,20	ETI48
4/200	50	200 m	4 Kg	€ 8,20	ETI50

Composto da fibre vegetali e naturale al 100%, Biodisco Isonatural è un prodotto per la pacciamatura localizzata, che difende le giovani piante dalle aggressioni meccaniche e dal rigore del clima. Aderisce con efficacia al suolo, adattandosi alle asperità e migliorandone le proprietà chimico-fisiche. Della durata di quattro anni minimo, fa valere la sua azione benefica in ogni stagione, conservando il riscaldamento del terreno in primavera, ritardandone il raffreddamento in autunno e limitando il gelo in inverno.

QUADROTTO ISONATURAL

Feltri biodegradabili per la pacciamatura localizzata.

Pacciamatura 100% naturale, composta da fibre vegetali:

- cocco
- juta
- cotone

La durata è di 4 anni, minimo.

QUADROTTO ISONATURAL

Spessore e densità	dimensione cm	prezzo cad.	cod.
1000 gr/m ²	30x30	€ 0,50	I1
1000 gr/m ²	40x40	€ 0,60	I2
1000 gr/m ²	50x50	€ 0,80	I3
1000 gr/m ²	70x70	€ 1,80	I4
1000 gr/m ²	100x100	€ 3,50	I5





ISONATURAL ROTOLI

Prodotto interamente naturale, composto da fibre vegetali intrecciate

- lino
- juta
- cotone
- cocco

fissate ad un film di neopropilene.

Può essere tagliato con macchina o a mano. Va picchettato al suolo con picchetti di polipropilene, quindi fotodegradabili.

ISONATURAL ROTOLI

dimensione rotoli	prezzo al m ²	cod.
1 m x 40m	€ 3,00	P9
2 m x 35m	€ 3,00	P10

TELO ANTIALGA AGROTEXTILES

Telo in polipropilene, impiegato nelle pacciamature per aiuole filari, negli impianti particolari come vigneti, frutteti, frangivento e fasce boschive.


Disponibile in rotoli di colore verde, marrone oppure nero.

In varie grammature da:

- 86 gr/m²
- 100 gr/m²
- 130 gr/m²



dimensione rotoli	prezzo cad.
1,05 x 100	€ 1,54 m ²
1,40 x 100	
1,65 x 100	
2,10 x 100	
3,30 x 100	
4,20 x 100	
5,25 x 100	



TESSUTO ISOL

Telo in polipropilene, lunga durata, fotodegradabile in 6/8 anni. I teli pacciamanti tipo ISOL prevengono dalle erbe infestanti, bloccando le radiazioni del sole e riducendo la fotosintesi. A mezzo della sua tessitura, ISOL, permette la penetrazione dell'acqua e mantiene il suolo umido durante i periodi di siccità, diminuendone l'evaporazione.

Adatto alle esigenze dei clienti, ISOL, è realizzato in colore nero.

Caratteristiche:

- Resistente agli attacchi batterici e alla peronospora
- Permeabile all'acqua piovana e di annaffiatura


Tipi:

- 100% catena polipropilene / trama polietilene
- grammatura: 50gr/m²
- colore: nero
- misura: 1,60 x 250

Utilizzo:

L'ISOL, si usa sia al chiuso che all'aperto, permettendo di mantenere la superficie di coltura pulita e sana.

Favorisce la crescita delle piante e migliora le raccolte nei frutteti.



dimensione	prezzo cad.
1,60 x 100	€ 1,32 m ²
0,80 x 100	€ 1,32 m ²

SISTEMA DI FISSAGGIO

Graffe metalliche di ancoraggio per Quadrotti Isonatural, Isonatural rotoli, Telo Agrotexiles, Tessuto Isol.

GRAFFE METALLICHE

Ø	dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
4 mm	20 x 20 x 20	€ 0,30	GR2
3 mm	13 x 13 x 13	€ 0,25	GR3



ROOT GUARD

STOP RADICE

Per risolvere ogni problema causato dalla crescita delle radici.

Le radici degli alberi, degli arbusti ed anche dei bamboo si fanno strada nel suolo creando numerosi problemi. Utilizzando Root Guard potete impedire questo fenomeno.

Problema:

La crescita delle radici non controllata può causare dei problemi e provocare danni:

- alle fondamenta
- alle fogne
- ai cablaggi (telefono, elettricità)
- ai marciapiedi
- alle piste ciclabili
- ai sentieri
- ai campi sportivi
- agli stagni e alle piscine



La soluzione:

Per controllare la crescita delle radici Stop Radice, é un telo non tessuto al 100% in polipropilene, costituito da filamenti termici legati, ricoperti da uno strato estruso.

Caratteristiche tecniche:

- impenetrabile
- 100% impermeabile
- forte e flessibile
- molto leggero e facile da installare
- resistente ai batteri ed alla maggior parte degli elementi chimici
- 10% riciclabile



STOP RADICE

0,75 x 3m	12 unità	€ 17
0,65 x 50m	1 Rotolo	€ 220



DISERBANTI

Herbicides

ACIDO PELARGONICO

Fra i prodotti naturali di **origine vegetale**, l'acido pelargonico, un acido grasso, è l'unico con azione erbicida. Chimicamente è un acido monocarbossilico alifatico saturo a nove atomi di carbonio.

La sua azione erbicida si esplica solo in post-emergenza delle erbe infestanti ovvero con attività di contatto a livello fogliare. L'acido pelargonico è attivo nei confronti di un ampio spettro di infestanti annuali e poliennali, mono e dicotiledoni, alghe e muschi. Controlla in modo particolarmente efficace giavoni in attiva crescita. L'azione del prodotto si palesa in poche ore con ingiallimenti fogliari diffusi portando al disseccamento delle parti colpite in un giorno dall'intervento. L'acido pelargonico non esplica nessuna azione residuale quindi **non inquina il suolo** ed è molto adatto in aree molto frequentate da persone ed animali domestici.

- Acido Pelargonico 186,7 g/l
 - Concentrato emulsionabile Dosi e impiego: impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua
- erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe
- per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino
- principio attivo di origine naturale
- il prodotto agisce in poche ore
- biodegradabile, ecocompatibile



MODO D'IMPIEGO:

- Spruzzare abbondantemente le erbe infestanti.
Solo le infestanti trattate verranno seccate dal prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle avvertenze ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta e nelle istruzioni per l'uso.

Simbolo di pericolo: Xi (Irritante)

Confezione: 500 ml in flacone con dosatore

confezione	quantità	prezzo
flacone	0,50 litri	€ 15,00
tanica	10 litri	€ 135,00

GRAIN D'EAU

Grain d'Eau è un idroretentore che, mescolato con il terreno, durante le piogge o periodi di innaffiamento, si gonfia fino a raggiungere in media 450 volte il suo peso iniziale.

- L'acqua è immagazzinata e mantenuta alla profondità utile per le piante, impedendo che si perda nel sottosuolo. Permette di evitare o di economizzare i periodi di innaffiamento (3 innaffiamenti su 4 diventano inutili con il suo utilizzo).
- L'acqua disponibile sottoforma di gel evita il marciume delle radici.
- Rallenta l'evaporazione dell'acqua.

Le radici delle piante cercano l'umidità di cui necessitano, si propagano verso Grain d'Eau per poter risucchiare l'acqua qui immagazzinata, a seconda del loro fabbisogno.

- Posizionato in profondità, facilita la presa delle radici, fissando le piante nel terreno, determinando un importante effetto antierosione (piantagione su dune, in zone accidentate, ecc) o antistrappo (erba di campi sportivi).

Man mano che l'acqua viene risucchiata dalle piante, Grain d'Eau riprende la sua dimensione iniziale per rigonfiarsi ad un nuovo contatto con l'acqua piovana o innaffiata.

- Gonfiandosi e contraendosi, per effetto strettamente meccanico, provoca un effetto benefico del terreno, areandolo e arricchendolo di ossigeno in continuazione.

- assorbe qualsiasi elemento chimico che sia stato aggiunto all'acqua
- trattiene le soluzioni fertilizzanti, battericide, fungicide ecc...
- prodotto NON TOSSICO, può essere utilizzato per colture biologiche
- non comporta rischi per gli animali
- resiste alle temperature estreme: da -30°C a +120°C
- restituisce fino al 96% della sua capacità di immagazzinaggio dell'acqua



UTILIZZO:

- vasi di piante verdi o fiorite
- terreni seminati, colture in serra
- orti e frutteti
- nuove piantagioni
- piantagioni urbane
- terrapieni, aiuole
- colture in vitro, idrocolture
- TRASPORTO E STOCCAGGIO

barattolo

peso	quantità	prezzo	cod.
500 gr	conf. 12 barattoli	€ 60,00	GR1

sacco

peso	quantità	prezzo al Kg	cod.
25 Kg	-	€ 40,00	GR2


Il sistema di ancoraggio della zolla Platiplus® congiuntamente all'accessorio Plati-Mat, è la tecnologia preferita dai nostri clienti per la stabilizzazione di nuove piantagioni opportunamente zollate. La semplicità d'installazione, l'efficacia del sistema, la solidità dei componenti e lo studio dei dettagli e dei materiali sono caratteristiche uniche di Platiplus®, premiate dalla fedeltà dei nostri clienti. La gamma di ancoraggi della zolla, sviluppata da Platiplus® negli ultimi 20 anni, rende il sistema adattabile alla maggior parte delle condizioni. Plati-Mat, georete in polipropilene rinforzata da una maglia in acciaio zincato, garantisce il corretto posizionamento dell'albero trapiantato offrendo una maggiore rapidità d'installazione e un'ampia superficie di contatto sulla zolla. Disponibile in cinque misure standard, Plati-Mat si adatta a zolle di varie dimensioni, fino alle più grandi.



PLATI - MAT

VANTAGGI:

- Certezza di posizionare la zolla alla corretta profondità quindi con il colletto non interrato
- Riduzione del tempo complessivo d'installazione
- Possibilità di ancorare sia piante allevate in zolla che piante allevate in mastello
- Tenuta più sicura grazie alla migliore distribuzione del carico sulla superficie radicale



H albero	Ø albero	descrizione kit 	codice	prezzo
< 2,5 m	< 12 cm	3 ancore codice: S21, 2m di cavo galvanizzato da 2mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF0P	€ 23,82
< 6 m	< 25 cm	3 ancore codice: S41, 3m di cavo galvanizzato da 3mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF1P	€ 48,95
< 8 m	< 45 cm	3 ancore codice: S61, 5m di cavo galvanizzato da 4mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF2P	€ 83,32
< 12 m	< 75 cm	3 ancore codice: S81, 7m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF3P	€ 176,4
+ 12 m	+ 75 cm	3 ancore codice: B61, 7m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF4P	€ 248,92




ANCORAGGIO A SCOMPARSA PLATI - MAT

Pensati per soddisfare i requisiti di un mercato specializzato, sistemi di ancoraggio a scomparsa Platipus rappresentano soluzioni efficaci per il trapianto di esemplari arborei in ambienti urbani difficili, dove i servizi possono risultare problematici.

Come punti di ancoraggio si utilizzano paracarri o traversine. Purché il terreno sopra i cordoli o le traversine venga compattato perfettamente prima di mettere a dimora l'albero nella buca, questi sistemi rappresentano un metodo rapido ed efficace per fissare alberi in zolla fino a 12 metri d'altezza.

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 passacavi, 3 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	10	RF1RDMP	€ 43,92
< 7,5 m	< 45 cm	3 passacavi, 5 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	5	RF2RDMP	€ 75,60
< 12 m	< 75 cm	3 passacavi, 7 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	2	RF3RDMP	€ 165,38



SOLUZIONI SPECIALI

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini pensili, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).

CALOTTA E BASE IN CEMENTO

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 3 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	10	RF1RP	€ 52,54
< 7,5 m	< 45 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 5 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	5	RF2RP	€ 87,13



FISSAGGIO CON TIRANTI

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,5 m	< 25 cm	3 ancore S4 con cavo (lunghezza 5 m), 3 collari, 6 serracavo (2 per cavo).	15	CG1	€ 31,48
< 7,5 m	< 45 cm	3 ancore S6 con cavo (lunghezza 6 m), 3 collari, 6 serracavo (2 per cavo).	10	CG2	€ 55,40







PIDDLER - SISTEMA DI IRRIGAZIONE

Lo stress da siccità rimane uno dei maggiori fattori di mortalità di alberi trapiantati nei loro primi anni di messa a dimora. L'acqua è vitale per la crescita degli alberi e il loro sostentamento. La mancanza di annaffiature regolari nei primi anni sarà senza dubbio causa di danni irreparabili alla struttura dell'albero. Durante il periodo estivo un albero di 6 centimetri di circonferenza in genere, richiede almeno 30 litri di acqua al mese e un albero quasi a maturità, con una circonferenza di 20 cm o più, avrà bisogno di 300 litri di acqua al mese. L'utilizzo di un sistema "mirato" di irrigazione che veicola acqua direttamente alla zona della radice fornisce un enorme vantaggio per lo sviluppo della pianta.

VANTAGGI:


- distribuzione altamente efficiente di acqua ed aria direttamente alle radici
- fornitura effettiva di acqua in modo uniforme in entrambe le direzioni della zolla, il terreno viene inzuppato anche lateralmente
- perdite di acqua minime per scorrimento ed evaporazione, l'acqua fuoriesce direttamente nel fondo della zolla
- irrigazione facilitata attraverso il tappo anti-detriti o per ottenere un flusso di acqua maggiore è possibile utilizzare l'adattatore di pressione
- montaggio rapido, adatto a tutti i modelli e i diametri della zolla
- il tappo anti-detriti e la presenza di una membrana impediscono otturazioni
- la membrana agisce come una barriera strategica per la radice, indirizzandola verso la zona di crescita ideale
- un sistema così compatto offre significativi risparmi sui costi di trasporto rispetto ai tradizionali metodi di irrigazione
- il Piddler può essere utilizzato su filari (p.e. siepi) ed è ideale anche per l'impianto di giardini pensili



Ø zolla	H testina	descrizione kit		codice	prezzo
< 55 m	25 cm	1 testina, 2mt di membrana, base e cappello detriti	15	PID0	€ 11,55
< 90 m	30 cm	1 testina, 3 mt di membrana, base e cappello detriti	15	PID1	€ 20,63
< 155 m	30 cm	2 testina, 5mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID2	€ 27,23
< 240 m	30 cm	3 testina, 8mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID3	€ 42,10
< 310 m	30 cm	4 testina, 10mt di membrana, base e cappello detriti	7	PID4	€ 53,56
-	-	adattatore	-	PIDTAP	€ -

SISTEMA DI FISSAGGIO A TIRANTI

- I kit sono disponibili in vari formati, in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze di trapianto di esemplari arborei fino a 20 metri d'altezza
- I kit rispondono a criteri di semplicità e praticità d'uso
- I kit assicurano un sostegno efficace per alberi in zone molto esposte o che tendono ad inclinarsi
- L'installazione delle ancore è rapida e semplice
- Essenzialmente, per l'installazione sono sufficienti un'asta di perforazione e una leva di tensionamento
- Per installazioni multiple e per le ancore di maggiori dimensioni utilizzate sui kit G3 e G4 si consiglia l'uso di sistemi motorizzati
- Siamo a disposizione per ascoltare le vostre esigenze e consigliare i kit più idonei per particolari applicazioni e condizioni del terreno. I valori indicati nella tabella seguente valgono nella maggioranza dei casi




H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 ancore S41 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 4 m), 3 guaine di protezione.	5	G1	€ 77,62
< 7,50 m	< 45 cm	3 ancore S61 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 6 m), 3 guaine di protezione.	5	G2	€ 143,92
< 12 m	< 75 cm	3 ancore S81 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 8 m), 3 guaine di protezione.	1	G3	€ 263,98
< 12 m	< 90 cm	3 ancore B61 fissate a cricchetti tensionatori, 3 collari, clip e cavo assemblato (lunghezza 12 m), 3 guaine di protezione.	1	G4	€ 321,89

SISTEMI DI ANCORAGGIO DELLA ZOLLA - CON CINGHIA

Questo nuovo sistema di ancoraggio della zolla, utilizza una fettuccia specifica e un tensionatore su misura, è ideale per piccoli alberi in progetti con un budget limitato. Benché sia stato concepito come sistema di ancoraggio a basso costo, un attento studio e molti anni di sviluppo ha permesso la produzione di un tensionatore in grado di produrre elevati carichi necessari al corretto e sicuro ancoraggio degli alberi. Ciascuno dei due nuovi tensionatori da 25 e 35 millimetri per la cinghia sono stati specificamente progettati per soddisfare i nostri abituali elevati standard.

VANTAGGI

- Niente più alberi pendenti a causa di una insufficiente tensione della cinghia dovuta ad altri sistemi a cricchetto di qualità inferiore
- Niente più sgradevoli pali di legno fuori terra
- Utilizzabile in vivaio
- Il sistema utilizza la collaudata tecnologia di ancoraggio
- Tensionatori progettati specificatamente
- Cinghia facilmente tagliabile con le forbici




H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 ancore S41 con collegamenti delta, cinghia 3 metri x 25mm & 1 tensionatore x cinghia	20	RF1S	€ 42,70
< 7,50 m	< 45 cm	3 ancore S61 con collegamenti delta, cinghia 5 metri x 35mm & 1 tensionatore x cinghia	10	RF2S	€ 72,69



SOLUZIONI PERSONALIZZATE - CON CINGHIA

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini pensili, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).



SISTEMA A SCOMPARSA

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 3 m x 25 mm e 1 tensionatore per cinghia.	20	RF1RDMS	€ 41,16
< 7,50 m	< 45 cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 5 m x 35 mm e 1 tensionatore per cinghia.	10	RF2RDMS	€ 64,33



CALOTTA E BASE IN CEMENTO

H albero	Ø albero	descrizione kit		codice	prezzo
< 4,50 m	< 25 cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 3 m x 25 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	20	RF1RS	€ 49,77
< 7,50 m	< 45 cm	33 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 5 m x 35 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	10	RF2RS	€ 76,33



ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE

Per l'installazione sono richiesti normali attrezzi da lavoro. Ovviamente, le operazioni possono essere sveltite e rese più semplici dall'uso di mezzi più sofisticati. Nel caso di installazione di più esemplari arborei, si consiglia di valutare l'utilizzo di sistemi motorizzati per installare le ancore. Per l'installazione dei kit "RF" e "G" di più grandi dimensioni è consigliabile l'uso di percussori pneumatici o a benzina.

Gli attrezzi sono frutto di una comprovata esperienza sul campo. Tutti sono coperti da garanzia di sostituzione totale per 12 mesi (salvo riscontro negativo) in caso di guasto durante le normali operazioni di installazione.

descrizione kit	codice	prezzo
guida manuale per kit RFOP	HDRS2	€ 10,22
guida manuale per kit RF1P, G1 & CG1	HDRS4	€ 102,05
guida motorizzata per kit RF1P, G1 & CG1, lung. 1 m con attacco 22 mm x 108 mm	PDRS4 22X108	€ 102,05
guida manuale per kit RF2P, G2 & CG2	HDRS6	€ 153,78
guida motorizzata per kit RF2P, G2 & CG2, lung. 1,50 m con attacco 22 mm x 108 mm	PDRS6 22X108	€ 153,78
guida manuale per kit RF3P/RF4P & G3/G4	HDRS8	€ 204,38
guida motorizzata per kit RF3P/RF4P & G3/G4, lung. 1,80 m con attacco 32 mm x 160 mm	PDRS8 32X160	€ 248,85
asta per la rimozione disponibile per tutte le aste guida (paio)	RR1	€ 104,12
uncino e chiave per tensionamento kit RFOP	PHO	€ 11,78
uncino e chiave per tensionamento kit RF1P/RF2P & G1/G2	PH1	€ 77,23
morsetto tenditore disponibile per kit RF3P/RF4P & G3/G4	SJ1	€ 440,97
Plati-Klein per kit CG1/CG2	PHK	€ 235,40
leva di trazione disponibile per RF1P/RF2P, RF1RDMP/RF2RDMP, G1/G2, RF1R/RF2R, RF1RTBP/RF2RTBP	TL1	€ 41,54
leva di trazione disponibile per kit RF3P/RF4P & G3/G4	TL2	€ 71,86
leva di trazione Strap disponibile per RF1S, RF1RDMS & RF1RS	TL1S	€ 37,12
leva di trazione Strap disponibile per RF2S, RF2RDMS & RF2RS	TL2S	€ 41,55



SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI PER IL GIARDINIERE PROFESSIONISTA

COSE DA RICORDARE

Domanda: Quanto tempo richiede l'installazione di un sistema di fissaggio a zolla?

Risposta: Una volta scavata la buca e predisposto l'albero da trapiantare, sono sufficienti circa 15 - 30 minuti a seconda delle dimensioni del kit e delle condizioni del terreno.

Domanda: In che misura l'entità della chioma dell'albero influenza la scelta del kit?

Risposta: In particolare, se l'albero è ricoperto di foglie, occorre valutare l'opportunità di installare un sistema di ancoraggio di maggiori dimensioni, che sia in grado di resistere al carico del vento.

Domanda: Quali attrezzi occorrono?


Risposta:

1. Un'asta di perforazione manuale (HDR) o motorizzata (PDR) di idonee dimensioni
2. Una leva di tensionamento
3. Un gancio per il blocco dell'ancora (o crick per RF3P/ RF4P)
4. Battipalo, mazza o percussore meccanico in caso di sistema motorizzato

Domanda: Quali attrezzi non vengono forniti da Platipus?

Risposta:

1. Tronchesino/cesoie per cavi
2. Mazza

Valutare le condizioni del terreno quando si devono piantare alberi in aree ricostituite. Valutare l'opportunità di collocare le ancore su terreno non disturbato. In questi casi sono disponibili i kit 'ED' (profondità extra). Può anche essere necessaria un'asta di perforazione più lunga.	
L'ancora deve essere spinta fino alla massima profondità utile mediante un'idonea asta di perforazione.	Installare sempre le ancore fino alla massima profondità.
È possibile bloccare correttamente le ancore in posizione di lavoro, applicando un carico/una forza di trazione verso l'alto sul cavo.	In caso di improprio bloccaggio delle ancore, l'albero cederà immediatamente in presenza di vento.

Nota: In seguito all'assestamento, si consiglia vivamente di ritensionare l'albero.

BORDURE

Garden's edges

Grazie al know-how acquisito e alla giovane spinta innovativa, sono stati realizzati prodotti che si distinguono per flessibilità, leggerezza e durata, all'insegna della versatilità e originalità, per proporre soluzioni che bene si integrano con l'ambiente naturale.

Disegna il tuo giardino con semplicità e creatività: è innovativo, duttile, flessibile. È un profilo unico, perché fatto di polietilene espanso, un materiale che si differenzia dal metallo per moltissime caratteristiche; morbido al tatto, ha i bordi arrotondati, non trasmette il calore, è perfettamente calpestabile, senza pericolo anche a piedi nudi, da bambini e animali domestici.

È talmente flessibile che si adatta ad ogni forma e geometria di vialetti, laghetti artificiali, aree verdi, prati, piccole aiuole ed è facilissimo da posare in opera.



linea PRO
BORDURE

PRO-BOR 140x25							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
25 m	140 mm	5 mm	● nero	10	da 1 a 3	242 €	PRO-BOR140X25NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
25 m	140 mm	5 mm	● terra cotta	10	da 1 a 3	266 €	PRO-BOR140X25TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X25CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X25VR

PRO-BOR 140x45

lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
45 m	140 mm	5 mm	● nero	20	da 1 a 3	409 €	PRO-BOR140X45NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
45 m	140 mm	5 mm	● terra cotta	20	da 1 a 3	450 €	PRO-BOR140X45TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X45CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X45VR

PRO-BOR 90x65

lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
65 m	90 mm	4,5 mm	● nero	26	da 1 a 3	409 €	PRO-BOR90X65NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
65 m	90 mm	4,5 mm	● terra cotta	26	da 1 a 3	450 €	PRO-BOR90X65TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR90X65CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR90X65VR

linea PRO

BORDURE IN BARRE

PRO-BOR 140x2.5

lunghezza	altezza	spessore	colore	piastine	quantità	prezzo cad.	codice
2,5 m	140 mm	10 mm	● nero	6	da 1 a 3	188 €	PRO-BOR140X2.5NR
					da 4 a 8		
					10 bobine		
2,5 m	140 mm	10 mm	● terra cotta	6	da 1 a 3	210 €	PRO-BOR140X2.5TC
			● cacao		da 4 a 8		PRO-BOR140X2.5CC
			● verde		10 bobine		PRO-BOR140X2.5VR

linea PRO

COLLARI

COL 120x25

lunghezza	altezza	spessore	colore	clip	quantità	prezzo bobine	codice
25 m	120 mm	2,5 mm	● cacao	10	da 1 a 3	109 €	PRO-COL120X25CC
					da 4 a 8		
			● verde		10 bobine		PRO-COL120X25VR

linea CONSUMER BORDURE

BOR 120x5							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
5 m	120 mm	4 mm	● nero	5	da 1 a 77	33 €	BOR120X5NR
					bancale*		
5 m	120 mm	4 mm	● terra cotta	5	da 1 a 77	36,50 €	BOR120X5TC
			● cacao		bancale*		BOR120X5CC

BOR 120x15							
lunghezza	altezza	spessore	colore	picchetti	quantità	prezzo cad.	codice
15 m	120 mm	4 mm	● nero	15	da 1 a 77	49 €	BOR120X15NR
					bancale*		
15 m	120 mm	4 mm	● terra cotta	15	da 1 a 77	103,50 €	BOR120X15TC
			● cacao		bancale*		BOR120X15CC

linea CONSUMER COLLARI

BOR 120x07							
lunghezza	altezza	spessore	colore	clip	quantità	prezzo cad.	codice
700 mm	120 mm	2,5 mm	● cacao	6	cad	15 €	BOR120X15TC
			● verde		box*		BOR120X15CC



linea CONSUMER ORTO

BOR 120x07							
lunghezza	larghezza	spessore	altezza bordo	colore	quantità	prezzo cad.	codice
600 mm	600 mm	10 mm	140 mm	● cacao	cad	50 €	ORT140X06CC
					bancale*		

RETI E RECINZIONI

Nets and fencing

Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, a maglia differenziata ed a forma ottagonale. I fili verticali, lineari, ed orizzontali, sagomati, della rete elettrosaldato sono in acciaio zincato. La plastificazione è ottenuta mediante l' esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplast Process.

L' impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale, industriale e sportivo. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni.


La rete è commercializzata in rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

Nata dall'originale disegno Decoplast, la rete racchiude caratteristiche tecniche e strutturali che ne estendono il campo di applicazione differenziata per le minori dimensioni della maglia ottagonale e quindi, per la maggiore resistenza.

All'eleganza, unisce doti di robustezza e solidità che la rendono adatta per tutti i tipi di recinzione, anche dove si richiede un elevato grado di sicurezza.




<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>ottagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,40</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>



DECOPLAX			
dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	9	84,55 €	SO01060025B
80cm x 25m	9	112,78 €	SO01080025B
100cm x 25m	9	132,84 €	SO01100025B
120cm x 25m	9	158,83 €	SO01120025B
150cm x 25m	9	198,11 €	SO01150025B
180cm x 25m	9	237,27 €	SO01180025B
200cm x 25m	9	258,59 €	SO01200025B
60cm x 10m	20	39,83 €	SO01060010B
80cm x 10m	20	53,11 €	SO01080010B
100cm x 10m	20	59,58 €	SO01100010B
120cm x 10m	20	71,17 €	SO01120010B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>ottagonale RIDOTTE</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,40</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>




DECOPLAX EVOLUZIONE			
dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	148,35 €	SO10080025B
100cm x 25m	9	175,08 €	SO10100025B
120cm x 25m	9	209,30 €	SO10120025B
150cm x 25m	9	260,95 €	SO10150025B
180cm x 25m	9	312,64 €	SO10180025B
200cm x 25m	9	342,28 €	SO10200025B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 50,8×50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Punte anticavalcamento</i>	<i>eccetto modelli H cm 100-120</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,80</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive, ecc...</i>

OVERPLAX


dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	188,88 €	SO11100025B
120cm x 25m	9	222,78 €	SO11120025B
150cm x 25m	9	280,93 €	SO11150025B
180cm x 25m	9	334,20 €	SO11180025B
200cm x 25m	9	368,10 €	SO11200025B




<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 101,6×50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

EVERPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	9	67,84 €	SO02060025B
80cm x 25m	9	97,14 €	SO02080025B
100cm x 25m	9	115,65 €	SO02100025B
120cm x 25m	9	136,16 €	SO02120025B
150cm x 25m	9	168,32 €	SO02150025B
180cm x 25m	9	196,58 €	SO02180025B
200cm x 25m	9	209,43 €	SO02200025B
100cm x 10m	20	56,32 €	SO02100010B
120cm x 10m	20	66,31 €	SO02120010B






<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 101,6×50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

EVERPLAX ANTRACITE

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	18	119,12 €	SO52100025B
120cm x 25m	9	140,24 €	SO52120025B
150cm x 25m	9	173,37 €	SO52150025B
180cm x 25m	9	202,48 €	SO52180025B
200cm x 25m	9	215,71 €	SO52200025B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali, spazi verdi e giardini</i>




NOVAPLAST

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	24	52,48 €	SO03060025B
80cm x 25m	12	69,99 €	SO03080025B
100cm x 25m	12	85,72 €	SO03100025B
120cm x 25m	12	102,09 €	SO03120025B
150cm x 25m	12	127,26 €	SO03150025B
180cm x 25m	12	149,25 €	SO03180025B
200cm x 25m	12	165,65 €	SO03200025B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,10</i>
<i>Ø Fili orizzontali ondulati</i>	<i>mm 2,10</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, giardini</i>

COMBIPLAX


dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	12	61,74 €	SO12080025B
100cm x 25m	12	77,32 €	SO12100025B
120cm x 25m	12	93,28 €	SO12120025B
150cm x 25m	12	115,70 €	SO12150025B



<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata o rettangolare</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili verticali lineari</i>	<i>mm 2,50</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali e sportive</i>

ESAPLAX

dimensioni	Maglia	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	8	200,22 €	SE08100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	8	239,93 €	SE08120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	8	300,06 €	SE08150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	8	360,53 €	SE08180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	8	399,59 €	SE08200025B
100cm x 25m	50,8x50,8	9	139,72 €	SE12100025B
120cm x 25m	50,8x50,8	9	167,72 €	SE12120025B
150cm x 25m	50,8x50,8	9	209,35 €	SE12150025B
180cm x 25m	50,8x50,8	9	251,10 €	SE12180025B
200cm x 25m	50,8x50,8	9	279,24 €	SE12200025B
80cm x 25m	76,2x50,8	9	79,59 €	SE16080025B
100cm x 25m	76,2x50,8	9	96,83 €	SE16100025B
120cm x 25m	76,2x50,8	9	116,15 €	SE16120025B
150cm x 25m	76,2x50,8	9	145,43 €	SE16150025B
180cm x 25m	76,2x50,8	9	174,32 €	SE16180025B
200cm x 25m	76,2x50,8	9	193,92 €	SE16200025B





<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,70</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive e cantieri edili</i>

REPLAX T70

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	71,09 €	GP05080025B
100cm x 25m	9	86,76 €	GP05100025B
125cm x 25m	9	107,93 €	GP05125025B
150cm x 25m	9	129,46 €	GP05150025B
175cm x 25m	9	151,60 €	GP05175025B
200cm x 25m	9	172,48 €	GP05200025B

<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,60</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali, sportive ed agricole</i>



REPLAX SINTERIZZATA

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	84,19 €	GP08080025B
100cm x 25m	9	105,99 €	GP08100025B
125cm x 25m	9	130,97 €	GP08125025B
150cm x 25m	9	157,45 €	GP08150025B
175cm x 25m	9	183,99 €	GP08175025B
200cm x 25m	9	212,05 €	GP08200025B
220cm x 25m	9	245,80 €	GP08220025B
250cm x 25m	9	278,59 €	GP08250025B
300cm x 25m	9	334,30 €	GP08300025B

<i>Rete</i>	<i>intrecciata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata con bordatura ad archi</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Ø Fili verticali</i>	<i>mm 3,20</i>
<i>Ø Fili orizzontali</i>	<i>mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aiuole, piante e giardini</i>

ARCOPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
40cm x 25m	18	54,79 €	RA01040025B
65cm x 25m	18	72,06 €	RA01065025B
90cm x 25m	9	95,37 €	RA01090025B
120cm x 25m	9	119,21 €	RA01120025B
40cm x 10m	32	25,34 €	RA01040010B
65cm x 10m	32	33,33 €	RA01065010B




RECINZIONI DI SICUREZZA

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 50,8x50,8</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 3,30</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, industriali e sportive, ecc</i>

STILPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	8	254,27 €	SO05100025B
120cm x 25m	8	305,38 €	SO05120025B
150cm x 25m	8	371,53 €	SO05150025B
180cm x 25m	8	438,03 €	SO05180025B
200cm x 25m	8	483,57 €	SO05200025B
220cm x 25m	8	529,43 €	SO05220025B
250cm x 25m	4	604,19 €	SO05250025B





<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 100x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

PANOPLAX 2

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
103 x 200	48,75 €	ZPP43092060B
123 x 200	55,57 €	ZPP43117060B
153 x 200	68,92 €	ZPP43147060B
203 x 200	87,37 €	ZPP43192060B

Pali in acciaio profilato di forma triangolare ricavati da lamiera zincata Z 275, plastificati colore verde, con tacche sul lato interno per il fissaggio dei pannelli e cappuccio saldato sulle testate.

Il sistema Panoplax 2 + Profilplax particolarmente indicato per la recinzione di aree ad uso residenziale, commerciale ed industriale.



PROFIPLAX

altezza cm	prezzo cad.	cod.
104	29,27 €	VP75100100B
124	33,50 €	VP75125100B
154	37,75 €	VP75150100B
174	40,10 €	VP75175100B
204	43,89 €	VP75200100B
250	50,26 €	VP75250100B

ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Piattina per palo PROFIPLAX	25,17 €	VQ2211B
Pinza per montaggio PANOPLAX	43,54 €	VQ190B

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 200x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 5 ,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

PANOPRO

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
103 x 250	53,76 €	ZPP55103250B
123 x 250	62,72 €	ZPP55123250B
153 x 250	80,73 €	ZPP55153250B
173 x 250	87,51 €	ZPP55173250B
203 x 250	94,29 €	ZPP55203250B



Pali in acciaio zincato a caldo profilato a forma esteticamente gradevole ed elegante, rivestiti in poliestere di colore verde, con clips per il fissaggio dei pannelli e cappuccio di plastica sulle testate. Il sistema Panopro + Profilpro particolarmente indicato per la recinzione di edifici pubblici e commerciali, aree sportive ed industriali.

PROFILPRO

altezza cm	prezzo cad.	cod.
100	16,28 €	VP70100010B
120	19,18 €	VP70120010B
140	23,35 €	VP70140010B
160	25,53 €	VP70160010B
180	28,99 €	VP70180010B
200	34,00 €	VP70200010B
220	38,36 €	VP70220010B
260	42,17 €	VP70260010B



ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Piattina per palo PROFILPRO	22,14 €	VQ4501B
Clips per PROFILPRO conf.50 pz	68,73 €	VQ188B
Attrezzo per fissaggio clips	13,63 €	VQ195B



<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata in pannelli</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 200x50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc</i>
<i>Punte antiscavalamento</i>	<i>su tutti i modelli</i>
<i>Nervature di rinforzo</i>	<i>orizzontali</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4 ,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree industriali e residenziali</i>

PANOPLAX

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
63 x 200	29,54 €	ZPP48063060B
103 x 200	39,49 €	ZPP48103060B
123 x 200	42,17 €	ZPP48123060B
153 x 200	52,86 €	ZPP48153060B
173 x 200	57,64 €	ZPP48173060B
203 x 200	66,18 €	ZPP48203060B



PANOPLAX ANRACITE

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
63 x 200	30,42 €	ZPPA48063060B
103 x 200	40,68 €	ZPPA48103060B
123 x 200	43,44 €	ZPPA48123060B
153 x 200	54,44 €	ZPPA48153060B
173 x 200	59,38 €	ZPPA48173060B
203 x 200	68,16 €	ZPPA48203060B

Palo d'acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde e grigio antracite con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico, disponibile con o senza piattina rettangolare saldata al palo.

La sezione ottagonale conferisce al palo una particolare resistenza a sollecitazioni e forzature, oltre che un design accattivante ed unico nel suo

genere. L'accurata plastificazione, preceduta dalla zincatura a caldo, assicura al palo un efficace protezione contro la corrosione ed un risultato estetico armonioso e gradevole.


Facile da montare ed estremamente versatile, Paldeco costituisce l'ideale complemento per numerosi tipi di rete sia in rotoli sia in pannelli (Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax, ecc.).

PALDECO

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	9,14 €	VPO11063006B
103	15,03 €	VPO11103006B
123	17,83 €	VPO11123006B
153	23,12 €	VPO11153006B
173	26,61 €	VPO11173006B
203	31,00 €	VPO11203006B
230	33,51 €	VPO11230006B
250	36,38 €	VPO11250006B

PALDECO ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	10,05 €	VPA11063006B
103	16,53 €	VPA11103006B
123	19,61 €	VPA11123006B
153	25,43 €	VPA11153006B
173	29,27 €	VPA11173006B
203	34,10 €	VPA11203006B
230	36,86 €	VPA11230006B
250	40,02 €	VPA11250006B



ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Piattina per palo	19,83 €	VQ3201B
Kit montaggio (10 collari+10viti con tappo)	25,16 €	VQ08050010B
Kit montaggio A (10 collari+10viti con tappo)	13,63 €	VQA08050010B



PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	16,40 €	VPO20063006B
103	22,26 €	VPO20103006B
123	25,11 €	VPO20123006B
153	30,37 €	VPO20153006B
173	33,88 €	VPO20173006B
203	38,36 €	VPO20203006B

PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	16,90 €	VPO20063006B
103	22,94 €	VPO20103006B
123	25,86 €	VPO20123006B
153	31,28 €	VPO20153006B
173	34,89 €	VPO20173006B
203	39,51 €	VPO20203006B



RECINZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI

Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata mm50x50
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili	mm 4,20
Applicazioni	recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza

REPLAX T SPORT

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
200cm x 10m	9	230,14 €	GP60200010B
220cm x 10m	9	253,09 €	GP60220010B
250cm x 10m	9	287,71 €	GP60250010B
300cm x 10m	9	345,21 €	GP60300010B

Assorbe gli urti senza deformarsi grazie all'elevato diametro dei fili, alle dimensioni della maglia ed alla modalità di collegamento tra i fili che compongono la rete; assicura un'ottima visibilità frontale e laterale del terreno di gioco anche da posizione molto ravvicinata alla rete; resiste efficacemente alla corrosione per lungo tempo grazie alla particolare modalità di plastificazione dei fili.

Palo di acciaio profilato a sezione quadrata/rettangolare, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde, con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico di colore verde. Indispensabili per completare la recinzione di

impianti sportivi rispondenti al sistema D.M. 18 Marzo 1996 (e s.m.i.) ed alla norma UNI 10121-2:1992. La rispondenza è subordinata al rispetto delle modalità di corretta applicazione dettate dal produttore.

SEPARATORI PERIMETRALI INTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	270	80x80x3	€ 160,73	VP53270001B
Palo intermedio rettangolare	270	80x60x3	€ 121,01	VP54270001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	270	80x60x3	€ 133,11	VP55270001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	270	80x60x3	€ 129,13	VP56270001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	270	80x60x3	€ 129,13	VP57270001B
Barra di tensione	225	10	€ 15,28	VR01225TS1B

CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio 1anta	223 x 338	3.236,75 €	VC53223001B
Cancello pedonale	223 x 117	3.236,75 €	VC52223001B



SEPARATORI PERIMETRALI ESTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	300	120x120x3	€ 228,88	VP53300001B
Palo intermedio rettangolare	300	120x60x3	€ 157,31	VP54300001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	300	120x60x3	€ 173,43	VP55300001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	300	120x60x3	€ 169,39	VP56300001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	300	120x60x3	€ 169,39	VP57300001B
Barra di tensione	255	10	€ 17,35	VR01255TS1B

CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio lanta	253 x 338	€ 3.260,29	VC53253001B
Cancello pedonale	253 x 117	€ 2.654,14	VC52253001B

ACCESSORI

Saetta tonda	253cm x 60,30mm x 3mm	€ 88,73	VP55253TS1B
Cavo d'acciaio	Ø4 mm x 200 m	€ 105,88	VR15TS200B
Morsetto zincato M5		€ 0,61	VQZ01TS001B
Tenditore zincato M8 a due occhi		€ 4,26	VQ03TS001B

ACCESSORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

Recinzione modulare in pannelli con basamenti in calcestruzzo rinforzato, prodotti anche nella versione ad alta visibilità. La tamponatura, in rete elettrosaldata ad alta resistenza con maglie a forma rettangolare, è saldata nella mezzera del telaio in tubolare. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Telaio</i>	<i>tubolare perimetrale</i>
<i>Ø Tubolare</i>	<i>mm 42,00</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Segnaletica</i>	<i>trippla banda rifrangente a norma</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni provvisorie cantieri edili e stradali, spazi ed aree pubbliche</i>

MOBITEC


dimensioni	conf.	prezzo cad.	cod.
200cm x 350cm	14	78,52 €	ZPM200350014BS



ACCESSORI

descrizione	conf.	prezzo cad.	cod.
Catarinfrangente in lamiera - pellicola 3M classe1	1	€ 34,25	VQ201000001B
Porta con cerniera cm200 x cm116	1	€ 134,56	ZPM200116001B
Basamento in calcestruzzo	40	€ 10,77	VQ202270040B
Basamento in calcestruzzo alta visibilità	40	€ 10,77	VQ202070040B
Staffa	1	€ 27,61	VQ07001B
Rastrelliera zincata x22 pannelli	1	€ 872,76	EM350115001B





Rete in filo zincato, elettrosaldato, con maglie a forma rettangolare. I fili trasversali e longitudinali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego consente un efficace rinforzo degli intonaci fini, sia verticali sia orizzontali. L'impiego è rivolto principalmente ai settori edile, industriale, agricolo e zootecnico.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare mm 12,7 x 25,4</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 0,65</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza</i>

AGRISALD CAMERA- CANNE

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	15	108,53 €	SZI100050B



Recinzione temporanea modulare componibile da cantiere, con basamenti in pvc ad alta visibilità o in calcestruzzo rinforzato. La recinzione è composta da pannelli di rete elettrosaldato, con maglie a forma rettangolare, montabili singolarmente con sistema ad incastro su pali in acciaio profilato zincato a caldo.

Su ogni palo si innestano due pannelli assicurati tra loro ed al palo da un fermo con funzione antintrusione ed antieffrazione. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato a caldo allo scopo di contrastare la corrosione indotta dagli agenti atmosferici. I pannelli della rete presentano 3 pieghe orizzontali che ne rafforzano la struttura e sono forniti di punte antiscavalco sul margine superiore.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>cm 10x23</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Altezza x Base</i>	<i>cm 175 x cm 240</i>
<i>Ø Palo</i>	<i>mm 42</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 3,58</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza</i>

MOBICLIC


descrizione	altezza	confezione	prezzo cad.	cod.
Pannello zincato	175 cm	60	€ 20,93	ZPM301752401B
Palo tondo zincato	200 cm	60	€ 15,25	VZ50200001B
Pannello zincato + plastificazione arancio	175 cm	60	€ 33,28	ZPMA01175241B
Palo tondo zincato + plastificazione arancio	200 cm	60	€ 21,42	VPA01200001B
Basamento in calcestruzzo alta visibilità		40	€ 10,77	VQ202070040B

Rete elettrosaldata e plasticata con triplo vivagno alle estremità. I fili trasversali e longitudinali della rete elettrosaldata, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. La plastificazione ottenuta mediante l' esclusivo processo di sinterizzazione. L'impiego finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,40</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>sistema di protezione anticaduta sottolucernario per tetti in cemento</i>

COPERPLAX

altezza	rotoli	prezzo cad.	cod.
102	9	€ 116,63	SEAC102025B
122	9	€ 139,93	SEAC122025B
152	9	€ 175,02	SEAC152025B
183	9	€ 209,90	SEAC183025B
203	9	€ 233,23	SEAC203025B




Rete elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità. I fili orizzontali e verticali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego è finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>differenziata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Fili di rinforzo sulle bordature</i>	<i>3</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,00</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>sistema di protezione anticaduta sottolucernario per tetti in cemento</i>

COPERTEC

altezza	rotoli	prezzo cad.	cod.
102	9	80,77 €	SZAC102025B
122	9	98,03 €	SZAC122025B
152	9	121,69 €	SZAC152025B
183	9	147,24 €	SZAC183025B
203	9	162,15 €	SZAC203025B
223	9	179,49 €	SZAC223025
253	9	203,62 €	SZAC253025B



CHIODI



Denominazioni UNI 3614	punta testa bombata
Tenore in carbonio	medio (0,65%)
Durezza minima	Hcr 55
Peso netto confezione	Kg 2,5

CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO scatola blu

misure mm	prezzo Ton	cod.
2,0 x 20	6.592,22 €	PAB20202K5A
2,0 x 25	6.592,22 €	PAB20252K5A
2,0 x 30	6.592,22 €	PAB20302K5A
2,5 x 25	5.834,65 €	PAB25252K5A
2,5 x 30	5.834,65 €	PAB25302K5A
3,0 x 30	4.770,15 €	PAB30302K5A
3,0 x 40	4.770,15 €	PAB30402K5A
3,5 x 40	4.351,59 €	PAB35402K5A
3,5 x 50	4.351,59 €	PAB35502K5A
3,5 x 60	4.351,59 €	PAB35602K5A
3,5 x 70	4.351,59 €	PAB35702K5A
4,0 x 70	4.351,59 €	PAB40702K5A
4,0 x 80	4.351,59 €	PAB40802K5A
4,0 x 90	4.351,59 €	PAB40902K5A
4,0 x 100	4.351,59 €	PAB401002K5A

CHIODI IN ACCIAIO TEMPRATO ZINCATI A FREDDO scatola argento

misure mm	prezzo Ton	cod.
3,5 x 50	4.955,91 €	PABZ35502K5A
3,5 x 60	4.955,91 €	PABZ35602K5A

Denominazioni UNI 3614	punta testa piana quadrigliati, cambretta
Tenore in carbonio	basso (0,05-0,06%)
Copertura	zinco (zincatura a caldo)
Peso netto confezione	Kg 5



CHIODI TESTA PIANA scatola grigia

misure mm	prezzo Ton	cod.
13 x 30	4.530,90 €	PPZ13305KA
14 x 40	4.530,90 €	PPZ14405KA
15 x 50	4.530,90 €	PPZ15505KA
16 x 60	4.530,90 €	PPZ16605KA
17 x 70	4.530,90 €	PPZ17705KA
18 x 80	4.530,90 €	PPZ18805KA
18 x 100	4.530,90 €	PPZ181005KA
20 x 100	4.530,90 €	PPZ201005KA
21 x 120	4.530,90 €	PPZ211205KA

CHIODI TESTA PIANA larghissima

misure mm	prezzo Ton	cod.
17 x 30	4.530,90 €	PPZ13305KA
17 x 35	4.530,90 €	PPZ14405KA
17 x 40	4.530,90 €	PPZ15505KA

CAMBRETTE

misure mm	prezzo Ton	cod.
17 x 30	5.946,95 €	PCZ17305KA


RETI E RECINZIONI PER L'AGRICOLTURA

Rete in filo zincato, elettrosaldato, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali e orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego è rivolto principalmente ai settori edile, industriale, agricolo e zootecnico.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare o quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 1,45 / mm 2</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni agricole, allevamenti, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere</i>

AGRISALD

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	101,51 €	SZ01050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	121,86 €	SZ01060025B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	141,87 €	SZ01070025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	162,36 €	SZ01080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	203,30 €	SZ01100025B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	76,81 €	SZ02050025B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	91,77 €	SZ02060025B
70cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	107,60 €	SZ02070025B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	122,40 €	SZ02080025B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	152,97 €	SZ02100025B
120cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	182,93 €	SZ02120025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	9	70,13 €	SZ04050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	9	84,25 €	SZ04060025B
70cm x 25m	19 x 19	1,45	9	97,80 €	SZ04070025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	9	111,56 €	SZ04080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	9	139,49 €	SZ04100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	9	167,88 €	SZ04120025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,80	9	141,98 €	SZ05100025B



AGRISALD					
dimensioni	maglia mm	ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	137,50 €	SZ07100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	165,07 €	SZ07120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	206,25 €	SZ07150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	240,46 €	SZ07180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	275,80 €	SZ07200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	92,19 €	SZ06100025B
120cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	110,11 €	SZ06120025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	137,50 €	SZ06150025B
180cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	165,07 €	SZ06180025B
200cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	183,74 €	SZ06200025B
80cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	52,90 €	SZ08080025B
100cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	65,24 €	SZ08100025B
120cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	79,16 €	SZ08120025B
150cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	98,34 €	SZ08150025B
180cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	119,19 €	SZ08180025B
200cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	131,20 €	SZ08200025B

<i>Rete</i>	<i>a maglia sciolta</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata mm 50 x 50</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 2,00 – mm 2,20</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree residenziali, agricole e cantieri edili</i>

GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	74,79 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	93,65 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	110,92 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	129,05 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	147,22 €	GB03200025B

GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2,2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	88,86 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	111,09 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	133,34 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	152,75 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	174,96 €	GB03200025B




<i>Rete</i>	<i>a triplice torsione</i>
<i>Maglia</i>	<i>esagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>zincata</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti</i>



TRIPLA

dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	51	6 (1,10)	28	70,10 €	TZ07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	28	83,77 €	TZ07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	28	105,35 €	TZ07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	28	139,88 €	TZ07200050B



Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale.

L'impiego è rivolto ai settori dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura, della zootecnia e del bricolage.

La torsione dei fili e la forma della maglia esagonale, unite all'eccellente qualità ed all'elevato spessore del rivestimento di zinco, ottenuti grazie al Galvafort Process, conferiscono alla rete Trefort eccezionali doti di durabilità e malleabilità che la rendono insostituibile per la realizzazione di prodotti particolari (es.: protezioni per piante da fiore ed ornamentali), di recinzioni per animali da cortile di piccola taglia (conigli e volatili in particolare), ecc..

<i>Rete</i>	<i>a triplice torsione</i>
<i>Maglia</i>	<i>esagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>forte zincatura dopo la torsione</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti</i>

TREFORT					
dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 50m	13	2 (0,70)	18	94,80 €	TZ01050050B
60cm x 50m	13	2 (0,70)	18	113,74 €	TZ01060050B
80cm x 50m	13	2 (0,70)	18	150,28 €	TZ01080050B
100cm x 50m	13	2 (0,70)	18	186,16 €	TZ01100050B
50cm x 50m	16	2 (0,70)	18	73,21 €	TZ02050050B
60cm x 50m	16	2 (0,70)	18	87,67 €	TZ02060050B
80cm x 50m	16	2 (0,70)	18	115,78 €	TZ02080050B
100cm x 50m	16	2 (0,70)	18	143,42 €	TZ02100050B
50cm x 50m	25	3 (0,80)	25	54,29 €	TZ04050050B
60cm x 50m	25	3 (0,80)	25	65,09 €	TZ04060050B
80cm x 50m	25	3 (0,80)	25	85,92 €	TZ04080050B
100cm x 50m	25	3 (0,80)	25	106,54 €	TZ04100050B
120cm x 50m	25	3 (0,80)	25	127,68 €	TZ04120050B
150cm x 50m	25	3 (0,80)	25	159,60 €	TZ04150050B
200cm x 50m	25	3 (0,80)	25	212,97 €	TZ04200050B
100cm x 50m	51	6 (1,10)	25	88,23 €	TZ07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	25	106,00 €	TZ07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	25	132,50 €	TZ07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	25	176,63 €	TZ07200050B

Rete annodata a maglia differenziata. I fili verticali - lineari - ed orizzontali - sagomati - della rete sono in acciaio a forte zincatura. L'impiego è rivolto alla recinzione di aree ad uso agricolo e zootecnico.

Rete	annodata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili vivagno	mm 2,50
Ø Fili altri fili	mm 2,00
Applicazioni	recinzioni allevamenti ed aree agricole

NODAFORT

dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 50m	15	6	16	70,37 €	RN02080050B
100cm x 50m	15	8	16	83,08 €	RN02100050B
120cm x 50m	15	9	16	98,52 €	RN02120050B
150cm x 50m	15	15	16	149,78 €	RN01150050B
200cm x 50m	15	24	12	185,45 €	RN02200050B
100cm x 100m	15	8	9	166,67 €	RN02100100B
120cm x 100m	30	8	9	124,81 €	RN03100100B



Ø Fili vivagno	mm 2,50
Ø Fili altri fili	mm 2,00


NODAGRI

dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	15	8	16	55,14 €	RN02080050B
100cm x 50m	15	9	16	71,73 €	RN02100050B
120cm x 50m	15	10	16	85,62 €	RN02120050B
150cm x 50m	15	13	12	108,22 €	RN01150050B
100cm x 50m	15	9	16	58,70 €	RN02200050B
100cm x 100m	30	8	9	€ 100,29	RNB03100100B
100cm x 100m	15	9	9	€ 130,50	RNB04100100B
120cm x 100m	15	10	9	€ 155,74	RNB04120100B
100cm x 100m	30	9	9	€ 106,69	RNB05100100B

Ø Fili vivagno	mm 3,00
Ø Fili altri fili	mm 2,40

100cm x 100m	15	9	6	€ 179,91	RNB50100100B
120cm x 100m	15	10	6	€ 202,66	RNB50120100B
140cm x 100m	15	12	6	€ 236,13	RNB50140100B







Rete in filo zincato, elettrosaldato, zincato dopo la saldatura, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali ed orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Il processo di zincatura forte assicura alla rete : una copertura di zinco omogenea, uniforme ed estesa in ogni parte della rete; uno spessore di zinco considerevolmente pi elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme europee e, quindi, una maggiore resistenza alla corrosione; un perfetto ancoraggio del rivestimento protettivo di zinco al filo di base d acciaio, che consente alla rete di non screpolarsi se sottoposta alla prova di piegatura prescritta dalla norma di prodotto.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>rettangolare o quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco dopo la saldatura</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni industriali, ferrovie e statali, recinzioni per animali, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate</i>

ESAFORT					
dimensioni	maglia mm	ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 116,26	TZ01050050B
100cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 220,48	TZ01060050B
60cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 132,73	TZ01080050B
80cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 168,93	TZ01100050B
100cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 210,11	TZ02050050B
60cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 126,96	TZ02060050B
80cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 156,54	TZ02080050B
100cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 191,31	TZ02100050B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 72,98	TZ04050050B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 144,82	TZ04060050B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 83,76	TZ04080050B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 99,41	TZ04100050B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 115,10	TZ04120050B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 130,83	TZ04150050B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 160,97	TZ04200050B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 99,41	TZ07100050B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 119,25	TZ07120050B
70cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 138,28	TZ07150050B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 157,12	TZ07150050B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 194,06	TZ07150050B

ESAFORT

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	16 x 16	1,20	24	121,88 €	SF35060025B
80cm x 25m	16 x 16	1,20	12	162,07 €	SF35080025B
100cm x 25m	16 x 16	1,20	12	198,57 €	SF35100025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	8	103,91 €	SF43050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	8	124,22 €	SF43060025B
70cm x 25m	19 x 19	1,45	8	143,20 €	SF43070025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	8	161,89 €	SF43080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	8	202,05 €	SF43100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	8	243,67 €	SF43120025B
100cm x 25m	19 x 19	2,05	6	322,72 €	SF46100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,75	6	213,06 €	SF56100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,05	6	262,67 €	SF57100025B
100cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	196,72 €	SF60100025B
150cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	296,00 €	SF60150025B
200cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	390,62 €	SF60200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	138,96 €	SF64100025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	208,41 €	SF64150025B
61cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	271,19 €	SF70061025B
76cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	338,98 €	SF70076025B



Filo spinato ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato forte, attorcigliati tra le punte, anch esse in acciaio a forte zincatura. Il filo spinato Riccio commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore verde).



<i>Filo</i>	<i>spinato ad alta resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>forte zincatura</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Ø Punte (4)</i>	<i>mm 1,50</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm² 1000-1200</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari</i>

RICCIO

Ø filo / punte	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	25,85 €	FS01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	56,53 €	FS01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	107,07 €	FS01170500B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plastificati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch esse in acciaio zincato plastificato. Riccio Pvc è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore arancio).



<i>Filo</i>	<i>spinato ad elevata resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 2,10</i>
<i>Ø Punte (4)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm² 600-800</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari</i>

RICCIO PVC

Ø filo / punte	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
2,10 / 1,80	100 m	96	36,87 €	FSP01170100B
2,10 / 1,80	250 m	64	86,48 €	FSP01170250B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio con rivestimento in zinco più alluminio, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio con protezione in Zn+Al. Il filo spinato Ricciotec è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore lilla).



<i>Filo</i>	<i>spinato ad elevata resistenza</i>
<i>Copertura</i>	<i>Zn+Al</i>
<i>Ø Fili portanti (2)</i>	<i>mm 1,70</i>
<i>Ø Punte (4)</i>	<i>mm 1,50</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>N/mm² 1000-1200</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni allevamenti, aree agricole, siti industriali e militari</i>

RICCIOTEC

Ø filo / punte	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	26,91 €	FST01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	58,80 €	FST01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	111,36 €	FST01170500B



FILI PER VIGNETI E FRUTTETI

Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%).

Il filo Galvatec subisce un allungamento inferiore al 10%, conserva inalterate le proprie caratteristiche meccaniche anche oltre la durata del vigneto (30 anni) e, infine, riduce drasticamente gli interventi di manutenzione dell'impianto.


<i>Copertura</i>	<i>Zn+Al</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>min 1,60 - max 5,00 mm (11-21 JDP)</i>
<i>Allungamento</i>	<i>max 10%</i>
<i>Carico rottura</i>	<i>65-85 Kg/mm²</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>impianto vigneti</i>

GALVATEC

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	3.782,16 €	FZG1601A
12	1,80	25	3.694,32 €	FZG1801A
13	2,00	25	3.651,86 €	FZG2001A
14	2,20	25	3.585,96 €	FZG2201A
15	2,40	25	3.571,32 €	FZG2401A
16	2,70	25	3.544,95 €	FZG2701A
17	3,00	25	3.487,85 €	FZG3001A
18	3,50	40	3.380,97 €	FZG3501A
19	4,00	40	3.380,97 €	FZG4001A
20	4,50	40	3.380,97 €	FZG4501A
21	5,00	40	3.380,97 €	FZG5001A



Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%). Rispetto al Galvatec, Galvatec T100 presenta un allungamento più contenuto (max 5%), un incremento del carico di rottura fino al 50% ed una maggiore resistenza alle sollecitazioni di fatica.



Copertura	Zn+Al
Ø Fili	min 1,60 - max 5,00 mm (11-21 JDP)
Allungamento	max 5%
Carico rottura	95-130 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti, impianti antigrandine

GALVATEC T100 matasse - bobine

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	4.405,94 €	FZGT1601A
12	1,80	25	4.293,19 €	FZGT1801A
13	2,00	25	4.250,72 €	FZGT2001A
14	2,20	25	4.192,14 €	FZGT2201A
15	2,40	25	4.120,40 €	FZGT2401A
16	2,70	25	4.086,72 €	FZGT2701A
17	3,00	25	3.979,82 €	FZGT3001A
18	3,50	40	3.938,83 €	FZGT3501A
19	4,00	40	3.938,83 €	FZGT4001A

GALVATEC T100 rocchetti in legno

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
18	3,50	400	4.265,35 €	FZGT3503400A
19	4,00	400	4.265,35 €	FZGT4003400A
20	4,50	400	4.265,35 €	FZGT4503400A
21	5,00	400	4.265,35 €	FZGT5003400A



Il sistema Maxtensor rende più rapide e meno faticose le operazioni di tensionamento, ritesatura e giunzione dei fili metallici comunemente impiegati nei principali tipi di impianto di vigneti e frutteti; infatti, l'impiego del sistema Maxtensor consente di risparmiare fino al 70% del tempo richiesto dai tradizionali sistemi di montaggio.

MAX TENSOR

dimensioni	prezzo cad.	cod.
MXS2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea	1,80 €	VQ03MXS2150B
MX1 - Morsetto per fili e cavi di testa x 300	1,42 €	VQ03MX1400B
MX2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea x 250	1,84 €	VQ03MX2300B
MXL2 - Morsetto tendifilo per fili e cavi di linea x 150	3,44 €	VQ03MXL2150B
MX - Pinza per tensione fili e cavi metallici	184,29 €	VQ03MX001B

Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 - max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti

GALVAFORT

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
12	1,80	25	3.694,32 €	FZG1801A
13	2,00	25/50	3.651,86 €	FZG2001A
14	2,20	25/50	3.585,96 €	FZG2201A
15	2,40	25/50	3.571,32 €	FZG2401A
16	2,70	25/50	3.544,95 €	FZG2701A
17	3,00	40/50	3.487,85 €	FZG3001A
18	3,50	40/50	3.380,97 €	FZG3501A
19	4,00	40/50	3.380,97 €	FZG4001A
20	4,50	40/50	3.380,97 €	FZG4501A
21	5,00	40/50	3.380,97 €	FZG5001A
22	5,50	40/50	3.380,97 €	FZG5001A

Il filo a zincatura forte possiede una copertura di zinco di gran lunga superiore a quella minima ammessa dalle norme europee. Il rivestimento, pulito, omogeneo ed uniforme, costituisce una duplice barriera, sia fisica sia elettrochimica, contro l'ossidazione. Un'importante caratteristica del rivestimento, è quella di non screpolarsi se sottoposto alla prova di piegatura prescritta dalla norma di prodotto.



Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 - max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti

GALVAPLAX

Ø interno	Ø esterno	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
1,50 mm	1,80 mm	20	4.144,88 €	FZG1801A
1,80 mm	2,20 mm	25	3.759,82 €	FZG2001A
2,00 mm	2,40 mm	25	3.646,49 €	FZG2201A
2,20 mm	2,60 mm	30	3.589,15 €	FZG2401A
2,40 mm	2,90 mm	30	3.546,83 €	FZG2701A
2,70 mm	3,20 mm	40	3.530,45 €	FZG3001A
3,00 mm	3,60 mm	40	3.530,45 €	FZG3501A
3,50 mm	4,20 mm	40	3.488,12 €	FZG4001A
4,00 mm	4,70 mm	40	3.430,77 €	FZG4501A

Filo d'acciaio cotto zincato e plasticato. Il filo d'acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale che determina una totale ed intima adesione del PVC al filo di base d'acciaio zincato. La plastificazione avviene mediante un processo di fusione a letto fluido, che garantisce una copertura pulita ed uniforme.



Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, con maglia a forma quadrata. I fili verticali ed orizzontali della rete elettrosaldato, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni. Caratteristiche e proprietà del tutto peculiari che la rendono particolarmente adatta a tutti quegli impieghi in cui si richiedono doti di inventiva, nel settore hobbistico come in quello professionale.

<i>Rete</i>	<i>elettrosaldato</i>
<i>Maglia</i>	<i>quadrata</i>
<i>Copertura</i>	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>costruzione gabbie, voliere, protezione fiori e piante, grate, ecc.</i>



ESAPLAX 4x4					
dimensioni	maglia mm	ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	82,08 €	SE02050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	99,11 €	SE02060025B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	113,70 €	SE02070025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	129,87 €	SE02080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	159,58 €	SE02100025B
120cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	191,73 €	SE02120025B
150cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	238,85 €	SE02150025B
200cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	319,19 €	SE02200025B
100cm x 25m	19 x 19	1,40	13	145,49 €	SE03100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,20	9	292,57 €	SE07100025B

Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale. La rete ha eccezionali doti di durabilità e malleabilità che la rendono insostituibile per la realizzazione di protezioni per piante da fiore ed ornamentali, di recinzioni per animali da cortile di piccola taglia.

<i>Rete</i>	<i>a triplice torsione</i>
<i>Maglia</i>	<i>esagonale</i>
<i>Copertura</i>	<i>forte zincatura dopo la torsione</i>
<i>Applicazioni</i>	<i>recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante</i>




TREFORT 10M					
dimensioni	maglia mm	ø filo JDP	ø filo mm	prezzo cad.	cod.
50cm x 10m	13	2	0,70	22,86 €	TZ01050050B
100cm x 10m	13	2	0,70	44,74 €	TZ01060050B
50cm x 10m	25	3	0,80	13,12 €	TZ01080050B
100cm x 10m	25	3	0,80	25,67 €	TZ01100050B

BRICOLINE

Rete in filo d'acciaio zincato, elettrosaldato e plasticato per sinterizzazione, con maglie a forma quadrata. Colore verde alpi brillante.

Rete	<i>elettrosaldato</i>
Maglia	<i>12,7 x 12,7</i>
Copertura	<i>zinco e pvc ecocompatibile</i>
Ø Fili	<i>mm 1,10</i>
Applicazioni	<i>costruzioni gabbie, voliere, protezione fiori e piante, grate, ecc.</i>




ESAPLAX 5M Bricoline

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 5m	12,7 x 12,7	1,10	60	24,33 €	SE02050005B
100cm x 5m	12,7 x 12,7	1,10	60	45,24 €	SE02100005B

Rete in filo d'acciaio zincato, elettrosaldato, zincata dopo la saldatura, con maglie a forma quadrata..

Rete	<i>elettrosaldato</i>
Maglia	<i>12,7x12,7 - 19x19</i>
Copertura	<i>forte zincatura dopo la saldatura</i>
Ø Fili	<i>mm 1,05</i>
Applicazioni	<i>gabbie e voliere, armature leggere per intonaci, massetti e materiali isolanti, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere</i>



ESAFORT 5M Bricoline

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 5m	12,7 x 12,7	1,05	60	25,75 €	SF18050005B
100cm x 5m	12,7 x 12,7	1,05	60	50,77 €	SF18100005B
50cm x 5m	19 x 19	1,05	60	20,00 €	SF40050005B
100cm x 5m	19 x 19	1,05	60	37,72 €	SF40100005B

CHIODI

Evidenziano una superficie lucida e pulita, anche la testa è perfettamente centrata e perpendicolare rispetto all'asse del gambo, ed una punta assolutamente priva di imperfezioni. I gruppini in acciaio sono molto apprezzati in edilizia, soprattutto per piccoli lavori che richiedono particolare cura ed attenzione (posa di battiscopa, realizzazione di smussi, ecc.). Inoltre, la pratica confezione richiudibile, disponibile in vari formati, risulta particolarmente adatta per successivi riutilizzi.

CHIODI 125 gr - Bricoline 64pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
Testa piana			
1,0x15	B	2,01 €	BP05150K125B
1,3x20	B	2,01 €	BP08200K125B
1,5x25	A	1,43 €	BP10250K125B
2,0x30	A	1,43 €	BP13300K125B
2,2x40	A	1,43 €	BP14400K125B
2,4x50	A	1,43 €	BP15500K125B
2,7x60	A	1,43 €	BP16600K125B
Gruppino			
1,0x15	B	2,01 €	BG05150K125B
1,1x20	B	2,01 €	BG06200K125B
1,3x25	B	2,01 €	BG08250K125B
1,5x30	A	1,43 €	BG10300K125B
1,8x40	A	1,43 €	BG12400K125B
Cambrette			
1,8x20	A	1,43 €	BC12200K125B
2,2x25	A	1,43 €	BC14250K125B
2,7x30	A	1,43 €	BC16300K125B
Gruppino acciaio			
1,2x30	Z	3,60 €	BAG12300K125B



CHIODI 250 gr - Bricoline 40pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
Testa piana			
1,0x15	C	2,63 €	BP05150K25B
1,3x20	C	2,63 €	BP08200K25B
1,5x25	C	2,63 €	BP10250K25B
2,0x30	B	2,01 €	BP13300K25B
2,2x40	B	2,01 €	BP14400K25B
2,4x50	B	2,01 €	BP15500K25B
2,7x60	B	2,01 €	BP16600K25B
3,0x70	B	2,01 €	BP17700K25B
3,5x80	B	2,01 €	BP18800K25B
Gruppino			
1,0x15	C	2,63 €	BG05150K25B
1,1x20	C	2,63 €	BG06200K25B
1,3x25	C	2,63 €	BG08250K25B
1,5x30	C	2,63 €	BG10300K25B
1,8x40	B	2,01 €	BG12400K25B
2,2x50	B	2,01 €	BG14500K25B
Cambrette			
1,8x20	C	2,63 €	BC12200K25B
2,2x25	B	2,01 €	BC14250K25B
2,7x30	B	2,01 €	BC16300K25B
Testa bombata acciaio zincata			
3,5x50	Z	3,60 €	BABZE35500K250B



CHIODI 1Kg - Bricoline 12pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
Testa piana			
1,5x25	E	6,56 €	BP10251KB
2,0x30	D	3,89 €	BP13301KB
2,2x40	D	3,89 €	BP14401KB
2,4x50	D	3,89 €	BP15501KB
2,7x60	D	3,89 €	BP16601KB
3,0x70	D	3,89 €	BP17701KB
3,5x80	D	3,89 €	BP18801KB
4,5x100	D	3,89 €	BP201001KB
Gruppino			
1,3x25	E	6,56 €	BG08251KB
1,5x30	E	6,56 €	BG10301KB
1,8x40	E	6,56 €	BG12401KB
2,2x50	D	3,89 €	BG14501KB
Cambrette			
1,8x20	E	6,56 €	BC12201KB
2,2x25	E	6,56 €	BC14251KB
2,7x30	E	6,56 €	BC16301KB

CHIODI 500 gr - Bricoline 16pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
Testa piana			
1,5x25	D	3,89 €	BP10250K5B
2,0x30	C	2,63 €	BP13300K5B
2,2x40	C	2,63 €	BP14400K5B
2,4x50	C	2,63 €	BP15500K5B
2,7x60	C	2,63 €	BP16600K5B
3,0x70	C	2,63 €	BP17700K5B
3,5x80	C	2,63 €	BP18800K5B
4,5x100	C	2,63 €	BP201000K5B
Gruppino			
1,3x25	D	3,89 €	BG08250K5B
1,5x30	D	3,89 €	BG10300K5B
1,8x40	D	3,89 €	BG12400K5B
2,2x50	C	2,63 €	BG14500K5B
Cambrette			
1,8x20	D	3,89 €	BC12200K5B
2,2x25	D	3,89 €	BC14250K5B
2,7x30	D	3,89 €	BC16300K5B

CHIODI ACCIAIO 1Kg - Bricoline 12pz

misura mm	fascia prezzo	prezzo/scatola	cod.
Gruppino in acciaio temperato			
1,2X16	H	10,01 €	BAG12161KB
1,2X20	H	10,01 €	BAG12201KB
1,2X25	H	10,01 €	BAG12251KB
1,2X30	H	10,01 €	BAG12301KB
1,5X25	H	10,01 €	BAG15251KB
1,5X30	H	10,01 €	BAG15301KB
1,5X35	H	10,01 €	BAG15351KB
1,5X40	H	10,01 €	BAG15401KB



Kit Chiodi Bricoline con espositore da banco in cartone.
Corredato da

- 64 scatole da 125 gr
- 40 da 250 gr

KIT DA BANCO - Bricoline

dimensioni cm	prezzo/scatola	cod.
50x37x57	222,07 €	EKB001B

Kit Chiodi Bricoline con espositore compatto su ruote

KIT CHIODI - Bricoline

dimensioni cm	prezzo/scatola	cod.
75x45x178	2.282,73 €	EK001B



Tipo	125 gr		250 gr		500 gr		1 Kg	
	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.	Misura	N.Scat.
Testa Piana	1,0x15	32	1,3x20	20	2,0x30	16	2,7x60	24
	1,3x20	32	1,5x25	20	2,2x40	16	3,0x70	24
	1,5x25	32	2,0x30	20	2,4x50	16	3,5x80	12
	2,0x30	32	2,2x40	20	2,7x60	16	4,5x100	12
	2,2x40	32	2,4x60	20	3,0x70	16	.	.
	2,4x50	32	.	.	.	.	.	.
Gruppino	1,0x15	32	1,3x25	20	1,3x25	16	1,8x40	12
	1,1x20	32	1,5x30	20	1,5x30	16	.	.
	1,3x25	32	1,8x40	20	.	.	.	.
	1,5x30	32	2,2x50	20	.	.	.	.
Cambrette	1,8x20	32	2,2x25	20	2,2x25	16	2,7x30	12
	2,2x25	32	2,7x30	20	.	.	.	.
Gruppino Acciaio	.	.	.	.	.	.	1,2x25	12
	.	.	.	.	.	.	1,5x30	12
Testa Bombata Acciaio Zinc	.	.	3,5x50	20	.	.	.	.

ACCESSORI DI POSA E CANCELLI

Composizione acciaio laminato a caldo

Spessore rivestimento in poliestere puro > μm 80 ca.

Fasci 50 pezzi

Paletti in ferro a T plastificati.
Saette in ferro a L plastificate.
Colore verde alpi.

PALETTI A T PLASTIFICATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 4,60	VP10100050B
125	30x30x3,5	€ 5,73	VP10125050B
150	30x30x3,5	€ 6,86	VP10150050B
175	30x30x3,5	€ 8,01	VP10175050B
200	35x35x4	€ 11,95	VP11200050B
225	35x35x4	€ 13,43	VP11225050B
250	35x35x4	€ 14,91	VP11250050B

SAETTE PLASTIFICATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	€ 6,02	VP20120050B
150	25x25x3	€ 7,47	VP20150050B
200	25x25x3	€ 10,03	VP20200050B



Composizione acciaio laminato a caldo

Rivestimento in zinco g/m² 450-500

Fasci 50 pezzi

Paletti in ferro a T zincati. Saette in ferro a L zincate.

PALETTI A T ZINCATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 5,81	VZ02100050B
125	30x30x3,5	€ 7,33	VZ02125050B
150	30x30x3,5	€ 8,72	VZ02150050B
175	30x30x3,5	€ 10,16	VZ02175050B
200	35x35x4	€ 15,24	VZ03200050B
225	35x35x4	€ 17,13	VZ03225050B
250	35x35x4	€ 19,02	VZ03250050B

SAETTE ZINCATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	7,50 €	VZ22120050B
150	25x25x3	9,39 €	VZ22150050B
200	25x25x3	12,46 €	VZ22200050B



Pali tondi plastificati con cappuccio in PVC.

Composizione	lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo
Copertura	zinco, fustatazione e poliestere
Fasci	50 pezzi
Supporto per fili tensione	passafili in PVC
Protezione estremità superiore	cappuccio in materiale plastico

Colore verde alpi



PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	11,51 €	VPR02120006B
150	34x1,4	6	12,87 €	VPR02150006B
175	38x1,4	6	17,31 €	VPR03175006B
200	38x1,4	6	19,71 €	VPR03200006B
230	48x1,4	4	27,07 €	VPR04230004B
250	48x1,4	4	30,62 €	VPR04250004B
300	48x1,4	4	37,14 €	VPR04300004B

SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	34x1,4	6	15,57 €	VPR22150006B
200	38x1,4	6	22,73 €	VPR33200006B
260	48x1,4	4	35,33 €	VPR44260004B



Colore antracite

PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	12,10 €	VPR01120006B
150	34x1,4	6	13,55 €	VPR01150006B
175	38x1,4	6	18,15 €	VPR01175006B
200	38x1,4	6	20,69 €	VPR01200006B
230	38x1,4	6	28,44 €	VPR01230006B

SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	32x1,5	6	16,34 €	VPRA11150004B
200	38x1,5	6	23,84 €	VPRA11200004B

Composizione lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo

Copertura zinco, fustatazione e poliestere

Rivestimento zinco > g/m² 450

Supporto per fili tensione passafili in metallo

PALI TONDI ZINCATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	48x1,4	15,73 €	VZR01150010B
175	48x1,4	18,39 €	VZR01175010B
200	48x1,4	20,93 €	VZR01200010B
250	48x1,4	26,14 €	VZR01250010B
300	48x1,4	31,34 €	VZR01300010B

SAETTE TONDE ZINCATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	40x1,5	19,12 €	VZR11150010B
200	40x1,5	24,68 €	VZR11200010B
250	40x1,5	30,86 €	VZR11250010B

Pali tondi zincati, con cappuccio metallico



Barre di tensione plastificate Ø 7,00 mm.

BARRE DI TENSIONE

H cm	confezione	prezzo	cod.
105	10	2,50 €	VR01105010B
130	10	2,95 €	VR01130010B
155	10	3,48 €	VR01155010B
205	10	4,20 €	VR01205010B



Dispersore zincato a croce con bandella a tre fori di Ø 11 mm. Confezione da 50 pezzi

DISPERSORI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	50x50x5	15,09 €	VZ40100050B
150	50x50x5	22,59 €	VZ40150050B
200	50x50x5	30,46 €	VZ40200050B

MORSETTO ZINCATO

descrizione	conf.	prezzo	cod.
per dispersore	50	1,49 €	VQZ0101050B



PALI E SAETTE A "C"

PALI PLASTIFICATI

H cm	prezzo	cod.
100	€ 4,29	VPC01100010B
125	€ 5,37	VPC01125010B
150	€ 6,44	VPC01150010B
175	€ 7,50	VPC01175010B
200	€ 8,58	VPC01200010B
225	€ 9,66	VPC01225010B
250	€ 10,73	VPC01250010B

SAETTE PLASTIFICATE

descrizione	H cm	prezzo	cod.
destra	125	€ 5,37	VPC03125010B
destra	150	€ 5,78	VPC03150010B
destra	200	€ 8,58	VPC03200010B
sinistra	125	€ 5,37	VPC04125010B
sinistra	150	€ 5,78	VPC04150010B
sinistra	200	€ 8,58	VPC04200010B

PALI ZINCATI

H cm	prezzo	cod.
100	€ 3,06	VZC01100010B
125	€ 3,83	VZC01125010B
150	€ 4,60	VZC01150010B
175	€ 5,35	VZC01175010B
200	€ 6,11	VZC01200010B
225	€ 6,88	VZC01250010B
250	€ 7,65	VZC01250010B

SAETTE ZINCATE

descrizione	H cm	prezzo	cod.
destra	125	€ 3,83	VZC03125010B
destra	150	€ 4,60	VZC03150010B
destra	200	€ 6,11	VZC03200010B
sinistra	125	€ 3,83	VZC04125010B
sinistra	150	€ 4,60	VZC04150010B
sinistra	200	€ 6,11	VZC04200010B



ACCESSORI DI POSA

FILI DI TENSIONE

descrizione	Mt	pezzi/scatola	prezzo	cod.
Filo plast. verde ø 1,0/1,5	100	25	€ 7,37	FIV10154100B
Filo plast. verde ø 2,1/2,8	100	5	€ 15,41	FIV21284100B
Filo plast. bianco stendibianch. ø 2,1/2,8	20	25	€ 3,69	FIB21284020B
Filo plast. verde ø 2,7/3,6	100	5	€ 21,20	FIV27364100B
Filo zincato legatura ø 1,30	100	25	€ 6,86	FIZ1304100B
Filo zincato tensione ø 2,20	100	5	€ 12,76	FIZ2204100B
Filo zincato ltensione ø 2,70	100	5	€ 19,14	FIZ2704100B
Tendifilo plasticato verde		100	€ 1,67	VQ02002100B
Tendifilo zincato		100	€ 1,42	VQ01002100B



AGGRAFFATRICE

descrizione	prezzo	cod.
Aggraffatrice 16/20	€ 17,66	VQ2210B
Aggraffatrice 20 con caricatore	€ 41,57	VQ2310B

PUNTI PER AGGRAFFATRICE

descrizione	quantità	prezzo	cod.
Punti 20 mm. verdi	1000	€ 22,33	VQ2430B
Punti 20 mm. verdi	200	€ 8,32	VQ2515B
Punti 16 mm. verdi	250	€ 6,22	VQ2625B
Punti 16 mm. zincati	250	€ 5,92	VQ3525B

CANCELLI

Cancello pedonale in acciaio, plasticato verde (RAL 6005), con telaio perimetrale e pali di sostegno, entrambi in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio.

I pali di sostegno sono corredati da cappucci in plastica nella parte superiore e da cerniere regolabili. La finitura ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.



PEDONALI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 100	€ 265,05	VC02100001B
125 x 100	€ 290,48	VC02125001B
150 x 100	€ 330,40	VC02150001B
175 x 100	€ 386,08	VC02175001B
200 x 100	€ 424,80	VC02200001B

CARRAI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 300	€ 790,30	VC03100001B
125 x 300	€ 894,37	VC03125001B
150 x 300	€ 1.029,92	VC03150001B
175 x 300	€ 1.233,24	VC03175001B
200 x 300	€ 1.357,88	VC03200001B
150 x 400	€ 1.303,52	VC08150001B

<i>Telaio</i>	<i>tubo quadro d'acciaio perimetrale</i>
<i>Rete di tamponatura</i>	<i>elettrosaldata</i>
<i>Maglia</i>	<i>mm 100x50</i>
<i>Ø Fili</i>	<i>mm 4,00</i>
<i>Copertura</i>	<i>fosfatazione sali zinco e plastificazione con poliestere</i>



Cancello carraio doppio, con telaio perimetrale delle ante e pali di sostegno, in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata, con maglia a forma quadrata, e componenti dei sistemi di

chiusura in acciaio.

La finitura è ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.


VITI PER LEGNO

Wood screws



VITE BIANCA PER LEGNO TESTA SVASATA

d _i [mm]	cod.	L [mm]	b [mm]	A [mm]		prezzo
4 TX20	SNK440	40	24	16	500	€ 0,043
	SNK445	45	30	15	200	€ 0,055
	SNK450	50	30	20	200	€ 0,059
	SNK460	60	35	25	200	€ 0,058
	SNK470	70	40	30	200	€ 0,064
4,5 TX20	SNK4540	40	24	16	200	€ 0,067
	SNK4545	45	30	15	200	€ 0,078
	SNK4550	50	30	20	200	€ 0,092
	SNK4560	60	35	25	200	€ 0,104
	SNK4570	70	40	30	200	€ 0,064
	SNK4580	80	40	40	100	€ 0,074
5 TX25	SNK550	50	24	26	200	€ 0,148
	SNK560	60	30	30	200	€ 0,186
	SNK570	70	35	35	100	€ 0,072
	SNK580	80	40	40	100	€ 0,077
	SNK590	90	45	45	100	€ 0,101
	SNK5100	100	50	50	100	€ 0,119
	SNK5120	120	60	60	100	€ 0,131
6 TX30	SNK660	60	30	30	100	€ 0,188
	SNK670	70	40	30	100	€ 0,226
	SNK680	80	40	40	100	€ 0,278
	SNK690	90	50	40	100	€ 0,404
	SNK6100	100	50	50	100	€ 0,472
	SNK6120	120	60	60	100	€ 0,578
	SNK6140	140	75	65	100	€ 0,668
	SNK6160	160	75	85	100	€ 0,781
	SNK6180	180	75	105	100	€ 0,924
	SNK6200	200	75	125	100	€ 1,100
	SNK6220	220	75	145	100	€ 1,210
	SNK6240	240	75	165	100	€ 0,118
	SNK6260	260	75	185	100	€ 0,133
	SNK6280	280	75	205	100	€ 0,145
	SNK6300	300	75	225	100	€ 0,161



VITE BIANCA PER LEGNO TESTA SVASATA

d_1 [mm]	cod.	L [mm]	b [mm]	A [mm]		prezzo
8 TX40	SNK880	80	52	28	100	€ 0,161
	SNK8100	100	52	48	100	€ 0,339
	SNK8120	120	60	60	100	€ 0,373
	SNK8140	140	60	80	100	€ 0,435
	SNK8160	160	80	80	100	€ 0,477
	SNK8180	180	80	100	100	€ 0,609
	SNK8200	200	80	120	100	€ 0,710
	SNK8220	220	80	140	100	€ 0,915
	SNK8240	240	80	160	100	€ 1,050
	SNK8260	260	80	180	100	€ 1,090
	SNK8280	280	80	200	100	€ 1,310
	SNK8300	300	100	200	100	€ 1,450
	SNK8320	320	100	220	100	€ 1,630
	SNK8340	340	100	240	100	€ 1,760
	SNK8360	360	100	260	100	€ 1,930
	SNK8380	380	100	280	100	€ 2,150
	SNK8400	400	100	300	100	€ 2,280
10 TX40	SNK10120	120	60	60	50	€ 0,535
	SNK10140	140	60	80	50	€ 0,680
	SNK10160	160	80	80	50	€ 0,890
	SNK10180	180	80	100	50	€ 1,010
	SNK10200	200	80	120	50	€ 1,230
	SNK10220	220	80	140	50	€ 1,460
	SNK10240	240	80	160	50	€ 1,640
	SNK10260	260	80	180	50	€ 1,830
	SNK10280	280	80	200	50	€ 2,010
	SNK10300	300	100	200	50	€ 2,210
	SNK10320	320	100	220	50	€ 2,440
	SNK10340	340	100	240	50	€ 2,680
	SNK10360	360	100	260	50	€ 2,790
	SNK10380	380	100	280	50	€ 3,070
	SNK10400	400	100	300	50	€ 3,170

RONDELLA TORNITA

d_1 [mm]	d_1 SNK	D2 [mm]		prezzo
HUS6	6	20	100	€ 0,330
HUS8	8	25	50	€ 0,468
HUS10	10	32	50	€ 0,703

PORTAPILASTRI

Post holders



PORTAPILASTRO A SFONDARE QUADRATO

M70 Q

cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n _v x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
FE500000	71 x 71	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 12,72
FE500005	91 x 91	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 15,53
FE500006*	101 x 101	150	2,0	4 x Ø11	750	1	€ 16,26
FE500007*	121 x 121	150	2,0	4 x Ø11	750	1	€ 19,98



PORTAPILASTRO A SFONDARE ROTONDO

M70 T

cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n _v x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
FE500010	Ø81	150	2,0	4 x Ø11	450	1	€ 17,51
FE500015	Ø101	150	2,0	4 x Ø11	450	1	€ 21,40
FE500016	Ø121	150	2,0	4 x Ø11	600	1	€ 29,10



CAPPELLO PER PILASTRO QUADRATO E TONDO

CAP Q

cod.	size [mm]	H mm		prezzo
FE010000	70 x 70	20	10	€ 4,52
FE010005	90 x 90	20	10	€ 5,82
FE010010	100 x 100	20	10	€ 7,42
FE010015	120 x 120	20	10	€ 8,04


CAP T

cod.	Ø [mm]	H mm		prezzo
FE010020	80	20	10	€ 5,52
FE010025	100	20	10	€ 7,19
FE010030	120	20	10	€ 0,000



GIUNTI PER PALI TONDI

ROUND						
cod.	size [mm]	Ø palo mm	Ø foro mm		prezzo	
1 FE010265	70 x 200 x 2,5	Ø100	11	10	€ 3,810	
2 FE010270	70 x 117,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 6,78	
3 FE010275	70 x 180 x 2,5	Ø100	11	10	€ 8,21	
4 FE010280	70 x 107,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 7,08	
5 FE010285	40 x 121 x 2	Ø80	11	10	€ 3,81	
6 FE010290	40 x 60,5 x 2	Ø80	11	10	€ 3,30	
7 FE010295	70 x 107,5 x 2,5	Ø100	11	10	€ 6,24	



GIUNTI A "L" PER PALI TONDI

ROUND "L"							
cod.	H [mm]	L [mm]	B [mm]	s [mm]	Ø palo [mm]		prezzo
FE010296	80	80	57	1,5	Ø120	100	€ 2,69
FE010297	123	123	74	1,5	Ø140	100	€ 4,79



GIUNTI A "U" PER STACCIONATE

ROUND "U"						
cod.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	s [mm]		prezzo
FE010250	80	345	40	3,0	1	€ 8,26
FE010255	100	345	40	3,0	1	€ 8,35
FE010260	120	345	40	3,0	1	€ 8,44



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO

F10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500020	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 9,69
FE500022	81 x 81	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 16,58
FE500025	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 11,47



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO GRANDE

F50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500050	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 17,29
FE500055	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 24,00
FE500060	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 25,50
FE500065	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 37,40
FE500066	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 44,60
FE500070	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 51,80



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO INOX

F10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
AI500020	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 25,80
AI500021	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,30



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO INOX GRANDE

FI50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
AI500050	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 42,10
AI500055	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 54,80
AI500060	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 60,00
AI500065	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 87,70
AI500070	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 117,00



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO MARRONE

FR50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFR501010	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,40
TYPFR501212	101 x 101	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 40,00

Fissaggi per legno e per cemento inclusi



PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO GRIGIO

FM50

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFM501010	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 30,40
TYPFM501212	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 37,80
TYPFM501616	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 50,10
TYPFM502020	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 68,20

Fissaggi per legno e per cemento inclusi



PORTAPILASTRO UNIVERSALE

FD70								
cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500426	81 x 81	180	3,0	120 x 65	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 23,70
FE500427	101 x 101	220	3,0	150 x 80	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 34,60



PORTAPILASTRO DOPPIO A BICCHIERE

FD10								
cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500095	121 x 56	200	2,5	200 x 95	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 28,80
FE500100	141 x 66	200	2,5	220 x 105	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 34,90
FE500105	161 x 76	200	2,5	240 x 115	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 39,10
FE500110	181 x 86	200	2,5	260 x 125	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 45,10
FE500115	201 x 96	200	2,5	280 x 135	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 51,10



PORTAPILASTRO DOPPIO A BICCHIERE SPESSORE 4 MM

FD20								
cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500120	121 x 38	200	4,0	200 x 78	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 37,50
FE500125	141 x 46	200	4,0	200 x 85	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 44,60
FE500130	161 x 54	200	4,0	240 x 92	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 52,00
FE500135	201 x 66	200	4,0	280 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 66,20



PORTAPILASTRO A BICCHIERE ROTONDO

F20

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
FE500030	Ø81	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 9,79
FE500035	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 11,22
FE500040	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,66
FE500045	Ø141	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 17,92



PORTAPILASTRO A BICCHIERE ROTONDO MARRONE

FR20

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPFR200100	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 24,50
TYPFR200120	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 27,00

Fissaggi per legno e per cemento inclusi



PORTAPILASTRO APERTO QUADRATO

F51

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	nv x Ø [mm]		prezzo
TYPF511212	121 x 121	150	3,0	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1	€ 29,30
TYPF511414	141 x 141	200	3,0	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1	€ 33,90
TYPF511616	161 x 161	200	4,0	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 49,20
TYPF511818	181 x 181	225	4,0	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 54,40
TYPF512020	201 x 201	225	4,0	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1	€ 57,60



PORTAPILASTRO A BICCHIERE CON BASE A SCOMPARSA

F11

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]		prezzo
TYPF110909	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 12,75
TYPF111010	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 14,37
TYPF111212	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 17,53
TYPF111414	141 x 141	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 32,20
TYPF111616	161 x 161	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 37,20
TYPF080606	rialzo	20	3	60 x 60	-	1	€ 1,68



PORTAPILASTRO A BICCHIERE CON BASE A SCOMPARSA INOX

F11

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
TYPF111010	101 x 101	150	2,5	101 x 101	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 56,10
TYPF111212	121 x 121	150	2,5	121 x 121	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 71,80
TYPF111414	141 x 141	200	3	141 x 141	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 102,00
TYPF111616	161 x 161	200	3	161 x 161	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 117,00



PORTAPILASTRO APERTO CON BASE A SCOMPARSA

F12

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
TYPF120607	72 x 60	100	2,5	72 x 60	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 6,69
TYPF120608	82 x 60	100	2,5	82 x 60	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 6,87
TYPF120709	92 x 70	120	2,5	92 x 70	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 8,79
TYPF120810	102 x 80	120	2,5	102 x 80	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 10,06
TYPF121012	122 x 100	140	2,5	122 x 100	4 x Ø8	4 x Ø11	1	€ 13,97
TYPF121214	142 x 120	160	3	142 x 120	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 22,10
TYPF121416	162 x 140	180	3	162 x 140	4 x Ø13	4 x Ø11	1	€ 28,60
TYPF080606	rialzo	20	3	60 x 60	-	-	1	€ 1,68



PORTAPILASTRO DOPPIO A "L"

FD30

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
FE500465	180	4	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 8,41
FE500470	240	4	80 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 14,07



PORTAPILASTRO DOPPIO RIALZATO

FD40

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]	H rialzo		prezzo
FE500475	180	4	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	20	1	€ 8,25
FE500480	240	4	80 x 60	1 x Ø11,5	2 x Ø11	20	1	€ 14,25



PORTAPILASTRO DOPPIO AD ALI INTERNE

FD50

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
FE500420	185	4	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 17,97
FE500425	220	4	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1	€ 31,60



PORTAPILASTRO DOPPIO AD ALI ESTERNE

FD60

cod.	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]	ala [mm]		prezzo
FE500430	185	4	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	40 x 43	1	€ 12,67
FE500435	220	4	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	50 x 73	1	€ 24,50



PORTAPILASTRO A STAFFA

M30

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
FE500220	71 x 50	200	5	160 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,39
FE500225	81 x 50	200	5	170 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,69
FE500230	91 x 50	200	5	180 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 13,90
FE500235	101 x 50	200	5	190 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 14,53
FE500240	121 x 50	200	5	210 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1	€ 15,51



PORTAPILASTRO INCLINABILE

S40

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]		prezzo
FE500360	71 x 60	100	5	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1	€ 33,30
FE500365	91 x 60	100	5	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1	€ 33,60



PORTAPILASTRO A MURO

M10

cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]	n _h x Ø [mm]	n _v x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500140	71 x 71	150	2	151	6 x Ø11	4 x Ø11	10 x Ø11	1	€ 21,90
FE500145	91 x 91	150	2	175	6 x Ø11	4 x Ø11	10 x Ø11	1	€ 26,00



PORTAPILASTRO A "U"

M20

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n _h x Ø [mm]	n _v x Ø [mm]		prezzo
FE500180	71 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,20
FE500185	91 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,68
FE500190	101 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 10,96
FE500195	121 x 60	150	5	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1	€ 11,43



PORTAPILASTRO A "U" PER CEMENTO

M50

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n _h x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500200	71 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,61
FE500205	91 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,07
FE500210	101 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,25
FE500215	121 x 60	150	5	6 x Ø11	20 x 200	1	€ 15,74



PORTAPILASTRO TONDO A "U" PER CEMENTO

M51

cod.	size	H mm	s [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
TYPM510100	Ø100	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,25
TYPM510120	Ø120	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,52
TYPM510140	Ø140	150	3	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,23



PORTAPILASTRO APERTO PER CEMENTO

M52

cod.	size	H mm	s [mm]	n _H x Ø [mm]	n _V x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
TYPM520607	72 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 11,91
TYPM520608	82 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 11,86
TYPM520709	92 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 13,81
TYPM520810	102 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 14,73
TYPM521012	122 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1	€ 17,91



PORTAPILASTRO CON LAMA INTERNA PER CEMENTO

M60

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n _V x Ø [mm]	Ø x L [mm]		prezzo
FE500217	80 x 80	130	8	4 x Ø11	20 x 250	1	€ 20,50




Giunzione a scomparsa

Fissaggio con spinotti o bulloni

PORTAPILASTRO A "T" CON LAMA INTERNA

M60

cod.	B x P [mm]	H mm	s [mm]	n _H x Ø [mm]		prezzo
TYPF700808	80 x 80	150	4	4 x Ø8	1	€ 13,07
TYPF701010	100 x 100	200	6	4 x Ø8	1	€ 23,20
TYPF701414	140 x 140	300	8	4 x Ø11,5	1	€ 41,90



Gli SHELTERS sono tubi di protezione in polipropilene alveolare con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari. La loro funzione è quella di proteggere viti ed esemplari giovani di piante ad alto fusto da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto. La sua foto degradabilità, inoltre, favorisce una degradazione sul sito senza impatto ambientale.

I vantaggi dell'utilizzo dello shelter:

- Maggiore crescita del germoglio principale
- Potatura ridotta nel corso dell'attecchimento
- Anticipazione dei raccolti
- Miglior tasso di sopravvivenza
- Protezione contro gli animali
- Protezione contro gli erbicidi o le erbe infestanti
- Protezione dai danni provocati dalla manutenzione meccanizzata
- Riduzione dei costi di manodopera



Rappresenta la prima difesa contro l'azione dei roditori selvatici (lepri) verso le giovani piante messe a dimora. Richiede di essere ancorato al suolo mediante l'impiego di un piccolo tutore in bambù. Garantito per almeno 2 anni prima di degradarsi naturalmente. **Maglia 10 x 10 mm.**

RABBIT 38 - tipo leggero

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
40 cm	140 mm	●	10.000 pz/pal	0,17 €	pc.
50 cm	140 mm	●	10.000 pz/pal	0,22 €	pc.
60 cm	140 mm	●	7.000 pz/pal	0,25 €	pc.
bobina 100 m	140 mm	●	42 bob/pal	0,37 €	ml.



Soluzione per la produzione di piante decidue e conifere n genere, nelle zone nelle quali sono presenti ungulati e roditori. La struttura è rinforzata da una serie aggiuntiva di fili a maglia diagonale, garantendo anche il passaggio di luce ad ogni ora del giorno. Garantito 5 anni. **Maglia 2 x 2 mm.**

CRV 110 - tipo medio

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	120 mm	●	3.000 pz/pal	0,72 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.500 pz/pal	1,44 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	24 bob/pal	1,04 €	ml.

Massima protezione per i giovani germogli di piante latifoglie. La particolare magliatura ed il maggiore peso della rete, permettono l'impiego di un solo tutore. La vita media dello shelter è di 6-8 anni. Protegge danni causati da: cervo, capriolo e pecora.

WOOD HQ - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	120 mm	●	3.000 pz/pal	0,94 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.500 pz/pal	1,88 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	24 bob/pal	1,36 €	ml.
120 cm	180 mm	●	900 pz/pal	2,37 €	pc.
bobina 100 m	180 mm	●	12 bob/pal	1,72 €	ml.



Nasce come protezione contro i danni causati dai cervidi e da altri ungulati. Particolarmente adatta per Larici. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore al quale dovrà essere ancorato. **Maglia 15 x 15 mm.**

SHELTER 300 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
120 cm	200 mm	●	900 pz/pal	1,90 €	pz.
bobina 100 m	200 mm	●	12 bob/pal	1,40 €	ml.

Protezione ideale e facile da porre in opera, contro i danni causati dagli ungulati a Abeti, Larici, Abete Rosso, arbusti e piante decidue. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore. È suggerito il supporto di due canne, in relazione al tipo selvatico potenziale da contrastare: daino, cervo, capriolo, camoscio, stambecco, muflone. **Maglia 15 x 20 mm.**

SHELTER 500 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
120 cm	300 mm	●	600 pz/pal	3,25 €	pc.
bobina 100 m	300 mm	●	8 bob/pal	2,36 €	ml.





È una protezione plastica dedicata alle piante da frutta, poichè la fascia microforata, con fori circolari da 2,5 mm, unita alla tipologia di film pieno, ed al colore, ripropongono le condizioni della serra, garantendo un ideale scambio gassoso ed un microclima ottimale. Risulta anche un eccellente paravento. In selvicoltura, posto con la parte microforata a contatto del terreno, promuove un effetto interno detto a “camino” generando una ventilazione costante dal basso verso l’alto, impedendo il ristagno della condensazione notturna, che potrebbe creare dannose marcescenze della pianta. Durata media dello shelter è di 5-7 anni. Ideale contro: coniglio selvatico, pecora, galline e oche.

DUAL SHELTER 150

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	100 mm	● ●	250 pcs/pal	0,63 €	pc.
60 cm	120 mm	● ●	250 pcs/pal	0,93 €	pc.
120 cm	120 mm	● ●	250 pcs/pal	2,00 €	pc.

Shelter a maglia romboidale piccola, **2x2 mm**, ideale per proteggere da animali selvatici di piccola taglia, le piccole gemme, i boccioli e la giovane corteccia di specie arboree; la struttura fitta della rete, garantisce anche l’ombreggiamento e il riparo dal vento.

TREE 80

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
50 cm	120 mm	●	4.000 pcz/pal	0,39 €	pc.
60 cm	120 mm	●	3.200 pcz/pal	0,47 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.000 pcz/pal	0,95 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	42 bob/pal	0,72 €	ml.



È una rete in PP stabilizzato agli U.V. corredata da fori circolari da 10mm di diametro per metà della sua altezza, in quanto lo shelter è completamente chiuso alla base, avvantaggiando così i trattamenti disseccanti o diserbanti. È adatto per ogni tipo di vegetale e protegge da animali di piccola taglia come: conigli, galline e oche.

DUAL FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	6 cm	●	5 pcs	0,52 €	Pcs
60 cm	12 cm	●	4 pcs	0,64 €	Pcs



Rete estrusa in alta densità HDPE inattaccabili agli acidi, ideale per la protezione dei germogli delle piante da frutto. La protezione ruota intorno alla pianta e, in quanto si presenta arrotolata su se stessa, non necessita di particolari operazioni di assemblaggio e non necessita di tutore. Stabilizzato contro l'azione degradante dei raggi UV, il prodotto ha una durata di circa 5 anni.



SHELTER FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
55 cm	6 cm	●	5 pcs/pack	0,43 €	pz.
55 cm	12 cm	●	4 pcs/pack	0,60 €	pz.
110 cm	6 cm	●	5 pcs/pack	0,80 €	pz.
110 cm	12 cm	●	4 pcs/pack	1,14 €	pz.



La rete è realizzata mediante processo di estrusione con polimeri plastici bi-orientati, conferendo alla rete notevole flessibilità, leggerezza e resistenza ai carichi sia statici che dinamici. Destinato agli impieghi più gravosi, dove si chiede che per un lungo tempo restino inalterate le prerogative di resistenza, flessibilità e durabilità. Previene le infiltrazioni di cervi, daini, caprioli ed ovini nelle aree di rimboschimento o aree verdi in genere laddove ci sia il pericolo di transito di cinghiali. Resistente al tentativo di masticazione e stabilizzata ai raggi solari UV per un minimo di 8 anni.



RECINGREEN - rete multiuso

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
S 100	1,00 x 100	15 x 22 mm	●	90,00 €
S 150	1,50 x 100	15 x 22 mm	●	135,00 €
S 200	2,00 x 100	15 x 22 mm	●	180,00 €
S 400	4,00 x 100	15 x 22 mm	●	360,00 €
M 100	1,00 x 100	20 x 35 mm	●	90,00 €
M 150	1,50 x 100	20 x 35 mm	●	135,00 €
M 200	2,00 x 100	20 x 35 mm	●	180,00 €
M 400	4,00 x 100	20 x 35 mm	●	360,00 €
L 100	1,00 x 100	50 x 50 mm	●	130,00 €
L 200	2,00 x 100	50 x 50 mm	●	260,00 €
L 400	4,00 x 100	50 x 50 mm	●	520,00 €

Tubi di protezione in polipropilene alveolare da 350 gr/mq e con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari.

La loro funzione è quella di proteggere le viti e le piante da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. Inoltre riducono l'eccessivo afflusso d'aria che potrebbe disidratare la pianta.

L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto.

Durata 3 anni. Colore: verde salvia, verde menta e marrone.

TUBO QUADRO VERDE

altezza	lato	colore	imballo	prezzo cad.
50 cm	9,5 cm	● ● ●	2000 pz/bancale	0,60 €
60 cm	9,5 cm	● ● ●	2000 pz/bancale	0,70 €



UNIVERSALI

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
COMPLETO	terriccio di qualità superiore	10	240	2,57 €	4	360
	terriccio di qualità superiore	20	150	4,40 €	4	361
	terriccio di qualità superiore	45	60	9,84 €	4	362
	terriccio di qualità superiore	70	42	14,48 €	4	363
NAUTILUS	terriccio con macrospugne naturali	45	60	8,86 €	4	337
CINQUESTELLE	terriccio universale	10	240	2,15 €	4	316
	terriccio universale	20	150	3,66 €	4	317
	terriccio universale	45	60	8,03 €	4	318
	terriccio universale	70	42	12,49 €	4	319
RADICOM	terriccio universale	10	240	1,61 €	4	13
	terriccio universale	20	150	2,76 €	4	14
	terriccio universale	45	60	6,23 €	4	108
	terriccio universale	70	42	9,60 €	4	16
POT GROND	terriccio universale	10	240	1,61 €	4	191
	terriccio universale	20	150	2,76 €	4	192
	terriccio universale	45	60	6,23 €	4	193
	terriccio universale	70	42	9,60 €	4	194
PROMOGARDEN	terriccio universale	20	150	2,31 €	4	731
	terriccio universale	45	60	4,82 €	4	73
	terriccio universale	70	42	7,19 €	4	732



LINEA SOLUZIONI DI QUALITÀ

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
VIGORPLANT S.Q. n°1	terriccio per gerani	20	150	3,66 €	4	870
	terriccio per gerani	45	60	8,03 €	4	871
	terriccio per gerani	70	42	11,88 €	4	872
VIGORPLANT S.Q. n°2	terriccio per acidofile	20	150	3,95 €	4	875
	terriccio per acidofile	45	60	9,18 €	4	876
	terriccio per acidofile	70	42	13,57 €	4	877
VIGORPLANT S.Q. n°3	terriccio piante verdi minipallet 60x80	10	55	2,60 €	4	880
VIGORPLANT S.Q. n°4	terriccio per tappeti erbosi	45	48	7,67 €	4	885
	terriccio per tappeti erbosi	70	36	11,88 €	4	886
VIGORPLANT S.Q. n°5	BIOTON terriccio biologico	20	120	5,07 €	4	890
	BIOTON terriccio biologico	45	60	10,91 €	4	891
VIGORPLANT S.Q. n°6	terriccio per agrumi	20	150	4,30 €	4	895
	terriccio per agrumi	45	54	8,73 €	4	896
VIGORPLANT S.Q. n°7	terriccio per fioriere	20	150	3,66 €	4	899
	terriccio per fioriere	45	54	8,03 €	4	900
VIGORPLANT S.Q. n°8	TON fiori, cespugli, alberi	45	60	8,03 €	4	905
	TON fiori, cespugli, alberi	70	42	12,49 €	4	906
VIGORPLANT S.Q. n°9	terriccio per rose	45	54	8,83 €	4	792
VIGORPLANT S.Q. n°10	terriccio per ortaggi Supernutriente	45	54	7,29 €	4	881
VIGORPLANT S.Q. n°11	terriccio per aromatiche	20	150	3,72 €	4	914
VIGORPLANT S.Q. n°12	terriccio per cactacee	20	150	3,82 €	4	917
VIGORPLANT S.Q. n°14	terriccio per mediterranee	45	54	8,67 €	4	918



AMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
STALLATICO PALLETTATO	stallatico pallettato	25	42	13,03 €	4	921
NUTRO	stallatico 80% + torba 20%	50	60	5,65 €	4	103
TORBA	irlandese in balledda con maniglia	30	96	6,36 €	4	223
	irlandese	80	42	12,42 €	4	472
TORBA 0-20	baltica in balle pressate	250	18	24,72 €	4	98

DECORAZIONI E PACCIAMATURA

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
VERDEPULITO	corteccia di pino m. 15-25 mm	20	120	5,17 €	4	243
	corteccia di pino m. 15-25 mm	80	42	13,06 €	4	172
	corteccia di pino m. 25-40 mm	60	42	13,06 €	4	171
CORTECO	corteccia di conifere m. 20-40 mm	60	42	10,37 €	4	177
MAGNUM IDRO	pacciamante professionale	50	45	8,63 €	4	161
CORTECCIA SELEZ.	corteccia di pino silvestre 15-40	80	45	12,29 €	4	65
	corteccia di pino silvestre 40-70	80	45	12,65 €	4	66
PALLINE ARGILLA	argillaespansa	10	160	3,98 €	22	156
ARGILLA ESPANSA	A ph CONTROLLATO PROFES.	50	65	13,84 €	22	157
VULCAN DECOR RED	lapillo 10-15 mm minipallet	10	40	2,70 €	22	956
	lapillo 10-15 mm	20	72	4,94 €	22	954
	lapillo 10-15 mm pallet 100x120	35	40	7,77 €	22	953
ROCCIA TRAVERTINO		ql		33,90 €	22	160
MATTONELLE TUFO	20x37x11		72	3,34 €	22	164
	37x11x11		143	3,02 €	22	162



SUBSTRATI PROFESSIONALI IN SACCO

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
ACIDOFILE	coltivazione piante acidofile	70	42	13,96 €	4	584
ALBENGA	aromatiche e margherite	70	42	12,36 €	4	490
ANNUALI	universale per rinvasi	70	48	11,43 €	4	49
ANNUALI PERL	universale per rinvasi con perlite	70	42	12,55 €	4	49P
BIO AROMATICHE	coltivaz. piante arom. in vaso medio	70	42	12,74 €	4	78A
BIO BASILICO	coltivazione di basilico	70	42	12,23 €	4	614B
BIO MEDITERRANEO	coltivaz. piante arom. in vaso grande	70	42	11,17 €	4	141B
BOUGANVILLE	rinvaso bouganville e p.mediterr.	70	42	13,26 €	4	294
CACTUS 0-3	piante grasse vasi medio/piccoli	70	42	12,68 €	4	4221
CICLAMINO	rinvaso ciclamino	70	42	15,38 €	4	42
CRISANTEMI	coltivazione crisantemi	70	42	12,49 €	4	588
FL PIANTE VERDI	rinvaso piante verdi	70	42	13,93 €	4	582
FLUSSO RIFL. 6-14	flusso e riflusso vaso 6-14	70	48	15,38 €	4	50
FLUSSO RIFL. >14	flusso e riflusso in vaso grande	70	48	15,38 €	4	581
FLUSSO RIFL. COCCO	flusso e riflusso in vaso grande	70	42	15,89 €	4	229
GRF	rinvaso geranio	70	48	13,25 €	4	186
MEDITERRANEO	piante da esterno	70	42	11,17 €	4	141
NURSERY SPIN	piante da esterno vaso piccolo	70	42	13,26 €	4	195
PELARGONIUM	geranio	70	48	12,20 €	4	146
POINSETTIA P	coltivazione poinsettia	70	48	15,38 €	4	60
POMICE 3-8	piante da esterno vaso piccolo	70	42	12,97 €	4	269
POMICE 7-12	piante da esterno vaso grande	70	42	13,26 €	4	270
PRIMULA	rinvaso primula	70	42	13,55 €	4	43
PROGRESI	tappeti erbosi professionale	70	36	13,26 €	4	340
SPECIAL ALVEOLI	semina in alveoli	70	42	12,87 €	4	64
SPECIAL DRIP	ciclamini, poinsettie - climi caldi	70	48	14,99 €	4	61
SPECIAL SEMINA	semina in alveoli	70	42	11,94 €	4	58
SPECIAL TN	universale per rinvasi	70	42	13,77 €	4	583
TIRRENO	coltivazione di piante mediterranee	70	42	12,17 €	4	126
TP TALEAGGIO	radicazione talee	70	48	16,34 €	4	40
TOP SOIL INTENSIVO	inverdimento pensile di tipo intensivo	50	36	8,92 €	4	278
TOP SOIL ESTENSIVO	inverdimento pensile di tipo estensivo	50	36	9,12 €	4	398
VIGORPLANT S.Q. n°2	piantumazione piante acidofile	80	42	13,51 €	4	877
VIGORPLANT S.Q. n°4	tappeti erbosi	80	36	11,88 €	4	886
VIGORPLANT S.Q. n°7	terriccio per fioriere	50	54	8,03 €	4	900
VIGORPLANT S.Q. n°8	TON fiori, cespugli, alberi	80	42	12,49 €	4	906

SUBSTRATI PROFESSIONALI IN BIG BAG

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
ACIDOFILE	coltivazione piante acidofile	10 BB	3,5	571,41 €	4	578
ALBENGA	vivaismo	10 BB	3,5	500,79 €	4	411
ANNUALI	universale per rinvasi	-	3,5	461,34 €	4	44
ANNUALI PERL	universale per rinvasi con perlite	-	3,5	499,57 €	4	49B
BIO AROMATICHE	coltivaz. piante arom. in vaso medio	10 BB	3,5	519,80 €	4	80A
BIO BASILICO	coltivazione di basilico	10 BB	3,5	497,77 €	4	344
BIO MEDITERRANEO	coltivaz. piante arom. in vaso grande	10 BB	3,5	452,51 €	4	345
BOUGANVILLE	rinvaso bouganville	10 BB	3,5	543,77 €	4	294B
CACTUS 0-3	piante grasse vasi medio/piccoli	10 BB	2	367,87 €	4	422
CICLAMINO	rinvaso ciclamino	10 BB	3,5	634,78 €	4	570
CRISANTEMI	coltivazione crisantemi	10 BB	3,5	508,05 €	4	589
FL PIANTE VERDI	piante tropicali	10 BB	3,5	570,67 €	4	271
FLUSSO RIFL. 6-14	vaso 6-14	10 BB	3,5	634,78 €	4	51
FLUSSO RIFLUSSO	oltre il vaso 6-14	10 BB	3,5	634,78 €	4	300
FLUSSO RIFL. COCCO	oltre il vaso 6-14	10 BB	3,5	656,22 €	4	229B
GRF	rinvaso geranio	10 BB	3,5	538,89 €	4	558
LAPILLO VULCANICO	10-18 mm	10 BB	1	164,48 €	4	952
MEDITERRANEO	piante da esterno	10 BB	3,5	450,01 €	4	142B
NURSERY SPIN	piante da esterno vaso piccolo	10 BB	3,5	539,99 €	4	195B
PELARGONIUM	geranio	10 BB	3,5	494,02 €	4	147



SUBSTRATI PROFESSIONALI IN BIG BAG

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
POINSETTIA P	stelle di Natale	10 BB	3,5	634,78 €	4	559
POMICE 3-8	piante da esterno vaso piccolo	-	3,5	528,37 €	4	274
POMICE 7-12	piante da esterno vaso grande	-	3,5	539,99 €	4	273
PRIMULA	rinvaso primula	10 BB	3,5	555,07 €	4	569
PROGRESI	tappeti erbosi professionale	10 BB	2,5	386,84 €	4	341
RADICOM	terriccio universale	10 BB	3,5	377,56 €	4	150
SPECIAL ALVEOLI	semina in alveoli	10 BB	3,5	523,26 €	4	641
SPECIAL DRIP	ciclamini, poinsettie - climi caldi	10 BB	3,5	617,25 €	4	61B
SPECIAL SEMINA	semina in alveoli	10 BB	3,5	483,65 €	4	57
TIRRENO	coltivaz piante mediterranee	10 BB	3,5	493,76 €	4	127
TN	rinvaso universale	10 BB	3,5	564,45 €	4	189
TP TALEAGGIO	radicazione talee	10 BB	3,5	678,50 €	4	401
GREEN TOP	tappeti erbosi	10 BB	1,3	191,77 €	4	653
SPORT TOP	tappeti erbosi	-	1,3	197,42 €	4	655
TOP SOIL INTENSIVO	tetto verde intens.	-	2	348,93 €	4	478
TOP SOIL ESTENSIVO	tetto verde estens.	10 BB	1.8	360,03 €	4	480
TOP SOIL PRATO CAR.	riempimento alveoli parcheggi	10 BB	1,3	173,79 €	4	479
VIGORPLANT S.Q. n°2	piantumazione piante acidofile	10 BB	3,5	592,85 €	4	878
VIGORPLANT S.Q. n°4	tappeti erbosi	-	2,5	343,50 €	4	887
VIGORPLANT S.Q. n°7	terriccio per fioriere	10 BB	2,5	374,09 €	4	902
VIGORPLANT S.Q. n°8	TON piantumazione	10 BB	2,5	507,02 €	4	907



PRATO CARRABILE

Carriageable green

Grab è la soluzione ideale al problema del prato carrabile se devi realizzare parcheggi, aree pedonali, giardini, eliporti, passaggi carrabili nei campi da golf e sei stanco dei tradizionali sistemi in cemento o asfalto, antisettici e difficili da posare, prova il grigliato in polietilene GRAB: robusto, facile da posare, ecologico, economico e mantiene una perfetta sintonia con l'ambiente circostante.



Caratteristiche tecniche e prezzo

Codice	0700040V - 0700050V
Dimensioni PXL	39,5 x 39,5 cm
Altezza	40 mm - 50 mm
Colore	Verde
Materiale	HDPE
Resistenza al peso	200 ton per m ²
Imballaggio	Pallet 120 x 80 x 220 cm
Pezzi per pallet	330 - 264
m ² per pallet	50 - 40
Pezzi per m ²	6,6
Prezzo al m ²	€ 29,00 - € 34,00
Prezzo al pezzo	€ 4,39 - € 5,15



TESSUTO PRESEMINATO

Pre-sown tissue

Viresco è costituito da una trama di fibre cellulosiche, con all'interno sementi di specie erbacee, integrate eventualmente da materiali di vario tipo (fertilizzanti, idroretentori granulari, materiali inerti). Questa tecnologia permette di dosare e distribuire miscele di semi, favorendone la germinazione secondo densità e distribuzioni spaziali prefissate. Il vantaggio principale è costituito dalla funzione di matrice nei confronti delle sementi, trattenute anche in condizioni di estrema criticità come pendenze, piogge, venti e flussi idrici di varia identità.

Il biotessuto si degrada lentamente e non viola l'equilibrio dell'ecosistema in cui si trova con nessun tipo di residuo chimico-fisico e non ostacola la germinazione dei semi. Viresco, possiede la capacità di adeguarsi puntualmente alla morfologia del terreno, rendendo inutile la pratica di picchettatura ed ha dimostrato la sua efficacia nei seguenti ambienti: *argini di fossi, canali e fiumi, scarpate e rilevati stradali, cave, aree di bonifica, giardini e piste da sci.*



COMPOSIZIONE

50% viscosa di cellulosa
25% sementi
25% fertilizzanti

TAPPETO ERBOSO PRESEMINATO

peso	dimensione rotolo	Ø cilindro	spessore	prezzo mq
150 gr/mq • 15 Kg rotolo	150cm x 70m	45 cm	5 mm	€ 4,00

COME OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO



Viresco viene fornito in comodi e leggeri rotoli, opportunamente imballati, facilmente trasportabili e da mettere in posa.

Modalità di posa

La superficie non deve presentare notevoli scabrosità e dev'essere priva di vegetazione. In situazioni più estreme come bagnasciuga di corsi d'acqua o pendii di forte inclinazione (>40°/45°), è consigliabile una picchettatura.

Carico di rottura

Longitudinale Kg 6,6 / Trasversale Kg 7,6

Allungamento

Longitudinale 74,4% / Trasversale 47,7%

Materiali accessori

- Fertilizzanti • Reti di rinforzo • Materiali inerti
- idroretentori granulari

RETI ANTIEROSIONE

Anti-erosion towel

VERIS MANT

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate. Lo strato di fibre garantisce una copertura omogenea e continua impedendo il dilavamento superficiale e dando vita ad un miglioramento delle condizioni microclimatiche per un rinverdimento più efficace. Adatta per capping di discariche, terre rinforzate, argini, fossi di scolmo, canali di bonifica, scarpate e versanti da rinverdire.




Tipo di fibre naturali	Rotoli (cm)	Grammatura	Prezzo €/mq	Cod.
100% PAGLIA	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,10	RA1
70% PAGLIA / 30% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,40	RA2
50% PAGLIA / 50% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,70	RA3
100% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 3,75	RA4

VERIS BIORETE

Bioreti naturali antierosione in fibre naturali completamente biodegradabili, tessute a maglia aperta ed intrecciate secondo le due direzioni ortogonali. Molto resistenti e durature, risultano ideali in presenza di substrati con forti asperità ed irregolarità perché si adattano perfettamente al profilo consentendo all'erba di passare attraverso le proprie maglie centimetriche, senza il pericolo di soffocarla. Idonee per capping di discariche, terre rinforzate, argini, fossi di scolo, canali di bonifica, scarpate e versanti da rinverdire.




COCCO



JUTA

Tipo di fibre naturali	Dimensioni	Grammatura	Prezzo €/mq	Cod.
100% JUTA	61 mq a balla	500 gr/mq	€ 1,50	BR1
100% COCCO	2 x 50 mt a rotolo	400 gr/mq	€ 6,27	BR2
100% COCCO	1 x 50 mt a rotolo	700 gr/mq	€ 7,26	BR3
100% COCCO	2 x 50 mt a rotolo	900 gr/mq	€ 8,50	BR4

GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE



Macmat® R è una geostuoia rinforzata in polimero con una matrice estrusa in tre dimensioni unita in fase di produzione ad una maglia metallica a doppia torsione. La rete di rinforzo è a maglia esagonale con caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3. Il filo con protezione in lega Zn-Al5% è conforme alle UNI EN 10244-2, Class A. Il rivestimento metallico del filo può essere estruso con un ulteriore rivestimento in polimero.

Tipo di fibre	Rotoli	Spessore	Prezzo €/mq	Cod.
POLIPROPILENE	2 m x 25 m	12 mm	€ 11,22	GT1

RULLI DI COCCO



L'impiego dei rulli in cocco lungo le sponde di corsi d'acqua o di bacini, naturali od artificiali, consente la protezione immediata della sponda dall'erosione grazie anche alla poderosa azione filtrante della fibra di cocco. Per questo motivo il rullo è adatto alla ricostruzione di sponde erose mediante l'impiego di materiale di dragaggio. Si ottiene un buon effetto di consolidamento, di drenaggio e di rivegetazione con un materiale di gradevole impatto paesaggistico e buona durata temporale. I rulli in cocco vengono generalmente prodotti con fibre di cocco lunghe in media cm 10-15. La compressione delle fibre nel rivestimento di rete avviene a pressione omogenea.

Tipo di fibre	Rotoli	Spessore	Prezzo €/mq	Cod.
COCCO	300 cm x 30 cm	30 mm	€ 9,00	RLC1

Veris OMBRA




Composizione

Festuca A.Apache	30%
Festuca A.Olymp.Gold	30%
Festuca R.Eldorado	25%
Festuca R.Shadeway	5%
Festuca R.Darwin	5%
Poa P.Broadway	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 13,10	VO1
5 Kg	€ 56,45	VO2
10 Kg	€ 102,40	VO3

Veris POLO



Composizione

Festuca Monserrat	20%
Festuca A.Barfelix	10%
Festuca A.Tulsa	30%
Festuca R.Eldorado	20%
Lolium P.Capri	10%
Poa P.Conni	5%
Poa P.Broadway	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 12,65	VP1
5 Kg	€ 54,23	VP2
10 Kg	€ 98	VP3

Veris GIOCO SPORT



Composizione

Lolium P.Essence	20%
Lolium Barsportivo	10%
Lolium P.Capri	20%
Festuca R.Shadeway	8%
Festuca Papageno	7%
Poa P.Conni	20%
Poa P.Miracle	15%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 14,24	VG1
5 Kg	€ 62	VG2
10 Kg	€ 113,75	VG3

Veris RESEEDING




Composizione

Lolium P.Sauvignon	30%
Lolium P.Ponderosa	30%
Lolium P.Capri	10%
Lolium P.Nikita	10%
Poa P.Baron	10%
Poa P.Conni	10%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 15,07	VR11
5 Kg	€ 66,35	VR12
10 Kg	€ 122	VR13

Veris SCARPATA




Composizione

Lolium P.Jumbo	25%
Lolium P.Capri	25%
Festuca A.Olymp.Gold	35%
Festuca P.Engina	5%
Poa P.Sobra	5%
Trif.Rep.Nancuk	3%
Cynodon Dactylon	2%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 11,05	VS1
5 Kg	€ 46,00	VS2
10 Kg	€ 91,85	VS3

Veris REGAL



Composizione

Lolium P.Amadeus	20%
Lolium P.Polarstar	30%
Festuca R.C.Darwin	10%
Festuca R.Barcrown	5%
Poa P.Bartitia/Julius	10%
Poa P.Barimpala	10%
Poa P.Conni	15%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 16,45	VRE1
5 Kg	€ 73,40	VRE2
10 Kg	€ 135,95	VRE3

MISCUGLI DI SEMI PER IDROSEMINA

Veris SCARPATA QUOTA 250



Composizione

Lolium Multiflorum ZENITH	30%
Lolium Hybridum AUGUSTA	30%
Festuca Rubra rubra ENGINA	15%
Festuca Arundinacea COCHISE	10%
Vicia Sativa ANETO	8%
Onobrychis Viciaefolia	3%
Trifolium Pratense RAJAH	3%
Lotus Corniculatus LEO	1%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 6,49	Q250

Veris SCARPATA QUOTA 500



Composizione

Lolium Perenne	35%
Lolium Multiflor. TETILA	30%
Festuca R.Rubra ECHO-BARGENIA	10%
Vicia Sativa NITRA	6%
Dactylis Glomerata AMBA	4%
Festuca Pratense SENU	4%
Onobrychis Viciaefolia	4%
Trifolium Pratense RAJAH	3%
Trifolium Repense NANOUK	2%
Lotus Corniculatus G.S.GABRIELE	2%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 7,26	Q500

Veris SCARPATA QUOTA 1000



Composizione

Lolium Perenne	20%
Onobrychis Vic.	4%
Dactylis Glomerata AMBA	5%
Festuca Pratensis SENU PAJ.	10%
Trifolium Repens NANOUK	2%
Trifolium Pratens.	2%
Trifolium Subterr. DANMARK	2%
Phleum Pratensis CLIMAX	10%
Festuca Rubra ECHO BARGENA	4%
Vicia Sativa ANETO	6%
Lolium Multiflorum HELLEN	10%
Lolium Hibrydum AUGUSTA	20%
Hedysarum Coron. GRIMALDI	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 7,92	Q1000

ABBIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE SEMI DI ESSENZE ARBUSTIVE TIPO:

GINESTRA, NOCCIOLO, ACERO, CORNUS, CRATAEGUS, EUONYMUS, ROSA CANINA, RHAMNUS, ECC..

GESTIONE DEL TAPPETO ERBOSO

prodotto	problema obiettivo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Actiwin Starter	semina trasemina posa per zolle												
No Moss	muschio rinverdimento												
Actiwin 20.5.10 Actiwin 12.5.20	nutrizione effetto 12-15 settimane												
Renova	recupero stress/danni												
DFence	funghi												
Revitalize	feltro / suolo												
Calcium LPCA	calpestio												

CONCIMI

prodotto	sacchi	prezzo	iva
SLOW VERDE	22,7 kg	€ 49,50	4
SLOW ROSSO	22,7 kg	€ 49,50	4
ACTIWIN 12,5,20 GG	22,7 kg	€ 71,50	4
ACTIWIN 20,5,10 GG	22,7 kg	€ 71,50	4
ACTIWIN 12,5,20 MG	22,7 kg	€ 63,80	4
ACTIWIN 20,5,10 MG	22,7 kg	€ 63,80	4
ACTIWIN 6,20,12 MG	22,7 kg	€ 55,00	4
NO.MOSS	22,7 kg	€ 49,50	4
TRAINER 15,0,15 GG	22,7 kg	€ 51,70	4
TRAINER 12,0,20 GG	22,7 kg	€ 51,70	4
TRAINER 20,5,10 GG	22,7 kg	€ 51,70	4



RINVERDENTI

prodotto	confezione	prezzo	iva
AZOFER	1 kg	€ 11,00	20
POTASSIO L	30 kg	€ 108,90	20
CALCIUM LPCA	1 kg	€ 7,70	20
REVITALIZE	1 kg	€ 13,20	20
RENOVA	1 kg	€ 20,90	20
DFENCE	1 kg	€ 29,70	20



L'idrosemina consente la semina del terreno attraverso la distribuzione di una miscela complessa dalle particolari proprietà che viene distribuita grazie all'utilizzo di appositi macchinari.

Risulta utile in situazioni climatiche o naturali che compromettono un processo di inerbimento naturale. Nella idrosemina, il seme, l'acqua, il fertilizzante e la pacciamatura vengono mescolate e applicate direttamente sul terreno attraverso apposite macchine. In questa maniera, attraverso un unico lavoro il terreno viene seminato e fertilizzato. E siccome le fibre della pacciamatura trattengono moltissima acqua i semi vengono mantenuti umidi.

L'inerbimento conseguente è perciò rapido ed efficace.

IDROSEMINATRICE FINN (da 1200 a 12500 litri)

Composizione adatta in funzione delle condizioni climatiche ed edafiche che permettono di garantire l'integrazione e la durata dello strato erbaceo (da 150 a 250 Kg/ha). Miscuglio composto da graminacee, da leguminose e da fiori, dotato di specie inscritte e selvagge.



STRAW FINN

Straw viene utilizzato per tritare e proiettare la paglia al fine di conseguire un mulch protettore di semi



BARK FINN (da 1,2 mc a 31,5 mc)

Bark viene utilizzato per trasportare e stabilire i materiali solidi come i composti, la corteccia, il terriccio, su una superficie superiore a 90m, in luoghi di difficile accesso (binari ferroviari, luoghi di scarico, terrazzi...).



ESPERIENZA ED ASSISTENZA TECNICA

Integriamo ogni prodotto della gamma in una logica di servizi che permettono di beneficiare di un'assistenza tecnica durante tutte le fasi di lavoro. Questa logica include l'esperienza e la definizione di dati tecnici (dosaggio, miscuglio, sementi, periodo di semina), la consegna sul luogo e la formazione del personale per la messa in opera dei prodotti.

COLLANTI

• Soil Fix (dosaggi da 7 a 10 Kg/ha)

Collante sintetico concentrato in polvere.

- **Vantaggi:** fissa le sementi ed i particolari grani del suolo, diminuendo l'erosione. Migliora la porosità, mantenendo un'infiltrazione d'acqua nel terreno eccellente (+35% per terreno argillo-fangoso fino a 50% su suolo argillaceo), migliorando il tasso di germinazione. Durata da 6 a 8 mesi.

- **Utilizzo:** su clima estremo (tropicale - semi desertico) con gli altri additivi, oppure da solo per proteggere le zone fuori dal periodo di semina.

Agisce direttamente sul substrato proteggendolo e donando la permeabilità che limiterà lo sforzo idrico dei semenziali.

È UTILIZZATO IN SEMINA COME FISSATORE E CONDIZIONATORE DEL SUOLO



collante	sacco	Prezzo al Kg
SOIL FIX	1 Kg	€ 25,00
TERAXCOL	25 Kg	€ 1,50

Sono disponibili sacchi da 25 kg
oppure
cartoni composti da 25 sacchetti da 1 Kg

CONCIMI ED ATTIVATORI

• Natur Start (dosaggi da 100 a 200 g/m²)

Concime organico sbriciolato.

- **Vantaggi:** 100% organico e naturale, ricco in acidi umici e fulvici.

Assenza di semi infestanti germinabili, elementi nutritivi a lenta cessione e stimola l'attività radicale. È idoneo per le coltivazioni biologiche.



• Altea Verde (dosaggi da 100 a 250 g/m² alla semina)

Concime organico biologico

- **Utilizzo:** concime organico biologico sbriciolato, costituito da una miscela di letami privi di semi germinabili di erbe infestanti, formulato per arricchire il terreno di sostanza organica stabile (humus).

Ideale per applicazioni con IDROSEMINATRICE nella rivegetalizzazione di aree degradate e scarpate, realizzazione di piste da sci e altre aree verdi.

- **Composizione:** contiene Azoto, Fosforo, Potassio, indispensabili per un equilibrato sviluppo della pianta e Magnesio che ne stimola l'attività fotosintetica.

- **Vantaggi:** è in grado di rigenerare naturalmente i suoli sterili, infatti oltre a nutrire le piante, apporta una grande quantità di Sostanza Organica, acidi umici e microrganismi utili in grado di: migliorare la struttura del terreno, aumentare le riserve idriche, eliminare i fenomeni di stanchezza del suolo e ridurre la formazione di feltro sui tappeti erbosi.

- **Cessione:** 90 giorni

- **Formulazione:** scaglia 3-4 mm



CONCIMI ED ATTIVATORI

• Terra Viva

(dosaggi da 50-100 g/mq alla preparazione della miscela)

Sostanza organica sbriciolata e inoculi micorrizici

- **Composizione:** è costituito da sostanza organica umificata, spore di *Glomus intraradices*, *Glomus mosseae*, *Trichoderma atroviride* e da batteri della rizosfera in grado di creare le condizioni ottimali per il rapido insediamento della pianta, garantendone così uno sviluppo sano e rigoglioso. Prodotto ideale per arricchire il terreno e/o i substrati di coltivazione di microrganismi utili (*Trichoderma*, micorrize e batteri PGPR (Plant Growth Promotion Rhizobacteria)).

- **Vantaggi:** oltre a garantire una migliore uniformità di germinazione, aumenta la resistenza delle giovani piante alla salinità e riduce drasticamente l'incidenza delle patologie fungine. I microrganismi di TERRA VIVA agiscono nella rizosfera con la produzione di: molecole ad azione acidificante che, abbassando il pH, favoriscono l'assimilazione da parte delle piante di quegli elementi (fosforo, ferro, manganese) altrimenti bloccati.

- **Formulazione:** sbriciolata



• Symbiotic

Inoculo di funghi micorrizici

- **Composizione:** è costituito da Micorrize, Batteri della rizosfera, *Trichoderma*

- **Vantaggi:** è un prodotto ad azione specifica a base di cellule microbiche vive appartenenti a specie fungine normalmente presenti in natura. La sua azione è volta a migliorare la microflora del terreno e dei relativi processi biologici. Stimola l'accrescimento radicale, la capacità di assorbimento di acqua ed elementi nutritivi creando un ambiente naturale sfavorevole al propagarsi di malattie fungine e batteriche. Particolarmente indicato nei casi in cui, a seguito di coltivazioni intensive, mancanza di rotazioni colturali o condizioni climatiche e ambientali avverse, sia in atto un progressivo impoverimento del terreno. Migliora l'equilibrio microbiologico del suolo ed è in grado di stimolare nella pianta la produzione di sostanze di autodifesa.

- **Formulazione:** liquido



coltura	impiego
ORTICOLE, FRAGOLA, MELONE, ANGURIA	1-1,5kg/1000mq fertirrigazione su colture protette ogni 8-10 gg durante tutto il ciclo produttivo 2-3kg/ha fertirrigazione in pieno campo ogni 8/12gg in base alle condizioni climatiche 300-350 g/hl applicazione fogliare su piante in stato vegetativo avanzato 350-500 g/hl bagno radicale al trapianto
FRUTTICOLE	2,5-4kg/ha fertirrigazione o irrigazione localizzata nel colletto al trapianto o ripresa vegetativa 300-400g/hl applicazione fogliare ogni 14-20gg durante tutto il ciclo produttivo
FLORICOLE	1kg/1000mq fertirrigazione su colture protette ogni 8-10 gg durante tutto il ciclo produttivo 2-3kg/ha fertirrigazione in pieno campo ogni 8/12gg in base alle condizioni climatiche 250-300 g/hl applicazione fogliare anche su piante in vaso durante tutto il ciclo produttivo 350-500 g/hl bagno radicale al trapianto
TAPPETI ERBOSI	400-500g/hl applicazione fogliare ogni 20/30gg alla ripresa vegetativa 3,5-5kg/ha fertirrigazione ogni 20/30gg alla ripresa vegetativa

concimi naturali	sacco	Prezzo al Kg
NATUR START	20 Kg	€ 1,20 + iva
ALTEA VERDE	20 Kg	€ 0,65 + iva
TERRA VIVA	20 Kg	€ 0,90 + iva
SYMBIONIC	1 Kg	€ 30,00 + iva

COLTRI PROTETTIVE

• Hydro Mulch “naturale”

Mulch costituito da materia organica al 98%, (paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Presenta l'originalità di essere ripulita, in occasione dei processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico.

- Vantaggi: Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (secchezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia) Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- Utilizzo: Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idroseminatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida.



Materia organica	98%
Cenere	2%
Azoto totale	0.12%
Fosforo (P2O5)	totale 0.18%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Calcio (CaO)	totale 0.56%
Magnesio (MgO)	totale 0.08%
Oligoelementi	tracce

• Hydro Mulch “Verde”

Mulch composto da materia organica al 98%, (paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Ripulita, durante i processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico. Presenta l'originalità di essere colorato di verde per avere un miglior impatto visivo immediatamente dopo la posa.

- Vantaggi: Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (secchezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia)

Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- Utilizzo: Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idroseminatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida.



Materia organica	98%
Cenere	2%
Azoto totale	0.12%
Fosforo (P2O5)	totale 0.18%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Calcio (CaO)	totale 0.56%
Magnesio (MgO)	totale 0.08%
Oligoelementi	tracce

• Hydro Mulch “3A”

Complesso di cellulosa/fibre di legno e additivi
HYDRO-MULCH “3A” è un complesso di fibre vegetali ottenuto da materie prime rinnovabili e riciclata (NFU44-4551).

Questo complesso stabilizzato per l'incorporazione di leganti e plastificanti, ottimizza il ruolo anti-erosivo del paccame promuovendo lo scambio gassoso, una buona permeabilità alla pioggia e un'evaporazione limitata con il substrato.

La frazione di fibre riciclate permette di agire attivamente per il riutilizzo delle risorse già disponibili e quindi avere un'azione responsabile e concreta.

- Vantaggi: Protezione dall'erosione media durata (<6 mesi):

Reale “barriera” assorbe energia d'urto delle gocce d'acqua (effetto spruzzi) e il deflusso da acque meteoriche.

Accelerazione di germinazione: la capacità di ritenzione idrica permette ai semi di crescere in un ambiente regolamentato a nuova temperatura e limitando l'evaporazione.

Miglioramento livello di performance: permette di omogeneizzare la preparazione con altri input (semi e condizionatori suolo) e di standardizzare la terra. Esso limita la perdita di germinazione “rivestendo” i semi per ridurre gli effetti di attrito durante il passaggio attraverso la pompa idrosemnatrice.

- Utilizzo: Pronto per l'uso: facilita il dosaggio e l'uso grazie al suo complesso (fibre di legno, cellulosa riciclata e additivi). La sua messa in opera è più semplice e rende il dosaggio degli input nella botte idrosemnatrice più pratica.



Tracciante	1 % (verde)
Materia prima	cellulosa riciclata
Lunghezza della fibra	2 a 6 mm
Fibra di cellulosa	46 %
Legno fibra	46%
Additivi	8%
Materia organica	93 %
Materia minerale	7%
Tasso di umidità	8 %

• Mat Fiber

E' costituita da materia organica al 98%,(paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Presenta l'originalità di essere ripulita, in occasione dei processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico.

- Vantaggi: Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (sicurezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia). Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- Utilizzo: Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idrosemnatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida

coltri protettive	sacco	Prezzo al Kg
HYDRO MULCH NATURALE	22,7 Kg	€ 1,50 + iva
HYDRO MULCH VERDE	22,7 Kg	€ 1,80 + iva
HYDRO MULCH 3A	14 Kg	€ 2,40 + iva
MAT FIBER	22,7 Kg	€ 1,50 + iva

• Soil Guard

È un sistema di controllo dell'erosione che permette di sommare i vantaggi delle biostuoie con la velocità e precisione della tecnica di idrosemina. Unico fra tutti i sistemi di controllo dell'erosione, agisce come una 'stuoia' ed ai suoi vantaggi abbina un notevole risparmio di tempo e lavoro. Il risultato è il rapporto costo-beneficio che ne fa la scelta migliore per una vasta gamma di applicazioni.

- Vantaggi: Aderisce a qualsiasi superficie, anche su forti pendii.

La matrice di fibre del Soil Guard lega il seme ed il fertilizzante al suolo, permettendo all'umidità, alla luce del sole ed alle piante di penetrarla. Crea quindi un microclima per la germinazione e crescita della vegetazione. Inoltre non sottrae al suolo azoto e non impedisce alla vegetazione esistente di crescere. Una volta asciutto il Soil Guard diventa un tappeto flessibile che minimizza anche l'impatto della pioggia pesante ed agendo da idroretentore, rilascia poi lentamente l'umidità al terreno. Anche quando completamente satura la matrice resta aderente al terreno.

- Utilizzo: Si applica facilmente, con un solo passaggio, tramite idrosemina e si adatta perfettamente al terreno, senza creare rigonfiamenti e ruscellamenti sotterranei. Alla miscela possono essere aggiunti semi e fertilizzanti, consentendo di utilizzarla contemporaneamente all'idrosemina. Seccandosi forma una copertura di fibre legate, la cui matrice anche se bagnata ripetutamente impedisce il dilavamento dei semi, del concime e del terreno. Quando ha inizio la germinazione Soil Guard comincia a decomporsi lentamente arricchendo il suolo di sostanza organica.

L'applicazione del Soil Guard richiede meno manodopera, molto meno tempo per la posa e nessuna manutenzione, riducendo notevolmente i costi per l'applicazione. Il prodotto è atossico e completamente biodegradabile.



• Cellulosa

È un composto di fibre vegetali ottenuto da materie prime rinnovabili, specificatamente studiato per lavori di idrosemina. Altamente biodegradabile, è assimilabile dalle piante e rispettoso dell'ambiente.

- Vantaggi: E' una protezione antierosiva, crea una barriera che assorbe l'energia d'impatto delle gocce di acqua. La capacità di ritenzione permette ai semi di svilupparsi in modo migliore e regolare, limita l'evaporazione.

- Utilizzo: Permette di omogeneizzare la preparazione con gli altri ingredienti tipo sementi, condizionatori di suolo e fissanti e uniforma l'applicazione sul suolo.

Capacità di copertura 1300 kg/ha



Colorante	0%
Cellulosa	80%
Materie organiche	20%
Lunghezza fibre	da 0 a 4 mm
Ritenzione acqua	400%
Durata antierosione	1 mese
Capacità di copertura	1300 kg/ha

coltri protettive	sacco	Prezzo al Kg
SOIL GUARD	22,7 Kg	€ 2,90 + iva
CELLULOSA CELLURGUN	15 Kg	€ 2,00 + iva

TRACCIALINEE MANUALI

Provate l'innovazione, il marcatore spray Kombi è diventato un favorito del settore laddove l'addetto dei campi richiede qualità della linea, facilità d'uso e bontà dell'investimento. Il Kombi trova impiego a tutti i livelli, dai campi sportivi più importanti del mondo ai campi sportivi dei parchi locali. Alla fine del lavoro di marcatura, al tocco di un interruttore, il Kombi fa scorrere acqua pulita dal serbatoio d'acqua posteriore attraverso la pompa e l'erogatore, effettuando così una pulizia rapida.



Caratteristiche

Macchina alimentata a batteria ricaricabile con 8 ore di autonomia.

Serbatoio principale per l'erogazione del prodotto da 25 lt.

Miscelatore interno per amalgamare il prodotto.

Ruote pneumatiche su cuscinetti.

Erogatore (KNIB) utilizzabile sia anteriormente che lateralmente.

Serbatoio ausiliario per il lavaggio della macchina da 8 lt.

Segnalatore a LED dello stato di carica della batteria.



TRACCIALINEE LASER

Il sistema di tracciatura linee a guida laser BeamRider è stato sviluppato per elevare e stabilire gli standard nella marcatura di linee per il 21° secolo. Incorporando la tecnologia laser, BeamRider, offre una precisione nella marcatura di linee semplice e facile da effettuare offrendo nel contempo una qualità della linea mai vista.

La più recente tecnologia laser combinata con un software di riconoscimento digitale, produce linee perfettamente dritte ed angoli di novanta gradi di volta in volta, in una frazione del tempo necessario con il normale metodo dei fili.



BEAMRIDER SX

- 2 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90° e 1 singola unità laser)*
- 1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitori*
- 2 Riflettori per allineamento goal*
- 2 Piastre riflettenti*
- 2 Piattaforme per trasmettitori*
- 1 Caricabatteria per trasmettitori*
- 1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)*
- 1 Unità spray Kombi*
- 1 Caricabatteria per unità Kombi*
- 1 Knib (ugello vernice e componente di guida)*
- 1 Manuale di istruzioni*
- 1 Garanzia annuale del costruttore*



BEAMRIDER CT

- 1 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90°)*
- 1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitore*
- 2 Riflettori per allineamento goal*
- 1 Piastra riflettenti*
- 1 Piattaforma per trasmettitori*
- 1 Caricabatteria per trasmettitore*
- 1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)*
- 1 Unità spray Kombi*
- 1 Caricabatteria per unità Kombi*
- 1 Knib (ugello vernice e componente di guida)*
- 1 Manuale di istruzioni*
- 1 Garanzia annuale del costruttore*

E-ROK

Conforme alle norme CE
Esclusivo braccio scorrevole
Marcatura centrale o laterale
Capacità sufficiente fino a 12 campi
Freni a disco
Punto di snodo asse per un facile attacco del Kombi
Design ergonomico
Opzione Beamrider
Velocità elevata 100 m. in 25 secondi



Tutte le caratteristiche di e-Rok, più tutti i vantaggi del tracciatore a Guida Laser Beamrider!!

VERNICI PER TRACCIATURA SU ERBA NATURALE

REDDISPRAY PLUS

Ideale per macchine spray. Linea estremamente chiara, molto resistente alla pioggia, molto duratura. Bianca e colata. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER. Oltre al colore standard bianco, sono disponibili anche le seguenti colorazioni: 

PRONTA ALL'USO



PITCHMARKER Q2

Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER. Oltre al colore standard bianco, sono disponibili anche le seguenti colorazioni: 

DILUIRE DA SEMPLICE FINO A 1:4



PITCHMARKER SUPER C

Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER.

DILUIRE DA 1:2 A 1:8



BLINDER

Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER.

DILUIRE DA 1:2 A 1:10



VERNICI PER TRACCIATURA SU ERBA SINTETICA

SINTETIC TURF COATING

Vernice per tracciatura su campi in erba sintetica. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER. Importante è il rapporto di diluizione che è 1:4. Oltre al colore standard bianco, sono disponibili anche le seguenti colorazioni: ■ ■ ■

DILUIRE DA 1:2 A 1:10



Il miglior abbigliamento da lavoro è quello che non ci si accorge di indossare mentre si lavora. Perciò l'abbigliamento da lavoro STIHL è realizzato con qualità, veste bene e offre proprio quegli extra di cui avete bisogno per indossarlo comodamente nell'uso.

Veris vi offre un'ampia gamma di prodotti di abbigliamento da lavoro, consentendovi di vestirvi dalla testa ai piedi, assicurando il maggior comfort e un'ottimo rapporto qualità-prezzo. Capi di abbigliamento sia estivi che invernali, e a vostra disposizione c'è anche un'ampia scelta di scarpe antinfortunistiche.

Troverete bermuda, pantaloni felpati e non, felpe, magliette e t-shirt. Il nostro negozio è fornito anche di abbigliamento da lavoro per boscaioli, dotato di una specifica protezione antitaglio. Non può mancare, infine, l'abbigliamento da lavoro dotato di catarifrangenti ad alta visibilità, abiti monouso e antinfortunistico.



Lo scopo del progetto è quello di offrire alle amministrazioni pubbliche un prodotto uguale sia per dimensioni che per colore al listello della panchina presente nella maggior parte dei parchi pubblici. Proponiamo la possibilità di sostituire in modo graduale i vecchi listelli in legno, con questo prodotto in plastica riciclata.



è un marchio brevettato e depositato.




VANTAGGI

- Abbattimento totale dei costi di manutenzione
- Completamente ignifugo
- Lavabile
- Non subisce stress da cambiamenti climatici
- Durata aumentata di almeno il triplo rispetto al vecchio listello in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La misura del Veristello è:
45 cm x 30 cm e lunghezza 198 cm.
- Disponibile in due colorazioni
verde parco e bianco naturale.
- La lunghezza del listello può essere regolata
in base alle necessità del cliente.



SERVIZI OFFERTI

- Fornitura del Veristello grezzo (ancora da forare)
- Fornitura del Veristello forato
- Servizio di Riqualificazione panchina sia in loco che presso la nostra officina (su richiesta.)

sostituzione graduale



sostituzione completa



La possibilità di una sostituzione graduale non compromette l'impatto visivo e la funzionalità della panchina, garantendo un Intervento economico mirato e graduale nel tempo.



- Plastca riciclata
- Nessuna marcescenza
- Non si scolora
- Non subisce stress da cambiamenti climatici
- Drastico abbattimento delle spese di manutenzione
- Ignifugo
- Lavabile
- Perfetta intercambiabilità con il listello di legno
- Sostituzione graduale
- intervento economico mirato



LEGNA DA ARDERE E PELLET

Firewood and pellet

LEGNA DA ARDERE

FAGGIO - ROVERE - ROBINIA - CARPINO

PEZZATURA CM: 25 - 33 -50

IN BANCALI DA CIRCA 14 Q.LI VERDE
12 Q.LI ASCIUTTA

BANCALI DIMENSIONI:100 X 100 X 180

PEZZATURA: 33



PELLET CERTIFICATO EN PLUS A1

AUSTRIACO

CHIARISSIMO

ALTO POTERE CALORICO

IN SACCHI DA 15 KG

IN BANCALI DA 66 SACCHI

Potere calorifico > 4,9 kwh/kg
Contenuto di ceneri < 0,5%
Umidità residua < 10%
Ash temperatura di fusione > 1.350 °C
Lunghezza media: 23 mm
Diametro: 6 mm
Compressione > 1,12 kg/dm³
Basso contenuto di polvere < 1,0%
Peso specifico apparente > 650 kg/m³



VERIS

DIVISIONE MACCHINE

Vasta è l'area espositiva che permette ai nostri clienti di trovare sempre chiarezza ed un'ampia gamma di prodotti; inoltre il nostro personale addetto alle vendite vi saprà consigliare nelle scelte del prodotto che meglio si adatti alle vostre esigenze.

Siamo rivenditori STIHL, BCS, GIANNI FERRARI, EFCO, HONDA e inoltre siamo concessionari assoluti per zona assegnata delle macchine professionali GRASSHOPPER; centro assistenza autorizzato EFCO per la Lombardia, importatori per l'Italia della FLEET LINE MARKERS.



Gianni
Ferrari



Irrigation

DISERBO ECOLOGICO

Ecological weeding

Il diserbo a vapore rappresenta un mezzo moderno ed ecologico per il trattamento delle zone soggette alla crescita di erbe infestanti senza rischio di incendio. Il vantaggio principale è la mancanza assoluta di residui nocivi e tossici sul terreno. L'assenza di prodotti chimici (pesticidi e fitosanitari), per i quali l'uso è sempre più limitato nonché proibito, consentono il diserbo nel rispetto dell'ambiente. Il calore emesso dall'apparecchio (sotto forma di vapore) provoca un choc termico alla pianta distruggendone le cellule. L'effetto è immediatamente visibile e la pianta muore dopo qualche giorno. Dopo alcuni passaggi regolari, la pianta non avrà più la forza necessaria per ricrescere e scomparirà definitivamente. Grazie alla produzione di vapore a 140°C la STEAM 100 può essere utilizzata per il diserbo (senza rischi d'incendio) di superfici ghiaiate, lastricate, marciapiedi, viali, strade aiuole con pacciamatura, trovando largo impiego in aree di sosta, parchi, piazze, impianti sportivi, cimiteri. La STEAM 100 trasforma l'acqua fredda contenuta nella cisterna inviandola in una caldaia a doppia serpentina. Un bruciatore a gasolio riscalda l'acqua fino al raggiungimento della temperatura di 140°C per la funzione di "diserbo"- "disinfezione". È l'azione sulla lancia che mette in moto il bruciatore il quale riscalda l'acqua al bisogno.

STEAM 100 - 12VOLT

- **Funzionamento a 12 volt**
- **Interamente alimentata da batterie al gel con autonomia di 4 ore**
- **Basso consumo d'acqua e super-silenziosa**
- **Molto compatta, ideale per il diserbo su diversi terreni e superfici.**
- **Facile da utilizzare e completamente protetta da un carter in acciaio inox.**

ACCESSORI STANDARD

10 M DI TUBO (max 20m)
resistente al calore

LANCIA A VAPORE
con campana da diserbo

BATTERIE
al piombo/gel 160A 12V
(autonomia 4ore)
con caricabatterie

TRAINATA 4 RUOTE
Dimensioni: cm 80x170 x145h
Peso: 270 Kg





<i>Cisterna acqua</i>	<i>da 100L con sensore di flusso, serbatoio da 20L di carburante.</i>
<i>Consumo di carburante</i>	<i>3,4 L/h</i>
<i>Consumo d'acqua</i>	<i>0,7 - 1 L/min</i>
<i>Pompa e bruciatore</i>	<i>a 12 volt, alimentati a batteria</i>
<i>Pressione di lavoro</i>	<i>7 - 9 bar max</i>
<i>Temperatura del vapore</i>	<i>150 °C</i>
<i>Volume vapore in uscita</i>	<i>45 Kg/h regolabili</i>
<i>KIT anticalcare</i>	<i>DI SERIE</i>



noleggio	durata	Prezzo
STEAM 100-12 V	giornata	€ 100 + iva 22%
	settimana	€ 400 + iva 22%

VENDITA: € 9.900 + iva 22%

NOLEGGIO ATTREZZATURE

Machinery Rental

A tutta la clientela la Veris srl è lieta di poter offrire, oltre ai consueti e collaudati servizi di vendita, assistenza e riparazione attrezzature e macchine per il giardinaggio, il noleggio di nuovi macchinari altamente competenti, adatti per il loro uso estremamente semplice sia ai privati che a grosse realtà aziendali, dalle prestazioni estremamente professionali.

Sono a disposizione del pubblico, previa prenotazione.



BIOTRITURATORE Negri R240

motore Honda 21CV
rullo combinato lame/martelli
max Ø 9 cm



FRESACEPPI Vermeer sc252

Macchina Semovente
Motore Benzina 27 Hp
Peso 471 Kg.
Profondità di taglio 33 Cm.



SEMINATRICE Sembdner RS 60

Macchina Semovente
motore: 5,5 HP Honda OHV
larghezza lavoro: 60 cm
capacità tramoggia seme: 54 litri
rendimento orario: 1900 mq
dimensioni: 80cm x 95cm
peso 190 Kg



MOTOCOLTIVATORE BCS 728

Numero marce AV + RM: 3 + 3
Frizione: multidisco in bagno d'olio
Presa di forza: indipendente dal cambio
a 990 giri/min
Freno: di stazionamento
Peso con motore GX270, ruote 4.0-10,
fresa cm 66: 136 kg



MOTOZAPPA Honda FF300

Motore Honda 4 tempi
Cilindrata: 57 cm³
Cambio meccanico: 2 AV
Frizione di sicurezza (salvavita): sì
Diametro fresa: 26 cm



ARIEGGIATORE Viking LB540

Larghezza di Lavoro: cm.38
Motore Briggs & Stratton Serie 675
Albero con Coltelli a Lame Fisse
Scocca in Polimero Rinforzato
Cesto di Raccolta OPTIONAL



ARIEGGIATORE Negri S60

Trasmissione a cinghie
Supporti del rotore in ghisa con ingrassatore
Ruote anteriori basculanti
Sacco di raccolta

OFFICINA E SERVIZIO RICAMBI

Mechanic's workshop and
spare parts service

Queste immagini vi mostrano quanto la nostra azienda creda nel servizio post-vendita. Nell'anno 2015 Veris ha investito nell'acquisto di un nuovo magazzino elettronico per la gestione del ricambio che ci permette di avere sempre monitorata la disponibilità le giacenze e la rotazione dei ricambi.

Questo ci permetterà di fornirvi un servizio sempre più qualitativo e professionale. La nostra officina impegna attualmente tre persone tutte professionalmente formate con l'ausilio di corsi tecnici. Disponiamo inoltre di mezzi per il ritiro e la riconsegna della macchina o dell'attrezzatura riparata.



E-mail: assistenza@verisitalia.it

Telefono: 0377-34829 interno 1 e 2



Con i nostri pali sono state realizzate diverse opere a livello nazionale ed internazionale, come ad esempio la CATTEDRALE VEGETALE in memoria dell'artista Giuliano Mauri a Lodi





*Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo
è come dimenticare noi stessi.*

Mahatma Gandhi

progetto grafico:
Be Creative
di Visigalli Virna - Codogno
mail: virna.becreative@gmail.com

