



Catalogo prodotti e servizi



AMA, PROGETTA, CURA
E VIVI IL TUO VERDE...







Viale dell'Industria, 45/A
26845 Codogno (Lo)
0377 34 829



QUALCOSA SU DI NOI

Azienda che dal 1994 opera nella commercializzazione e distribuzione di prodotti per la cura del verde professionale.

L'attenzione che i due soci BRILLI ALESSIO e FOLLETTI MARCO prestano alla scelta dei prodotti e dei partner commerciali è fondamentale per lo sviluppo del nostro progetto, insieme alla cura del servizio iniziando dal preventivo alla consegna dell'ordine. Il tutto avviene esclusivamente con personale interno altamente formato e con l'utilizzo di mezzi aziendali. La nostra officina interna ci permette di offrire un service post vendita tempestivo e qualificato.

Nel 2014 la sempre crescente richiesta di prodotti a basso impatto ambientale ci ha sollecitato a brevettare un elemento di arredo urbano in pvc riciclato e a registrarne il marchio .

Nel 2022 abbiamo introdotto sul mercato la nuova staccionata in HDPE riciclato con esclusivo sistema di montaggio CLICK-FENCE

Alcuni partner commerciali :

STIHL macchine per la cura del verde
GRASSHOPPER tosaerba zero turn
KUBOTA/GIANNI FERRARI tosaerba con raccolta

Distributori esclusivi per il mercato italiano:

FINN macchine e prodotti per idrosemina
PLATIPUS ancoraggi sotterranei per piante
FLEET traccialinee per impianti sportivi

Produttori:

VERISTELLO arredo urbano in pvc riciclato
CLICK-FENCE staccionate in HDPE riciclato

Augurandoci che il catalogo possa essere per voi un valido strumento vi auguriamo buon lavoro.

FOLLETTI MARCO
amministratore

BRILLI ALESSIO
direzione commerciale

INDICE

Index

6	Condizioni di vendita e Consulenza Sale conditions and Consulting	83	Terricci Soil
8	Pali in castagno Chestnut poles	89	Prato carrabile Carriageable green
16	Pali in pino Pine poles	90	Tessuto preseminato Pre-sown tissue
22	Staccionata Click-Fence	91	Reti antierosione Anti-erosion towel
24	Canne di Bamboo Bamboo canes	93	Sementi Veris Seeds
26	Prodotti per vivaismo Nursery gardening products	96	Ancoraggi Anchorage
36	Pacciamatura Mulching	113	Idrosemia Hydroseeding
40	Idroretentori Water retaining	118	Traccialinee Line markers
41	Reti e recinzioni Nets and Fencing	121	Abbigliamento da lavoro Work Clothes
73	Portapilastrini Post holders	122	Listello Veristello Veristello
76	Shelter e protezioni agricole Plants protection	130	Divisione macchine Machinery division

CONDIZIONI DI VENDITA

Sales Conditions



Condizioni di vendita e Consulenza
Sale conditions and Consulting



Pali in castagno
Chestnut poles



Pali in pino
Pine poles



Staccionata
Click-Fence



Canne di Bamboo
Bamboo canes



Prodotti per vivaismo
Nursery gardening products



Pacciamatura
Mulching



Idroretentori
Water retaining



Reti e recinzioni
Nets and Fencing



Portapilastrini
Post holders



Shelter e protezioni agricole
Plants protection



Terricci
Soil



Prato carrabile
Carriageable green



Tessuto preseminato
Pre-sown tissue



Reti antierosione
Anti-erosion towel



Sementi Veris
Seeds



Ancoraggi
Anchorage



Idrosemia
Hydroseeding



Traccialinee
Line markers



Abbigliamento da lavoro
Work Clothes



Listello Veristello
Veristello



Divisione macchine
Machinery division

Offriamo consulenze per impianti forestali e vivai e problematiche del manto erboso.
Disponiamo di una vasta gamma di piante arboree e arbustive.

Vaso - zolla - radice nuda.

Astoni talee fascine vive per ingegneria naturalistica.



Forestali in alveolo



Ornamentali in vaso



Alberatura in vaso



Alberature in zolla



Manti erbosi

PALI IN CASTAGNO

Chestnut poles

Il castagno è un'essenza forestale (*Castanea Sativa*) presente sia sulle Alpi che sugli Appennini, dai 200 ai 1000 m/slm.

Il palo di castagno è usato come tutore della vite da circa 1000 anni ed è stato l'unico fino ad una ventina di anni fa. I motivi di tanto successo sono da ricercarsi in una serie di caratteristiche positive di questa essenza tutt'ora valide: l'ottima tenuta nel terreno, l'elasticità, la resistenza agli urti accidentali, l'attitudine alla vendemmia ed alla potatura meccanizzata.

Infatti per l'operazione di vendemmia meccanica le scaglie di chiusura del fondo delle macchine ed i battitori non vengono danneggiati dal contatto con i pali di castagno, al contrario di quanto avviene con i manufatti di cemento e di ferro. Anche per quanto riguarda la potatura meccanica, i pali si mantengono stabili nel terreno e non si spostano sotto la spinta delle molle di richiamo che guidano il ritorno all'indietro delle barre al contatto con i pali. Inoltre i pali di castagno conferiscono al vigneto un'estetica tradizionale, in armonia con la tutela paesaggistica dell'ambiente.

Per ottenere un tutore in castagno si impiega il tronco come tale, scelto di sezione idonea. È importante disporre di piante con elevato rapporto durame-alburno ed è, quindi, sempre molto più resistente il castagno che deriva da piante cresciute lentamente in terreni magri, poco piovosi ed acidi.

Il castagno è sempre stato uno dei legnami più usati in viticoltura, per la sua maneggevolezza, per la forma perfettamente dritta e l'ottima resistenza alle intemperie e il suo legno, ricchissimo di tannino, resiste molto bene ai marciumi ed agli attacchi di parassiti animali al contrario del pino silvestre, essenza notoriamente poco resistente ai marciumi ed alle muffe, che per avere una vita più lunga nel terreno ha bisogno di essere impregnato chimicamente nell'alburno con sali di arsenico e di cromo, con molti dubbi sul tipo di impatto ambientale che con il tempo i residui di questi elementi chimici potranno avere nel terreno e nella contaminazione di falde acquifere.

Detto questo si può quindi dedurre che un palo di castagno deve di media durare 30 anni, ed in alcune zone con vigneti fatti con diametri importanti, possono superare i 50 anni.





Modalità di utilizzo



Magazzino Veris



fino a 3m

Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,55 €	PC1
200	6/8	3,87 €	PC2
130	8/10	4,95 €	PC3
90	10/12	6,77 €	PC4
70	12/14	7,83 €	PC5
60	14/16	12,54 €	PC6
40	16/18	20,30 €	PC7
20	18/20	24,18 €	PC8
10	20/22	31,92 €	PC9



Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,48 €	PC10
200	6/8	3,80 €	PC11
130	8/10	4,79 €	PC12
90	10/12	6,60 €	PC13
70	12/14	7,68 €	PC14
60	14/16	12,21 €	PC15
40	16/18	19,38 €	PC16
20	18/20	23,82 €	PC17
10	20/22	31,52 €	PC18



Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,64 €	PC20
200	6/8	3,96 €	PC21
130	8/10	5,04 €	PC22
90	10/12	6,84 €	PC23
70	12/14	7,92 €	PC24
60	14/16	12,63 €	PC25
40	16/18	20,37 €	PC26
20	18/20	24,26 €	PC27
10	20/22	32,01 €	PC28



Lavori di bruciatura in punta o
trattamento con catramina

6/8 a 10/12 Ø cm: 1,50 € a palo

12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

CASTAGNO

Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,55 €	PC30
200	6/8	3,87 €	PC31
130	8/10	4,86 €	PC32
90	10/12	6,69 €	PC33
70	12/14	7,76 €	PC34
60	14/16	12,30 €	PC35
40	16/18	19,47 €	PC36
20	18/20	23,93 €	PC37
10	20/22	31,59 €	PC38



MEZZI Pali di Castagno - GREZZI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,65 €	MC2
400	6/8	2,73 €	MC3
260	8/10	3,21 €	MC4
180	10/12	4,46 €	MC5
140	12/14	5,19 €	MC6
120	14/16	7,02 €	MC7
80	16/18	10,56 €	MC8
40	18/20	11,72 €	MC9
20	20/22	16,34 €	MC10



MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,74 €	MC12
400	6/8	2,88 €	MC13
260	8/10	3,54 €	MC14
180	10/12	4,86 €	MC15
140	12/14	5,61 €	MC16
120	14/16	7,76 €	MC17
80	16/18	11,64 €	MC18
40	18/20	13,62 €	MC19
20	20/22	19,38 €	MC20



da 3,5m a 6m

Pali di Castagno GREZZI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,81 €	PC1
200	6/8	4,38 €	PC2
130	8/10	5,78 €	PC3
90	10/12	8,16 €	PC4
70	12/14	9,57 €	PC5
60	14/16	15,93 €	PC6
40	16/18	23,52 €	PC7
20	18/20	27,23 €	PC8
10	20/22	38,12 €	PC9



Pali di Castagno GREZZI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,64 €	PC10
200	6/8	4,29 €	PC11
130	8/10	5,70 €	PC12
90	10/12	8,16 €	PC13
70	12/14	9,33 €	PC14
60	14/16	15,60 €	PC15
40	16/18	23,34 €	PC16
20	18/20	26,40 €	PC17
10	20/22	34,56 €	PC18



Pali di Castagno SCORTECCIATI - CON PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	3,08 €	PC20
200	6/8	4,46 €	PC21
130	8/10	5,94 €	PC22
90	10/12	8,42 €	PC23
70	12/14	9,90 €	PC24
60	14/16	16,34 €	PC25
40	16/18	26,40 €	PC26
20	18/20	31,52 €	PC27
10	20/22	41,25 €	PC28



Lavori di bruciatura in punta o
trattamento con catramina

6/8 a 10/12 Ø cm: 2,00 € a palo
12/14 a 18/20 Ø cm: 3,00 € a palo

CASTAGNO

Pali di Castagno SCORTECCIATI - SENZA PUNTA

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
300	4/6	2,97 €	PC30
200	6/8	4,29 €	PC31
130	8/10	5,85 €	PC32
90	10/12	8,34 €	PC33
70	12/14	9,74 €	PC34
60	14/16	15,93 €	PC35
40	16/18	25,25 €	PC36
20	18/20	31,11 €	PC37
10	20/22	41,09 €	PC38



MEZZI Pali di Castagno - GREZZI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,82 €	MC2
400	6/8	3,06 €	MC3
260	8/10	3,54 €	MC4
180	10/12	4,86 €	MC5
140	12/14	5,70 €	MC6
120	14/16	7,68 €	MC7
80	16/18	11,55 €	MC8
40	18/20	12,96 €	MC9
20	20/22	18,15 €	MC10



MEZZI Pali di Castagno - SCORTECCIATI

Quantità a bancale	Ø cm	prezzo al metro lineare	cod.
600	4/6	1,89 €	MC12
400	6/8	3,21 €	MC13
260	8/10	3,87 €	MC14
180	10/12	5,37 €	MC15
140	12/14	6,18 €	MC16
120	14/16	8,58 €	MC17
80	16/18	12,78 €	MC18
40	18/20	15,02 €	MC19
20	20/22	21,36 €	MC20



Lavori di bruciatura in punta o
trattamento con catramina

6/8 a 10/12 Ø cm: 2 € a palo

12/14 a 18/20 Ø cm: 2,50 € a palo

Pali di Castagno TORNITI

Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 6,60	CT1
	200	€ 8,75	CT2
8	150	€ 11,22	CT3
	200	€ 15,02	CT4
	250	€ 18,81	CT5
	300	€ 24,42	CT6
10	150	€ 13,70	CT7
	200	€ 18,15	CT8
	250	€ 22,61	CT9
	300	€ 29,04	CT10
	350	€ 33,83	CT11
12	150	€ 18,48	CT12
	200	€ 24,59	CT13
	250	€ 30,86	CT14
	300	€ 39,27	CT15
	350	€ 45,87	CT16
	400	€ 52,47	CT17
14	150	€ 26,24	CT18
	200	€ 34,98	CT19
	250	€ 43,73	CT20
	300	€ 58,08	CT21
	350	€ 67,65	CT22
	400	€ 77,55	CT23



MEZZI Pali di Castagno TORNITI			
Ø cm	H cm	prezzo	cod.
6	150	€ 4,13	MT1
	200	€ 5,45	MT2
8	150	€ 6,60	MT3
	200	€ 8,75	MT4
	250	€ 10,89	MT5
	300	€ 14,03	MT6
10	150	€ 7,59	MT7
	200	€ 9,90	MT8
	250	€ 12,54	MT9
	300	€ 16,01	MT10
	350	€ 18,65	MT11
12	150	€ 10,40	MT12
	200	€ 13,70	MT13
	250	€ 18,15	MT14
	300	€ 23,10	MT15
	350	€ 27,39	MT16
	400	€ 31,35	MT17
14	150	€ 15,02	MT18
	200	€ 19,97	MT19
	250	€ 24,92	MT20
	300	€ 32,84	MT21
	350	€ 38,28	MT22
	400	€ 43,73	MT23



Eventuali fori o selle
Lavorazione: 2 € cad.

PALI IN PINO

Pine poles

Il pino silvestre (*Pinus Sylvestris*) è un albero sempreverde della famiglia delle Pinacee, che predilige terreni morbidi e areacei della zona temperata settentrionale. Specie diffusa in varie zone d'Italia, specialmente al centro/nord. Può raggiungere i 40 metri di altezza, con aghi come foglie. La chioma è leggera, verde-grigio, dapprima conica quindi piramidale-espansa o quasi ombrelliforme.

La corteccia alla base degli alberi adulti è bruna-rossastra e si stacca a placche. Nelle parti più giovani dei rami e del tronco il colore tende al rosso-marrone. A maturità è grigia. Il palo di pino è utilizzato come tutore della vite, ideale per la realizzazione di staccionate, per giardini e per la produzione di arredi per esterni.

Il palo di pino proviene da differenti e selezionate estensioni forestali, la scelta del legname viene effettuata ad opera di agenti forestali riconosciuti dall'istituto nazionale del legno, direttamente sul luogo. Il tronco del pino viene tagliato, inviato agli stabilimenti, scortecciato, appuntito e selezionato in base alla pezzatura. Il legno entra poi nella camera di essiccazione, dove subisce un'asciugatura per una percentuale di umidità inferiore al 25%.

A questo punto il palo viene trattato in autoclave ed impregnato in IV classe con diversi sali conservanti a seconda della destinazione d'uso. Le autoclavi computerizzate mantengono costante, per 6 ore, la massima pressione così da garantire l'assorbimento dei sali conservanti, responsabili della durata del prodotto. Il processo di impregnazione permette ai sali minerali di penetrare in profondità nella fibra del legno e di fissarsi definitivamente all'interno della struttura lignea per mezzo di un successivo trattamento a vapore. Questo trattamento dona al legno il caratteristico colore verde non uniforme che può essere a sua volta trattato con impregnanti colori applicati in superficie.

Il particolare procedimento prevede l'impiego di 10-12 kg di sale conservante per metro cubo di legno, contro gli 8 kg impregnati nelle normali procedure di trattamento. Si assicura così la protezione del legno dall'attacco di funghi ed altre marcescenze (come prescritto dalla vigente normativa DIN 68 800-3). Dopo il trattamento in autoclave, i pali vengono tenuti al coperto per un minimo di 10 giorni, condizione indispensabile per il fissaggio dei conservanti, successivamente vengono messi su pallets per facilitarne la movimentazione.

Il suo impiego soddisfa ogni esigenza: pali per vigneti e frutteti, pali per recinzioni e arredi da esterno.



Tornitura



Trattamento in autoclave



Modalità di utilizzo



Tutti i pali sono trattati in autoclave
con sali impregnanti

Pali in Pino TORNITI				
Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
400	150	4	€ 2,31	PT1
	200	4	€ 3,23	PT2
	250	4	€ 3,90	PT3
330	150	5	€ 3,30	PT4
	200	5	€ 4,62	PT5
	250	5	€ 5,78	PT6
	300	5	€ 6,93	PT7
238	150	6	€ 4,95	PT8
	180	6	€ 5,85	PT9
	200	6	€ 6,44	PT10
	250	6	€ 8,09	PT11
	300	6	€ 9,78	PT12
156	150	8	€ 8,19	PT13
	200	8	€ 10,89	PT14
	250	8	€ 13,37	PT15
	275	8	€ 15,35	PT16
	300	8	€ 16,83	PT17
	350	8	€ 20,30	PT18
	400	8	€ 22,61	PT19
100	150	10	€ 12,21	PT20
	180	10	€ 14,36	PT21
	200	10	€ 16,50	PT22
	220	10	€ 17,66	PT23
	250	10	€ 20,46	PT24
	300	10	€ 26,24	PT25
	400	10	€ 35,31	PT26
	500	10	€ 45,21	PT27
72	150	12	€ 17,66	PT28
	200	12	€ 23,51	PT29
	250	12	€ 30,36	PT30
	275	12	€ 33,00	PT31
	300	12	€ 38,28	PT32
	350	12	€ 44,39	PT33
	400	12	€ 50,49	PT34
	500	12	€ 66,50	PT35
49	150	14	€ 24,83	PT36
	250	14	€ 41,85	PT37
	300	14	€ 49,50	PT38
	350	14	€ 60,56	PT39
	400	14	€ 67,98	PT40





MEZZI Pali in Pino TORNITI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
312	150	8	€ 4,62	MP1
	200	8	€ 5,94	MP2
	250	8	€ 7,43	MP3
	300	8	€ 9,24	MP4
	400	8	€ 12,38	MP5
200	150	10	€ 6,77	MP6
	200	10	€ 9,08	MP7
	250	10	€ 11,22	MP8
	300	10	€ 14,69	MP9
	400	10	€ 19,47	MP10
144	200	12	€ 13,37	MP11
	250	12	€ 16,67	MP12
	300	12	€ 20,96	MP13
	400	12	€ 27,66	MP14



PALI in Pino con FORI e SELLA

Quantità	H cm	Ø cm	fori	prezzo	cod.
100	150	10	2	€ 14,19	PR1
	150	10	3	€ 14,85	PR2
	150	10	1	€ 13,37	PR3
72	175	10	2	€ 14,19	PR4
100	250	10	1	€ 22,38	PR5
	300	10	1	€ 28,05	PR6
72	150	12	2	€ 20,46	PR7
	150	12	3	€ 21,62	PR8
	150	12	1	€ 19,31	PR9
	175	12	2	€ 23,76	PR10
	175	12	3	€ 25,08	PR11
	175	12	1	€ 22,44	PR12
49	150	14	2	€ 28,05	PR13
	150	14	3	€ 29,61	PR14
	150	14	1	€ 26,57	PR15
	175	14	2	€ 32,51	PR16
	175	14	3	€ 34,32	PR17
	175	14	1	€ 30,86	PR18



Tutti i pali sono trattati in autoclave
con sali impregnanti

Pali in Pino SCORTECCIATI				
Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
300	150	3/5	€ 2,81	PS1
	180	3/5	€ 3,50	PS2
	200	3/5	€ 4,02	PS3
	250	3/5	€ 5,39	PS4
200	150	4/6	€ 3,96	PS5
	180	4/6	€ 5,15	PS6
	200	4/6	€ 5,58	PS7
	220	4/6	€ 6,60	PS8
	225	4/6	€ 6,77	PS9
	250	4/6	€ 7,43	PS10
	275	4/6	€ 8,25	PS11
	300	4/6	€ 9,24	PS12
130	150	6/8	€ 6,47	PS13
	180	6/8	€ 8,15	PS14
	200	6/8	€ 8,91	PS15
	220	6/8	€ 10,73	PS16
	225	6/8	€ 10,89	PS17
	230	6/8	€ 11,22	PS18
	250	6/8	€ 12,05	PS19
	275	6/8	€ 14,13	PS20
	300	6/8	€ 15,18	PS21
	350	6/8	€ 17,09	PS22
100	180	8/10	€ 12,38	PS23
	200	8/10	€ 13,89	PS24
	220	8/10	€ 15,84	PS25
	220	8/10	€ 16,34	PS26
	230	8/10	€ 16,83	PS27
	250	8/10	€ 18,48	PS28
	275	8/10	€ 20,63	PS29
	300	8/10	€ 22,77	PS30
	320	8/10	€ 24,09	PS31
	350	8/10	€ 26,84	PS32
	400	8/10	€ 32,51	PS33
	450	8/10	€ 37,79	PS34



Pali in Pino SCORTECCIATI

Quantità	H cm	Ø cm	prezzo	cod.
72	200	10/12	€ 20,36	PS35
	220	10/12	€ 22,64	PS36
41	225	10/12	€ 23,10	PS37
72	250	10/12	€ 26,90	PS38
	275	10/12	€ 29,70	PS39
	300	10/12	€ 32,84	PS40
	350	10/12	€ 41,25	PS41
64	400	10/12	€ 48,18	PS42
	450	10/12	€ 55,61	PS43
	500	10/12	€ 63,53	PS44
	550	10/12	€ 28,10	PS45
	600	10/12	€ 78,71	PS46
56	500	11/13	€ 70,13	PS47
	550	11/13	€ 74,97	PS48
49	250	12/14	€ 35,97	PS49
	275	12/14	€ 39,93	PS50
	300	12/14	€ 43,89	PS51
	400	12/14	€ 63,53	PS52
	450	12/14	€ 73,59	PS53
	500	12/14	€ 84,15	PS54
	550	12/14	€ 91,74	PS55
	600	12/14	€ 100,98	PS56
36	250	14/16	€ 52,47	PS57
	275	14/16	€ 57,75	PS58
	300	14/16	€ 63,86	PS59
	350	14/16	€ 78,60	PS60
	400	14/16	€ 52,34	PS61
	450	14/16	€ 104,28	PS62
	500	14/16	€ 117,48	PS63
	550	14/16	€ 133,32	PS64

CLICK-FENCE

Staccionata

HDPE

MODULO di Staccionata in HDPE riciclato al 100% realizzato per estrusione e costituita da HDPE riciclato. COMPOSTA da 1 PALO VERTICALE avente diametro esterno 125 mm e diametro interno 85 mm, altezza 150 cm con 2 fori diametro 60 mm. e 2 pali orizzontale aventi lunghezza di 200 cm con diametro esterno di 60 mm e diametro interno di 24 mm. All'interno del palo viene posizionato un tubo in profilato di acciaio con un diametro di circa 22 mm con spessore di circa 2,6 mm. E sistema di fissaggio rapido push-pull. Colorazione marrone Simil RAL 8017.

PALO VERTICALE PER Staccionata in HDPE riciclato al 100%. Il PALO ha diametro esterno 125 mm e diametro interno 85 mm, altezza 150 cm. Completo di N 2 fori diametro 60 mm e tappo di chiusura. Colorazione marrone Simil RAL 8017

PALO ORIZZONTALE PER Staccionata in HDPE riciclato al 100%. Il palo orizzontale ha lunghezza di 200 cm con diametro esterno di 60 mm e diametro interno di 24 mm. All'interno del palo viene posizionato un tubo in profilato di acciaio zincato con un diametro di circa 22 mm con spessore di circa 2,6 mm e sistema rapido di montaggio push-pull Colorazione marrone Simil RAL 8017




CLICK-FENCE HDPE STACCIONATA

	dimensione int. x est. x h	prezzo	codice
staccionata intera		€ 130.00	CLICKFENCE8017
palo verticale	85x125 h1500	€ 55.00	VERCLICK8017
palo orizzontale	24x60 h2000	€ 36.00	ORIZZCLICK8017



veris SCHEDA TECNICA: Click Fence Cod. CLICKFENCE8017 RECINZIONE IN PLASTICA HDPE RICICLATA	Prodotto Brevettato	ICMQ
	Ministero dello Sviluppo Economico	Certificazione di Prodotto Materiale Riciclato
	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Certificato n° P01007
	N° 102017000034695 Titolare: VERIS S.r.l.	Titolare: VERIS S.r.l.
DATA: 01.10.2023		Pagina 1 di 1

DIMENSIONI



DESCRIZIONE: Recinzione realizzata in plastica HDPE riciclata al 100% modulo da 2 mt composta da 1 palo verticale avente diametro esterno 125 mm e diametro interno 85 mm, altezza 150 cm con 2 fori diametro 60 mm. e 2 pali orizzontale aventi lunghezza di 200 cm con diametro esterno di 60 mm e diametro interno di 24 mm. All'interno del palo orizzontale viene posizionato un tubo in profilato di acciaio con un diametro di circa 22 mm con spessore di circa 2,6 mm. Innovativo sistema di montaggio push pull assenza di parti contundenti (rif. uni en 1317-6) studiati per proteggere da cadute (rif. uni en 1317-6). Colorazione Marrone Testa di Moro simil RAL 8017.



VERIS S.r.l.

Viale dell'Industria 45/A - 26845 Codogno (LO)
 Tel: +39 0377 34829 - Fax: +39 0377 433199
 Mail: veris@verisitalia.it - info@verisitalia.it
www.verisitalia.it

CANNE DI BAMBÙ

Bamboo canes

In Cina è un simbolo di lunga vita, mentre nella tradizione indiana è legato all'amicizia. Si tratta del bambù, una specie vegetale perenne, sempreverde, che può raggiungere notevoli dimensioni, sia in altezza che per quanto riguarda la sua estensione.

Il bambù viene utilizzato sempre più spesso per la realizzazione di stuoie, contenitori, ornamenti, mobili e persino tessuti. La tentazione di piantarne alcune canne per decorare il proprio giardino e sentirsi immersi in un mondo apparentemente esotico cattura molti.

CANNE in Bambù CINESE

H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
76	6/8	1000	0,08 €	CC1
	8/10	500	0,11 €	CC2
90	6/8	1000	0,09 €	CC3
	8/10	500	0,12 €	CC4
106	8/10	500	0,14 €	CC5
	10/12	250	0,21 €	CC6
120	8/10	500	0,15 €	CC7
	10/12	250	0,21 €	CC8
	12/14	250	0,27 €	CC9
	14/16	200	0,35 €	CC10
	16/18	200	0,45 €	CC11
150	8/10	500	0,18 €	CC12
	10/12	250	0,24 €	CC13
	12/14	250	0,36 €	CC14
	14/16	200	0,44 €	CC15
	16/18	200	0,56 €	CC16
180	10/12	250	0,32 €	CC17
	12/14	250	0,39 €	CC18
	14/16	200	0,50 €	CC19
	16/18	200	0,60 €	CC20
210	10/12	250	0,35 €	CC21
	12/14	250	0,44 €	CC22
	14/16	200	0,54 €	CC23
	16/18	200	0,69 €	CC24
240	12/14	250	0,50 €	CC25
	14/16	200	0,56 €	CC26
	16/18	100	0,77 €	CC27
300	60/80	5	28,98 €	CC28
	100/120	3	43,47 €	CC29
	150/200	3	65,21 €	CC30



Le canne di bamboo sono utilizzate come tutori per piante o per sostenere shelter su impianti forestali.



CANNE in Bambù THAILANDESE				
H cm	Ø mm	pezzi a pacco	prezzo	cod.
120	18/20	100	0,71 €	CT1
	20/22	50	0,77 €	CT2
150	18/20	100	0,83 €	CT3
	20/22	50	0,96 €	CT4
	22/24	50	1,04 €	CT5
180	18/20	100	1,13 €	CT6
	20/22	50	1,22 €	CT7
	22/24	50	1,31 €	CT8
	24/26	25	1,41 €	CT9
210	18/20	100	1,22 €	CT10
	20/22	50	1,31 €	CT11
	22/24	50	1,41 €	CT12
	24/26	25	1,50 €	CT13
	26/28	25	1,58 €	CT14
	28/30	25	1,70 €	CT15
240	18/20	100	1,40 €	CT16
	20/22	50	1,50 €	CT17
	22/24	50	1,58 €	CT18
	24/26	25	1,68 €	CT19
	26/28	25	1,77 €	CT20
	28/30	25	1,86 €	CT21
300	18/20	100	1,76 €	CT22
	20/22	50	1,97 €	CT23
	22/24	50	2,15 €	CT24
	24/26	25	2,30 €	CT25
	26/28	25	2,45 €	CT26
	28/30	25	2,54 €	CT27
	30/35	25	2,72 €	CT28
360	26/28	25	4,10 €	CT29
	28/30	25	4,40 €	CT30
	30/35	25	€ 4,28	CT31
400	30/35	25	€ 4,95	CT32

PRODOTTI PER VIVAISMO

Nursery gardening products

TELI DI JUTA per zolle - 1ª qualità morbida

dimensione cm	pz. per pacco	quantità per balla	prezzo unit.	cod.
50x50	100	1000	€ 0,32	TJ1
60x60	100	1000	€ 0,44	TJ2
70x70	100	1000	€ 0,60	TJ3
80x80	100	1000	€ 0,78	TJ4
90x90	100	500	€ 0,99	TJ5
100x100	100	500	€ 1,19	TJ6
120x120	100	250	€ 1,76	TJ7
140x140	50	250	€ 2,39	TJ8
160x160	50	250	€ 3,11	TJ9
180x180	50	250	€ 3,93	TJ10
200x200	50	250	€ 4,92	TJ11
230x230	25	150	€ 6,57	TJ12
250x250	25	150	€ 7,86	TJ13



ROLOI DI JUTA per zolle o scarpate

dimensione H	lunghezza	prezzo unit.	cod.
60	100 m	€ 74,01	RJ1
70	100 m	€ 85,40	RJ2
80	100 m	€ 104,00	RJ3
90	100 m	€ 111,27	RJ4
100	100 m	€ 121,62	RJ5
120	100 m	€ 144,90	RJ6
140	100 m	€ 170,78	RJ7
160	100 m	€ 196,65	RJ8
180	100 m	€ 222,53	RJ9
200	100 m	€ 258,75	RJ10



BENDE DI JUTA proteggi tronco

altezza	lunghezza	prezzo unit.	cod.
15 cm	25 m	€ 16,31	BJ1





STRACCIO CARDATO per zolle

altezza cm	lunghezza cm	prezzo unit.	cod.
50	50	€ 0,21	SC1
60	60	€ 0,30	SC2
70	70	€ 0,42	SC3
80	80	€ 0,53	SC4
90	90	€ 0,69	SC5
100	100	€ 0,83	SC6
120	120	€ 1,19	SC7

ROTOLO DI RETE METALLICA
(50m) tripla torsione nera

filo/maglia	altezza cm	prezzo a rotolo	cod.
7/51	30	€ 45,44	RM1
7/51	40	€ 60,56	RM2
7/51	50	€ 75,71	RM3
7/51	60	€ 103,50	RM4
8/51	40	€ 73,38	RM5
8/51	50	€ 91,76	RM6
8/51	60	€ 110,07	RM7
8/51	70	€ 128,45	RM8
9/51	50	€ 104,18	RM9
9/51	60	€ 124,98	RM10
9/51	70	€ 145,83	RM11
9/51	80	€ 166,64	RM12
9/51	90	€ 187,49	RM13
9/51	100	€ 208,29	RM14
9/51	120	€ 249,96	RM15
10/51	50	€ 113,85	RM16
10/51	60	€ 138,00	RM17
10/51	70	€ 161,21	RM18
10/51	80	€ 184,23	RM19
10/51	90	€ 207,26	RM20
10/51	100	€ 230,66	RM21
10/51	120	€ 276,35	RM22

TUBINO AGRICOLO

- Non contiene rigenerati.
- Atossico, esente da materiali pesanti.
- Materiale antigelo, morbido fino alle più basse temperature

COLORI: verde

a richiesta: giallo, rosso e beige

TUBINO AGRICOLO IN PVC - gomito

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
1	2	12	€ 9,30	TG1
1	3	12	€ 9,30	TG2
1	4	12	€ 9,30	TG3
1	5	12	€ 9,30	TG4
1	6	12	€ 9,30	TG5
1	7	12	€ 9,30	TG6



TUBINO AGRICOLO IN PVC - matassa

peso Kg	Ø mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	2	10	€ 8,37	TM1
2	3	10	€ 8,37	TM2
2	4	10	€ 8,37	TM3
2	5	10	€ 8,37	TM4
2	6	10	€ 8,37	TM5
2	7	10	€ 8,37	TM6
2	8	10	€ 8,37	TM7
2,5	9	8	€ 8,37	TM8
2,5	10	8	€ 8,37	TM9
2,5	11	8	€ 8,37	TM10
2,5	12	8	€ 8,37	TM11





PIATTINA IN PVC - matassa doppia

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2,5	14	10	€ 5,94	PD1



PIATTINA IN PVC - matassa piatta

peso Kg	larghezza mm	pezzi per confezione	prezzo al Kg	cod.
2	10	12	€ 8,67	PP1
2	12,5	12	€ 8,67	PP2
2	15	12	€ 8,67	PP3
2	18,5	12	€ 8,67	PP4
2,5	30	10	€ 8,67	PP5

COLORI: verde

a richiesta: giallo, rosso e beige e nero

Modalità di utilizzo



VASI E MASTELLI DA VIVAI

VASI TONDI ALTI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
15	14	2,0	€ 0,59	VAS1
16	16	3,0	€ 0,69	VAS2
18	18	4,0	€ 0,87	VAS3
20	20	5,0	€ 1,17	VAS4
22	22	7,0	€ 1,47	VAS5
24	24	9,5	€ 1,70	VAS6
26	26	12,0	€ 2,40	VAS7
28	28	15,0	€ 2,82	VAS8
30	30	18,5	€ 3,32	VAS9
33	33	25,0	€ 4,29	VAS10



VASI TONDI BASSI

Ø mm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
18	16	3,3	€ 0,77	VAS11
20	16	4,0	€ 1,17	VAS12
22	16	5,5	€ 1,43	VAS13
24	20	7,5	€ 1,70	VAS14
26	22	10,0	€ 2,21	VAS15
28	24	12,0	€ 2,63	VAS16
30	26	15,0	€ 3,24	VAS17
32	26	20,0	€ 4,31	VAS18
35	28	25,0	€ 5,30	VAS19
40	31	35,0	€ 6,63	VAS20





MASTELLI CON MANICI

Ø esterno □ interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
40 - 37	33	30	€ 5,45	MAS1
45 - 40	37	35	€ 7,28	MAS2
50 - 45	34	43	€ 11,69	MAS3
50 - 45	41	50	€ 11,69	MAS4
55 - 50	37	60	€ 17,33	MAS5
55 - 50	41	65	€ 16,64	MAS6
55 - 50	44	70	€ 16,64	MAS7
60 - 55	40	80	€ 19,07	MAS8
60 - 55	48	90	€ 19,07	MAS9
65 - 60	50	110	€ 24,15	MAS10
70 - 65	51	130	€ 28,56	MAS11
75 - 70	51	155	€ 37,13	MAS12
80 - 75	51	160	€ 37,38	MAS13



MASTELLI SENZA MANICI

Ø esterno □ interno cm	altezza cm	litri	prezzo	cod.
70 - 65	55	140	€ 36,39	MAS14
70 - 65	59	150	€ 45,30	MAS15
80 - 75	55	220	€ 49,01	MAS16
80 - 75	65	240	€ 49,46	MAS17
85 - 80	55	230	€ 49,01	MAS18
90 - 85	55	280	€ 71,78	MAS19
96 - 90	55	285	€ 63,81	MAS20
96 - 90	73	350	€ 69,30	MAS21
104 - 94	82	500	€ 91,08	MAS22
118 - 110	68	500	€ 130,19	MAS23
120 - 110	68	600	€ 135,63	MAS24
122 - 112	82	750	€ 142,07	MAS25
140 - 130	90	1000	€ 262,35	MAS26
155 - 145	100	1500	€ 579,15	MAS27

Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,3	1000	€ 44,25	ETI1
20 x 1,3	1000	€ 48,75	ETI2
20 x 2	500	€ 30,30	ETI3



ETICHETTA A PUNTA IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,4	200	€ 10,50	ETI4
10 x 1,6	200	€ 12,00	ETI5
12 x 1,8	200	€ 12,75	ETI6



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI: ☐

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 55,50	ETI7
22 x 1,27	1000	€ 63,00	ETI8
22 x 2,54	1000	€ 93,00	ETI9



Per stampante ad aghi, durata media 3 anni

COLORI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ETICHETTA MODULO CONTINUO IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
16 x 1,7	1000	€ 67,50	ETI10
22 x 1,27	1000	€ 75,00	ETI11
22 x 2,54	1000	€ 117,00	ETI12



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI: ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 202,50	ETI13
20 x 2,5	2000	4	€ 141,00	ETI14
24 x 2,5	1500	4	€ 117,00	ETI5



Per stampante a trasferimento termico, durata media 15 mesi

COLORI: ☒ ☒ ☒

ETICHETTA CON ASOLA IN HDPE

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 202,50	ETI16
20 x 2,5	2000	4	€ 141,00	ETI17
24 x 2,5	1500	4	€ 117,00	ETI8

Per stampante a trasferimento termico, durata media 3 anni

COLORI: ☐

ETICHETTA CON ASOLA IN TYVEK

dimensioni cm	quantità	piste	prezzo	cod.
16 x 1,7	4000	6	€ 304,50	ETI9
20 x 2,5	2000	4	€ 223,50	ETI20
24 x 2,5	1500	4	€ 190,50	ETI21



Per scrittura manuale, durata media 15 mesi

COLORI: ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

ETICHETTA CON FILO PLASTIFICATO IN PVC

dimensioni cm	quantità	prezzo	cod.
8 x 1,8	200	€ 16,80	ETI22
10 x 1,8	200	€ 18,00	ETI23
10 x 3	100	€ 11,40	ETI24

COLORI:



disponibile anche in:



TARGHETTA CON TESTA INCLINATA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5 x 4	16	50	€ 25,50	ETI25
7,5 x 5	19	50	€ 31,50	ETI26
13 x 8	27	50	€ 39,75	ETI27
10 x 6	38	50	€ 41,25	ETI28
12,5 x 8	44	50	€ 52,50	ETI29
16 x 10	53	25	€ 41,25	ETI30
16 x 10	65	25	€ 65,25	ETI31



COLORI:



TARGHETTA DRITTA

dimensioni cm	altezza cm	quantità	prezzo	cod.
5,5 x 3,5	15	500	€ 66,00	ETI32
8 x 5	20	100	€ 36,00	ETI33
10 x 6	24	100	€ 48,00	ETI34
12 x 8	45	50	€ 63,00	ETI35



COLORI:



ASTA PER ETICHETTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
30	10	€ 21,00	ETI36
50	10	€ 25,50	ETI37



COLORI:



ETICHETTA PER ASTA

altezza cm	quantità	prezzo	cod.
11 x 7,8	200	€ 45,00	ETI38



CORDETTA BIANCA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	700 m	2 Kg	€ 9,75	ETI39
1/200	200	400 m	2 Kg	€ 9,75	ETI40
1/800	800	1600 m	2 Kg	€ 10,35	ETI41
2/350	175	350 m	2 Kg	€ 10,20	ETI42
3/350	115	230 m	2 Kg	€ 10,20	ETI43



CORDETTA COLORATA

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
2/800	400	800 m	5 Kg	€ 8,25	ETI44
3/800	265	530 m	5 Kg	€ 8,25	ETI45



CORDETTA SISAL

Nm	mt/kg	lunghezza bobina	peso bobina	prezzo al Kg	cod.
1/350	350	1400 m	4 Kg	€ 12,30	ETI46
2/350	175	700 m	4 Kg	€ 12,30	ETI47
3/300	100	400 m	4 Kg	€ 12,30	ETI48
4/200	50	200 m	4 Kg	€ 12,30	ETI50

PACCIAMATURA

Mulching

Composto da fibre vegetali e naturale al 100%, Biodisco Isonatural è un prodotto per la pacciamatura localizzata, che difende le giovani piante dalle aggressioni meccaniche e dal rigore del clima. Aderisce con efficacia al suolo, adattandosi alle asperità e migliorandone le proprietà chimico-fisiche. Della durata di quattro anni minimo, fa valere la sua azione benefica in ogni stagione, conservando il riscaldamento del terreno in primavera, ritardandone il raffreddamento in autunno e limitando il gelo in inverno.

QUADROTTO ISONATURAL

Feltri biodegradabili per la pacciamatura localizzata.

Pacciamatura 100% naturale, composta da fibre vegetali:

- cocco
- juta
- cotone

La durata è di 4 anni, minimo.

QUADROTTO ISONATURAL

Spessore e densità	dimensione cm	prezzo cad.	cod.
1000 gr/m ²	30x30	€ 1,00	I1
1000 gr/m ²	40x40	€ 1,30	I2
1000 gr/m ²	50x50	€ 1,50	I3
1000 gr/m ²	70x70	€ 2,00	I4
1000 gr/m ²	100x100	€ 6,00	I5





ISONATURAL ROTOLI

Prodotto interamente naturale, composto da fibre vegetali intrecciate

- lino
- juta
- cotone
- cocco

fissate ad un film di neopropilene.

Può essere tagliato con macchina o a mano. Va picchettato al suolo con picchetti di polipropilene, quindi fotodegradabili.

ISONATURAL ROTOLI

dimensione rotoli	prezzo al m ²	cod.
1 m x 40m	€ 6,00	P9
2 m x 35m	€ 6,00	P10

TELO ANTIALGA AGROTEXTILES

Telo in polipropilene, impiegato nelle pacciamature per aiuole filari, negli impianti particolari come vigneti, frutteti, frangivento e fasce boschive.

Disponibile in rotoli di colore verde, marrone oppure nero.

In varie grammature da:

- 86 gr/m²
- 100 gr/m²
- 130 gr/m²



dimensione rotoli	prezzo cad.
1,05 x 100	€ 1,54 m ²
1,40 x 100	
1,65 x 100	
2,10 x 100	
3,30 x 100	
4,20 x 100	
5,25 x 100	



SISTEMA DI FISSAGGIO



Graffe metalliche di ancoraggio per Quadrotti Isonatural, Isonatural rotoli, Telo Agrotexiles, Tessuto Isol.

GRAFFE METALLICHE			
Ø	dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
4 mm	20 x 20 x 20	€ 0,60	GR2
4 mm	20 x 10 x 20	€ 0,50	GR3

ROOT GUARD

STOP RADICE

Per risolvere ogni problema causato dalla crescita delle radici.

Le radici degli alberi, degli arbusti ed anche dei bamboo si fanno strada nel suolo creando numerosi problemi. Utilizzando Root Guard potete impedire questo fenomeno.

Problema:

La crescita delle radici non controllata può causare dei problemi e provocare danni:

- alle fondamenta
- alle fogne
- ai cablaggi (telefono, elettricità)
- ai marciapiedi
- alle piste ciclabili
- ai sentieri
- ai campi sportivi
- agli stagni e alle piscine



La soluzione:

Per controllare la crescita delle radici Stop Radice, é un telo non tessuto al 100% in polipropilene, costituito da filamenti termici legati, ricoperti da uno strato estruso.

Caratteristiche tecniche:

- impenetrabile
- 100% impermeabile
- forte e flessibile
- molto leggero e facile da installare
- resistente ai batteri ed alla maggior parte degli elementi chimici
- 10% riciclabile



STOP RADICE

Dimensione	unità	€ cad.
0,65 x 50m	1 Rotolo	€ 500



IDRORETENTORI

Water retaining

GRAIN D'EAU

Grain d'Eau è un idroretentore che, mescolato con il terreno, durante le piogge o periodi di innaffiamento, si gonfia fino a raggiungere in media 450 volte il suo peso iniziale.

- L'acqua è immagazzinata e mantenuta alla profondità utile per le piante, impedendo che si perda nel sottosuolo. Permette di evitare o di economizzare i periodi di innaffiamento (3 innaffiamenti su 4 diventano inutili con il suo utilizzo).
- L'acqua disponibile sottoforma di gel evita il marciume delle radici.
- Rallenta l'evaporazione dell'acqua.

Le radici delle piante cercano l'umidità di cui necessitano, si propagano verso Grain d'Eau per poter risucchiare l'acqua qui immagazzinata, a seconda del loro fabbisogno.

- Posizionato in profondità, facilita la presa delle radici, fissando le piante nel terreno, determinando un importante effetto antierosione (piantagione su dune, in zone accidentate, ecc) o antistrappo (erba di campi sportivi).

Man mano che l'acqua viene risucchiata dalle piante, Grain d'Eau riprende la sua dimensione iniziale per rigonfiarsi ad un nuovo contatto con l'acqua piovana o innaffiata.

- Gonfiandosi e contraendosi, per effetto strettamente meccanico, provoca un effetto benefico del terreno, areandolo e arricchendolo di ossigeno in continuazione.

- assorbe qualsiasi elemento chimico che sia stato aggiunto all'acqua
- trattiene le soluzioni fertilizzanti, battericide, fungicide ecc...
- prodotto NON TOSSICO, può essere utilizzato per colture biologiche
- non comporta rischi per gli animali
- resiste alle temperature estreme: da -30°C a +120°C
- restituisce fino al 96% della sua capacità di immagazzinaggio dell'acqua



UTILIZZO:

- vasi di piante verdi o fiorite
- terreni seminati, colture in serra
- orti e frutteti
- nuove piantagioni
- piantagioni urbane
- terrapieni, aiuole
- colture in vitro, idrocolture
- TRASPORTO E STOCCAGGIO

barattolo

peso	quantità	prezzo	cod.
500 gr	conf. 12 barattoli	€ 60,00	GR1

sacco

peso	quantità	prezzo al Kg	cod.
25 Kg	-	€ 40,00	GR2

RETI E RECINZIONI

Nets and fencing

Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, a maglia differenziata ed a forma ottagonale. I fili verticali, lineari, ed orizzontali, sagomati, della rete elettrosaldata sono in acciaio zincato. La plastificazione è ottenuta mediante l' esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplast Process.

L' impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale, industriale e sportivo. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni.


La rete è commercializzata in rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

Nata dall'originale disegno Decoplax, la rete racchiude caratteristiche tecniche e strutturali che ne estendono il campo di applicazione differenziata per le minori dimensioni della maglia ottagonale e quindi, per la maggiore resistenza.

All'eleganza, unisce doti di robustezza e solidità che la rendono adatta per tutti i tipi di recinzione, anche dove si richiede un elevato grado di sicurezza.




Rete	elettrosaldata
Maglia	ottagonale ridotte
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,60
Ø Fili orizzontali ondulati	mm 2,40
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali



DECOPLAX EVOLUZIONE ANTRACITE

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	199.16 €	SOB10100025B
120cm x 25m	9	238.30 €	SOB10120025B
150cm x 25m	9	297.85 €	SOB10150025B
200cm x 25m	9	397.37 €	SOB10200025B

Rete	elettrosaldata
Maglia	ottagonale RIDOTTE
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,60
Ø Fili orizzontali ondulati	mm 2,40
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali




DECOPLAX EVOLUZIONE

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	159.09 €	SO10080025B
100cm x 25m	9	195.16 €	SO10100025B
120cm x 25m	9	233.49 €	SO10120025B
150cm x 25m	9	291.97 €	SO10150025B
180cm x 25m	9	350.23 €	SO10180025B
200cm x 25m	9	389.52 €	SO10200025B

Rete	elettrosaldata
Maglia	mm 50,8x50,8
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Punte anticavalcamento	eccetto modelli H cm 100-120
Ø Fili	mm 2,80
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali, sportive, ecc...

OVERPLAX


dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	257.45 €	SO11100025B
120cm x 25m	9	303.75 €	SO11120025B
150cm x 25m	9	381.90 €	SO11150025B
180cm x 25m	9	454.44 €	SO11180025B
200cm x 25m	9	500.80 €	SO11200025B




Rete	elettrosaldata
Maglia	mm 101,6x50,8
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Ø Fili verticali lineari	mm 2,50
Ø Fili orizzontali ondulati	mm 2,50
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali

EVERPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	9	93.47 €	SO02060025B
80cm x 25m	9	131.09 €	SO02080025B
100cm x 25m	9	156.57 €	SO02100025B
120cm x 25m	9	184.18 €	SO02120025B
150cm x 25m	9	227.20 €	SO02150025B
180cm x 25m	9	265.77 €	SO02180025B
200cm x 25m	9	284.73 €	SO02200025B






Rete	elettrosaldata
Maglia	mm 101,6×50,8
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Ø Fili	mm 2,50
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali

EVERPLAX ANTRACITE

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	18	160.51 €	SO52100025B
120cm x 25m	9	188.82 €	SO52120025B
150cm x 25m	9	232.94 €	SO52150025B
180cm x 25m	9	272.49 €	SO52180025B
200cm x 25m	9	291.89 €	SO52200025B

Rete	elettrosaldata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili	mm 2,20
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali, spazi verdi e giardini




NOVAPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	24	71.36 €	SO03060025B
80cm x 25m	12	94.07 €	SO03080025B
100cm x 25m	12	115.41 €	SO03100025B
120cm x 25m	12	137.26 €	SO03120025B
150cm x 25m	12	170.84 €	SO03150025B
180cm x 25m	12	200.64 €	SO03180025B
200cm x 25m	12	222.68 €	SO03200025B


Rete	elettrosaldata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,10
Ø Fili orizzontali ondulati	mm 2,10
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, giardini

COMBIPLAX			
dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	12	83.84 €	SO12080025B
100cm x 25m	12	104.49 €	SO12100025B
120cm x 25m	12	125.44 €	SO12120025B
150cm x 25m	12	154.97 €	SO12150025B
180cm x 25m	12	183.48 €	SO12180025B
200cm x 25 m	12	204.56 €	SO122200025B



Rete	elettrosaldata
Maglia	quadrata o rettangolare
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili verticali lineari	mm 2,50
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali e sportive

ESAPLAX				
dimensioni	Maglia	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	8	262.66 €	SE08100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	8	314.68 €	SE08120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	8	393.33 €	SE08150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	8	472.36 €	SE08180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	8	523.67 €	SE08200025B
100cm x 25m	50,8x50,8	9	187.15 €	SE12100025B
120cm x 25m	50,8x50,8	9	224.50 €	SE12120025B
150cm x 25m	50,8x50,8	9	280.12 €	SE12150025B
180cm x 25m	50,8x50,8	9	335.85 €	SE12180025B
200cm x 25m	50,8x50,8	9	373.37 €	SE12200025B
80cm x 25m	76,2x50,8	9	109.54 €	SE16080025B
100cm x 25m	76,2x50,8	9	133.77 €	SE16100025B
120cm x 25m	76,2x50,8	9	160.35 €	SE16120025B
150cm x 25m	76,2x50,8	9	200.56 €	SE16150025B
180cm x 25m	76,2x50,8	9	240.30 €	SE16180025B
200cm x 25m	76,2x50,8	9	267.20 €	SE16200025B





Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata
Copertura	zinco e pvc
Ø Fili	mm 2,70
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali, sportive e cantieri edili

REPLAX T70

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	97.26 €	GP05080025B
100cm x 25m	9	119.23 €	GP05100025B
125cm x 25m	9	148.77 €	GP05125025B
150cm x 25m	9	178.11 €	GP05150025B
175cm x 25m	9	208.44 €	GP05175025B
200cm x 25m	9	237.34 €	GP05200025B



Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata
Copertura	zinco e pvc
Ø Fili	mm 2,60
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali, sportive ed agricole

REPLAX SINTERIZZATA

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 25m	9	125.82 €	GP08080025B
100cm x 25m	9	157.44 €	GP08100025B
125cm x 25m	9	195.10 €	GP08125025B
150cm x 25m	9	234.42 €	GP08150025B
175cm x 25m	9	273.91 €	GP08175025B
200cm x 25m	9	315.03 €	GP08200025B
220cm x 25m	9	365.17 €	GP08220025B
250cm x 25m	9	414.10 €	GP08250025B
300cm x 25m	9	496.93 €	GP08300025B

Rete	intrecciata
Maglia	differenziata con bordatura ad archi
Copertura	zinco e pvc
Ø Fili verticali	mm 3,20
Ø Fili orizzontali	mm 2,20
Applicazioni	recinzioni aiuole, piante e giardini

ARCOPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
40cm x 25m	18	68.70 €	RA01040025B
65cm x 25m	18	91.87 €	RA01065025B
90cm x 25m	9	121.58 €	RA01090025B
120cm x 25m	9	153.55 €	RA01120025B




RECINZIONI DI SICUREZZA

Rete	elettrosaldata
Maglia	mm 50,8x50,8
Copertura	zinco e pvc
Fili di rinforzo sulle bordature	3
Ø Fili	mm 3,30
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, industriali e sportive, ecc

STILPLAX

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	8	344.17 €	SO05100025B
120cm x 25m	8	412.26 €	SO05120025B
150cm x 25m	8	500.97 €	SO05150025B
180cm x 25m	8	589.83 €	SO05180025B
200cm x 25m	8	654.04 €	SO05200025B
220cm x 25m	8	716.51 €	SO05220025B
250cm x 25m	4	816.84 €	SO05250025B





Rete	elettrosaldata in pannelli
Maglia	mm 100x50
Copertura	zinco e pvc
Punte antiscavalamento	su tutti i modelli
Nervature di rinforzo	orizzontali
Ø Fili	mm 4,00
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali

PANOPLAX 2		
dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
63 x 200	23.83 €	ZPP49063060B
103 x 200	32.34 €	ZPP49103060B
123 x 200	34.98 €	ZPP49123060B
153 x 200	43.78 €	ZPP49153060B
173 X 200	48.05 €	ZPP49173060B
203 x 200	55.36 €	ZPP49203060B



PANOPLAX ANTRACITE		
altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	23.83 €	ZPPA49063060B
103	32.34 €	ZPPA49103060B
123	34.98 €	ZPPA49123060B
153	43.78 €	ZPPA49153060B
173	48.05 €	ZPPA49173060B
203	55.36 €	ZPPA49203060B

ACCESSORI		
descrizione	prezzo cad.	cod.
Pinza per montaggio PANOPLAX	43,54 €	VQ190B

Rete	elettrosaldata in pannelli
Maglia	mm 200x50
Copertura	zinco e pvc
Punte anticavalcamento	su tutti i modelli
Nervature di rinforzo	orizzontali
Ø Fili	mm 5 ,00
Applicazioni	recinzioni aree industriali e residenziali

PANOPRO

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
103 x 250	58.08 €	ZPP55103250B
123 x 250	66.72 €	ZPP55123250B
153 x 250	85.31 €	ZPP55153250B
173 x 250	93.26 €	ZPP55173250B
203 x 250	102.33 €	ZPP55203250B



Rete	pannelli modulari in filo d'acciaio zincato elettrosaldati e plastificati
Maglia	mm 200x55
Copertura	zinco e pvc
Punte antiscavalamento	su tutti i modelli
Nervature di rinforzo	orizzontali
Ø Fili	mm 5,00
Applicazioni	recinzioni aree industriali, residenziali e commerciali



PANOPRO 2000

dimensioni	pannelli	prezzo cad.	cod.
63cm x 200m	60	26.33 €	ZPP55063200B
83cm x 200m	60	34.28 €	ZPP55083200B
103cm x 200m	60	39.95 €	ZPP55103200B
123cm x 200m	60	47.27 €	ZPP55123200B
153cm x 200m	60	58.01 €	ZPP55153200B
183cm x 200m	60	70.94 €	ZPP55183200B
203cmx200m	60	77.63 €	ZPP55203200B

PANOPRO 2000 ANTRACITE

dimensioni	pannelli	prezzo cad.	cod.
63cm x 200m	60	26.33 €	ZPPA55063200B
83cm x 200m	60	34.28 €	ZPPA55083200B
103cm x 200m	60	39.95 €	ZPPA55103200B
123cm x 200m	60	47.27 €	ZPPA55123200B
153cm x 200m	60	58.01 €	ZPPA55153200B
183cm x 200m	60	70.94 €	ZPPA55183200B
203cmx200m	60	77.63 €	ZPPA55203200B

Palo d'acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde e grigio antracite con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico, disponibile con o senza piattina rettangolare saldata al palo.

La sezione ottagonale conferisce al palo una particolare resistenza a sollecitazioni e forzature, oltre che un design accattivante ed unico nel suo

genere. L'accurata plastificazione, preceduta dalla zincatura a caldo, assicura al palo un efficace protezione contro la corrosione ed un risultato estetico armonioso e gradevole.

Facile da montare ed estremamente versatile, Paldeco costituisce l'ideale complemento per numerosi tipi di rete sia in rotoli sia in pannelli (Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax, ecc.).

PALDECO

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	10.54 €	VPO11063006B
103	17.59 €	VPO11103006B
123	20.00 €	VPO11123006B
153	23.46 €	VPO11153006B
173	26.69 €	VPO11173006B
203	30.13 €	VPO11203006B
230	34.75 €	VPO11230006B
250	36.48 €	VPO11250006B

PALDECO ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	10.25 €	VPA11063006B
103	17.59 €	VPA11103006B
123	20.00 €	VPA11123006B
153	23.46 €	VPA11153006B
173	26.69 €	VPA11173006B
203	30.13 €	VPA11203006B
230	34.75 €	VPA11230006B
250	36.48 €	VPA11250006B



ACCESSORI

descrizione	prezzo cad.	cod.
Kit montaggio (10 collari+10viti con tappo)	21.06 €	VQ08060010B
Kit montaggio A (10 collari+10viti con tappo)	21.06 €	VQA08060010B



PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	15.66 €	VPO20063006B
103	20.67 €	VPO20103006B
123	23.10 €	VPO20123006B
153	26.54 €	VPO20153006B
173	29.79 €	VPO20173006B
203	33.21 €	VPO20203006B

PALDECO CON PIATTINA A 2 FORI ANTRACITE

altezza cm	prezzo cad.	cod.
63	15.66 €	VPA20063006B
103	20.67 €	VPA20103006B
123	23.10 €	VPA20123006B
153	26.54 €	VPA20153006B
173	29.79 €	VPA20173006B
203	33.21 €	VPA20203006B



RECINZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI

Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata mm50x50
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili	mm 4,20
Applicazioni	recinzioni impianti sportivi ed industriali, recinzioni di sicurezza

Assorbe gli urti senza deformarsi grazie all'elevato diametro dei fili, alle dimensioni della maglia ed alla modalità di collegamento tra i fili che compongono la rete; assicura un'ottima visibilità frontale e laterale del terreno di gioco anche da posizione molto ravvicinata alla rete; resiste efficacemente alla corrosione per lungo tempo grazie alla particolare modalità di plastificazione dei fili.

REPLAX T SPORT

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
200cm x 10m	9	328.29 €	GP60200010B
220cm x 10m	9	361.14 €	GP60220010B
250cm x 10m	9	403.89 €	GP60250010B
300cm x 10m	9	486.36 €	GP60300010B

Palo di acciaio profilato a sezione quadrata/rettangolare, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde, con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico di colore verde. Indispensabili per completare la recinzione di

impianti sportivi rispondenti al sistema D.M. 18 Marzo 1996 (e s.m.i.) ed alla norma UNI 10121-2:1992. La rispondenza è subordinata al rispetto delle modalità di corretta applicazione dettate dal produttore.

SEPARATORI PERIMETRALI INTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	270	120x120x3	€ 410.20	VP53P270001B
Palo intermedio rettangolare	270	120x60x3	€ 301.28	VP54P270001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	270	120x60x3	€ 310.55	VP55P270001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	270	120x60x3	€ 305.91	VP56P270001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	270	120x60x3	€ 305.91	VP57P270001B
Barra di tensione	225	10	€ 19,28	VR01225TS1B

CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio 1anta	223 x 338	5.310.48 €	VC53223001B
Cancello pedonale	223 x 177	4.335.28 €	VC52223001B



SEPARATORI PERIMETRALI ESTERNI

descrizione	H cm	sezione mm	prezzo cad.	cod.
Palo d'angolo	300	120x120x3	€ 449.03	VP53300001B
Palo intermedio rettangolare	300	120x60x3	€ 332.99	VP54300001B
Palo intermedio con 2 supporti per saette	300	120x60x3	€ 352.19	VP55300001B
Palo di partenza con supp. destro per saetta	300	120x60x3	€ 338.16	VP56300001B
Palo di partenza con supp. sinistro per saetta	300	120x60x3	€ 338.16	VP57300001B
Barra di tensione	255	10	€ 24.49	VR01255TS1B

CANCELLI

descrizione	dimensioni cm	prezzo	cod.
Cancello carraio 1anta	253 x 338	€ 5.349.09	VC53253001B
Cancello pedonale	253 x 117	€ 4.354.57	VC52253001B

ACCESSORI


Saetta tonda	253cm x 60,30mm x 3mm	€ 105.87	VP55253TS1B
Cavo d'acciaio	Ø4 mm x 200 m	€ 133.61	VR15TS200B
Morsetto zincato M5		€ 0,77	VQZ01TS001B
Tenditore zincato M8 a due occhi		€ 5.37	VQ03TS001B

RETI E RECINZIONI PER L'AGRICOLTURA

Rete in filo zincato, elettrosaldato, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali e orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. L'impiego è rivolto principalmente ai settori edile, industriale, agricolo e zootecnico.

Rete	elettrosaldato
Maglia	rettangolare o quadrata
Copertura	zinco
Ø Fili	mm 1,45 / mm 2
Applicazioni	recinzioni agricole, allevamenti, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate, pannelli in genere

AGRISALD					
dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	146.61 €	SZ01050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	176.03 €	SZ01060025B
70cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	204.95 €	SZ01070025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	234.45 €	SZ01080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,45	9	293.39 €	SZ01100025B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	110.91 €	SZ02050025B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	132.56 €	SZ02060025B
70cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	155.21 €	SZ02070025B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	176.67 €	SZ02080025B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	220.71 €	SZ02100025B
120cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	9	264.04 €	SZ02120025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	9	100.19 €	SZ04050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	9	120.28 €	SZ04060025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	9	159.34 €	SZ04080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	9	199.17 €	SZ04100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	9	239.52 €	SZ04120025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,80	9	205.85 €	SZ05100025B



AGRISALD					
dimensioni	maglia mm	ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	195.75 €	SZ07100025B
120cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	234.85 €	SZ07120025B
150cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	293.31 €	SZ07150025B
180cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	343.70 €	SZ07180025B
200cm x 25m	50,8 x 25,4	2	9	391.79 €	SZ07200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	132.37 €	SZ06100025B
120cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	158.12 €	SZ06120025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	197.35 €	SZ06150025B
180cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	236.78 €	SZ06180025B
200cm x 25m	50,8 x 50,8	2	9	263.41 €	SZ06200025B
80cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	79.04 €	SZ08080025B
100cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	97.59 €	SZ08100025B
120cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	118.01 €	SZ08120025B
150cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	146.64 €	SZ08150025B
180cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	177.25 €	SZ08180025B
200cm x 25m	76,2 x 50,8	2	9	195.42 €	SZ08200025B

Rete	a maglia sciolta
Maglia	quadrata mm 50 x 50
Copertura	zinco
Ø Fili	mm 2,00 – mm 2,20
Applicazioni	recinzioni aree residenziali, agricole e cantieri edili

GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	113.69 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	142.27 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	169.04 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	196.81 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	224.58 €	GB03200025B

GRIGLIA ZINCATA - Ø Fili mm2,2

dimensioni	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 25m	9	137.03 €	GB03100025B
125cm x 25m	9	171.31 €	GB03125025B
150cm x 25m	9	207.18 €	GB03150025B
175cm x 25m	9	236.57 €	GB03175025B
200cm x 25m	9	270.82 €	GB03200025B




Rete	a tripla torsione
Maglia	esagonale
Copertura	zincata
Applicazioni	recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti



TRIPLA

dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	51	6 (1,10)	28	95.24 €	TT07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	28	113.86 €	TT07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	28	143.07 €	TT07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	28	190.08 €	TT07200050B



Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale.

L'impiego è rivolto ai settori dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura, della zootecnia e del bricolage.

La torsione dei fili e la forma della maglia esagonale, unite all'eccellente qualità ed all'elevato spessore del rivestimento di zinco, ottenuti grazie al Galvafort Process, conferiscono alla rete Trefort eccezionali doti di durabilità e malleabilità che la rendono insostituibile per la realizzazione di prodotti particolari (es.: protezioni per piante da fiore ed ornamentali), di recinzioni per animali da cortile di piccola taglia (conigli e volatili in particolare), ecc..


Rete	a triplice torsione
Maglia	esagonale
Copertura	forte zincatura dopo la torsione
Applicazioni	recinzioni per animali, protezioni per fiori e piante, supporto per intonaci e materiali isolanti

TREFORT					
dimensioni	maglia mm	Ø filo JDP (mm)	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 50m	13	2 (0,70)	18	130.98 €	TZ01050050B
60cm x 50m	13	2 (0,70)	18	157.23 €	TZ01060050B
80cm x 50m	13	2 (0,70)	18	207.68 €	TZ01080050B
100cm x 50m	13	2 (0,70)	18	257.34 €	TZ01100050B
50cm x 50m	16	2 (0,70)	18	103.14 €	TZ02050050B
60cm x 50m	16	2 (0,70)	18	123.01 €	TZ02060050B
80cm x 50m	16	2 (0,70)	18	163.17 €	TZ02080050B
100cm x 50m	16	2 (0,70)	18	201.20 €	TZ02100050B
50cm x 50m	25	3 (0,80)	25	74.83 €	TZ04050050B
60cm x 50m	25	3 (0,80)	25	89.71 €	TZ04060050B
80cm x 50m	25	3 (0,80)	25	118.49 €	TZ04080050B
100cm x 50m	25	3 (0,80)	25	146.94 €	TZ04100050B
120cm x 50m	25	3 (0,80)	25	175.99 €	TZ04120050B
150cm x 50m	25	3 (0,80)	25	220.16 €	TZ04150050B
200cm x 50m	25	3 (0,80)	27	293.75 €	TZ04200050B
100cm x 50m	51	6 (1,10)	25	122.29 €	TZ07100050B
120cm x 50m	51	6 (1,10)	25	146.94 €	TZ07120050B
150cm x 50m	51	6 (1,10)	25	183.62 €	TZ07150050B
200cm x 50m	51	6 (1,10)	27	244.49 €	TZ07200050B

Rete annodata a maglia differenziata. I fili verticali – lineari – ed orizzontali – sagomati – della rete sono in acciaio a forte zincatura. L'impiego è rivolto alla recinzione di aree ad uso agricolo e zootecnico.


Rete	annodata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili vivagno	mm 2,50
Ø Fili altri fili	mm 2,00
Applicazioni	recinzioni allevamenti ed aree agricole

NODAFORT					
dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
80cm x 50m	15	6	16	92.71 €	RN02080050B
100cm x 50m	15	8	16	111.11 €	RN02100050B
120cm x 50m	15	9	16	130.80 €	RN02120050B
150cm x 50m	15	15	16	197.88 €	RN01150050B
200cm x 50m	15	24	12	253.85 €	RN02200050B
100cm x 100m	15	8	9	222.44 €	RN02100100B
120cm x 100m	30	8	9	167.26 €	RN03100100B



Ø Fili vivagno	mm 2,50-3.00
Ø Fili altri fili	mm 2,00

NODAFORT ALTA RESISTENZA					
dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	15	6	16	142.17 €	RNA10100050B
120cm x 50m	15	11	16	213.26 €	RNA10120050B
140cm x 50m	15	12	16	230.42 €	RNA10140050B
180cm x 50m	15	19	16	347.75 €	RNA10180050B
200cm x 50m	15	22	12	395.67 €	RNA10200050B
100cm x 50m	15	10	9	188.75 €	RNA11100050B
200cm x 50m	15	17	9	343.18 €	RNA11200050B



Ø Fili vivagno	mm 3,00
Ø Fili altri fili	mm 2,40

100cm x 100m	15	9	6	€ 256.10	RNB50100100B
120cm x 100m	15	10	6	€ 288.60	RNB50120100B
140cm x 100m	15	12	6	€ 336.50	RNB50140100B


Rete annodata a maglia differenziata. I fili verticali – lineari – ed orizzontali – sagomati – della rete sono in acciaio a forte zincatura.

L'impiego è rivolto alla recinzione di aree ad uso agricolo e zootecnico.

Rete	annodata
Maglia	differenziata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili vivagno	mm 2,50
Ø Fili altri fili	mm 2,00
Applicazioni	recinzioni allevamenti ed aree agricole


NODAGRI

dimensioni	Maglia	n# fili	rotoli	prezzo cad.	cod.
100cm x 50m	30	8	16	69.65 €	RNB03100050B
100cm x 50m	15	9	16	92.05 €	RNB04100050B
120cm x 50m	15	10	16	108.56 €	RNB04120050B
150cm x 50m	15	13	12	137.92 €	RNB04150050B
100cm x 50m	30	9	16	74.42 €	RNB05100050B
200cm x 50m	15	21	12	204.66 €	RNB04200050B
100cm x 100m	30	8	9	€ 139.35	RNB03100100B
100cm x 100m	15	9	9	€ 184.14	RNB04100100B
120cm x 100m	15	10	9	€ 217.17	RNB04120100B
100cm x 100m	30	9	9	€ 148.84	RNB05100100B



Ø Fili vivagno	mm 3,00
Ø Fili altri fili	mm 2,40

100cm x 100m	15	9	6	€ 256.10	RNB50100100B
120cm x 100m	15	10	6	€ 288.60	RNB50120100B
140cm x 100m	15	12	6	€ 336.50	RNB50140100B





Rete in filo zincato, elettrosaldato, zincata dopo la saldatura, con maglie a forma rettangolare o quadrata. I fili verticali ed orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Il processo di zincatura forte assicura alla rete : una copertura di zinco omogenea, uniforme ed estesa in ogni parte della rete; uno spessore di zinco considerevolmente più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme europee e, quindi, una maggiore resistenza alla corrosione; un perfetto ancoraggio del rivestimento protettivo di zinco al filo di base d acciaio, che consente alla rete di non screpolarsi se

Rete	elettrosaldato
Maglia	rettangolare o quadrata
Copertura	zinco dopo la saldatura
Applicazioni	recinzioni industriali, ferrovie e statali, recinzioni per animali, gabbie e voliere, protezioni per fiori e piante, grate

ESAFORT					
dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 166.06	SF01050025B
60cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 189.55	SF01060025B
80cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 237.32	SF01080025B
100cm x 25m	6,3 x 6,3	0,65	15	€ 313.87	SF01100025B
60cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 199.85	SF05060025B
80cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 254.51	SF05080025B
100cm x 25m	8,3 x 8,3	0,80	15	€ 316.57	SF05100025B
60cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 184.99	SF10060025B
80cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 228.79	SF10080025B
100cm x 25m	10,6 x 10,6	0,90	12	€ 279.81	SF10100025B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 106.63	SF16050025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	0,80	15	€ 211.76	SF16100025B
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 125.40	SF18050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 148.89	SF18060025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 196.08	SF18080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,05	12	€ 241.44	SF18100025B
50cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 158.31	SF28050025B
60cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 189.77	SF28060025B
80cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 250.21	SF28080025B
100cm x 25m	12,7 x 25,4	1,45	8	€ 309.28	SF28100025B

ESAFORT

dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
60cm x 25m	16 x 16	1,20	24	163.65 €	SF35060025B
80cm x 25m	16 x 16	1,20	12	217.61 €	SF35080025B
100cm x 25m	16 x 16	1,20	12	266.89 €	SF35100025B
50cm x 25m	19 x 19	1,45	8	144.10 €	SF43050025B
60cm x 25m	19 x 19	1,45	8	172.33 €	SF43060025B
80cm x 25m	19 x 19	1,45	8	224.90 €	SF43080025B
100cm x 25m	19 x 19	1,45	8	280.73 €	SF43100025B
120cm x 25m	19 x 19	1,45	8	338.45 €	SF43120025B
100cm x 25m	19 x 19	2,05	6	463.36 €	SF46100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	1,80	6	296.71 €	SF56100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,05	6	369.11 €	SF57100025B
100cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	277.67 €	SF60100025B
150cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	417.50 €	SF60150025B
200cm x 25m	25,4 x 50,8	2,05	6	551.32 €	SF60200025B
100cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	193.52 €	SF64100025B
150cm x 25m	50,8 x 50,8	2,05	6	290.07 €	SF64150025B
61cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	380.75 €	SF70061025B
76cm x 25m	76,2 x 12,7	2,45/2,05	6	475.71 €	SF70076025B



Filo spinato ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato forte, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio a forte zincatura. Il filo spinato Riccio commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore verde).



Filo	spinato ad alta resistenza
Copertura	forte zincatura
Ø Fili portanti (2)	mm 1,70
Ø Punta (4)	mm 1,50
Carico rottura	N/mm² 1000-1200
Applicazioni	recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari

RICCIO

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	35.94 €	FS01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	80.23 €	FS01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	153.32 €	FS01170500B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plastificati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio zincato plastificato. Riccio Pvc è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore arancio).



Filo	spinato ad elevata resistenza
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Ø Fili portanti (2)	mm 2,10
Ø Punta (4)	mm 1,70
Carico rottura	N/mm² 600-800
Applicazioni	recinzioni aree agricole, allevamenti, siti industriali e militari

RICCIO PVC

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
2,10 / 1,80	100 m	96	48.95 €	FSP01170100B
2,10 / 1,80	250 m	64	115.81 €	FSP01170250B

Filo spinato ad elevata resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio con rivestimento in zinco più alluminio, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio con protezione in Zn+Al. Il filo spinato Ricciotec è commercializzato in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore lilla).



Filo	spinato ad elevata resistenza
Copertura	Zn+Al
Ø Fili portanti (2)	mm 1,70
Ø Punta (4)	mm 1,50
Carico rottura	N/mm² 1000-1200
Applicazioni	recinzioni allevamenti, aree agricole, siti industriali e militari

RICCIOTEC

Ø filo / punta	lunghezza	rotoli	prezzo	cod.
1,70 / 1,50	100 m	96	37.61 €	FST01170100B
1,70 / 1,50	250 m	64	83.75 €	FST01170250B
1,70 / 1,50	500 m	36	159.88 €	FST01170500B




FILI PER VIGNETI E FRUTTETI

Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%).

Il filo Galvatec subisce un allungamento inferiore al 10%, conserva inalterate le proprie caratteristiche meccaniche anche oltre la durata del vigneto (30 anni) e, infine, riduce drasticamente gli interventi di manutenzione dell'impianto.


Copertura	Zn+Al
Ø Fili	min 1,60 – max 5,00 mm (11-21 JDP)
Allungamento	max 10%
Carico rottura	65-85 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti

GALVATEC				
Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	4.765 €	FZG1601A
12	1,80	25	4.646 €	FZG1801A
13	2,00	25	4.603 €	FZG2001A
14	2,20	25	4.535 €	FZG2201A
15	2,40	25	4.520 €	FZG2401A
16	2,70	25	4.493 €	FZG2701A
17	3,00	25	4.434 €	FZG3001A
18	3,50	40	4.325 €	FZG3501A
19	4,00	40	4.325 €	FZG4001A
20	4,50	40	4.325 €	FZG4501A
21	5,00	40	4.325 €	FZG5001A



Filo d'acciaio ad elevato contenuto di carbonio, con rivestimento costituito da una lega di zinco (95%) ed alluminio (5%).

Rispetto al Galvatec, Galvatec T 100 presenta un allungamento più contenuto (max 5%), un incremento del carico di rottura fino al 50% ed una maggiore resistenza alle sollecitazioni di fatica.



Copertura	Zn+Al
Ø Fili	min 1,60 – max 5,00 mm (11-21 JDP)
Allungamento	max 5%
Carico rottura	95-130 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti, impianti antigrandine

GALVATEC T100 matasse - bobine

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
11	1,60	25	5.562 €	FZGT1601A
12	1,80	25	5.493 €	FZGT1801A
13	2,00	25	5.447 €	FZGT2001A
14	2,20	25	5.383 €	FZGT2201A
15	2,40	25	5.305 €	FZGT2401A
16	2,70	25	5.269 €	FZGT2701A
17	3,00	25	5.124 €	FZGT3001A
18	3,50	40	5.080 €	FZGT3501A
19	4,00	40	5.080 €	FZGT4001A

GALVATEC T100 rocchetti in legno

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
18	3,50	400	5.478 €	FZGT3503400A
19	4,00	400	5.478 €	FZGT4003400A
20	4,50	400	5.478 €	FZGT4503400A
21	5,00	400	5.490 €	FZGT5003400A



Il sistema Maxtensor rende più rapide e meno faticose le operazioni di tensionamento, ritesatura e giunzione dei fili metallici comunemente impiegati nei principali tipi di impianto di vigneti e frutteti; infatti, l'impiego del sistema Maxtensor consente di risparmiare fino al 70% del tempo richiesto dai tradizionali sistemi di montaggio.

MAX TENSOR

dimensioni	prezzo cad.	cod.
MXS2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea	1,80 €	VQ03MXS2150B
MX1 - Morsetto per fili e cavi di testa x 300	1,42 €	VQ03MX1400B
MX2 - Morsetto tendifilo per fili, reti e cavi di linea x 250	1,84 €	VQ03MX2300B
MXL2 - Morsetto tendifilo per fili e cavi di linea x 150	3,44 €	VQ03MXL2150B
MX - Pinza per tensione fili e cavi metallici	184,29 €	VQ03MX001B

Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 – max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti

GALVAFORT

Ø JDP	Ø mm	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
12	1,80	25	4.159 €	FZG1801A
13	2,00	25/50	4.129 €	FZG2001A
14	2,20	25/50	4.065 €	FZG2201A
15	2,40	25/50	4.021 €	FZG2401A
16	2,70	25/50	3.975 €	FZG2701A
17	3,00	40/50	3.975 €	FZG3001A
18	3,50	40/50	3.975 €	FZG3501A
19	4,00	40/50	3.971 €	FZG4001A
20	4,50	40/50	3.971 €	FZG4501A
21	5,00	40/50	3.910 €	FZG5001A
22	5,50	40/50	3.910 €	FZG5001A

Il filo a zincatura forte possiede una copertura di zinco di gran lunga superiore a quella minima ammessa dalle norme europee. Il rivestimento, pulito, omogeneo ed uniforme, costituisce una duplice barriera, sia fisica sia elettrochimica, contro l'ossidazione. Un'importante caratteristica del rivestimento, è quella di non screpolarsi se sottoposto alla prova di piegatura prescritta dalla norma di prodotto.



Copertura	zinco
Ø Fili	min 1,8 – max 5,50 mm (12-22 JDP)
Carico rottura	450-550 Kg/mm ²
Applicazioni	impianto vigneti

GALVAPLAX

Ø interno	Ø esterno	peso Kg	prezzo/Ton	cod.
1,50 mm	1,80 mm	20	5.261 €	FPS1501801A
1,80 mm	2,20 mm	25	4.932 €	FPS1802201A
2,00 mm	2,40 mm	25	4.804 €	FPS2002401A
2,20 mm	2,60 mm	30	4.740 €	FPS2202601A
2,40 mm	2,90 mm	30	4.737 €	FPS2402901A
2,70 mm	3,20 mm	40	4.719 €	FPS2703201A
3,00 mm	3,60 mm	40	4.719 €	FPS3003601A
3,50 mm	4,20 mm	40	4.671 €	FPS3504201A
4,00 mm	4,70 mm	40	4.606 €	FPS4004701A

Filo d'acciaio cotto zincato e plasticato. Il filo d'acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale che determina una totale ed intima adesione del PVC al filo di base d'acciaio zincato. La plastificazione avviene mediante un processo di fusione a letto fluido, che garantisce una copertura pulita ed uniforme.



Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, con maglia a forma quadrata. I fili verticali ed orizzontali della rete elettrosaldato, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni. Caratteristiche e proprietà del tutto peculiari che la rendono particolarmente adatta a tutti quegli impieghi in cui si richiedono doti di inventiva, nel settore hobbistico come in quello professionale.

Rete	elettrosaldato
Maglia	quadrata
Copertura	zinco e pvc ecocompatibile
Applicazioni	costruzione gabbie, voliere, protezione fiori e piante, grate, ecc.



ESAPLAX 4x4					
dimensioni	maglia mm	Ø filo mm	rotoli	prezzo cad.	cod.
50cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	98.88 €	SE02050025B
60cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	119.39 €	SE02060025B
80cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	156.49 €	SE02080025B
100cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	192.37 €	SE02100025B
120cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	231.13 €	SE02120025B
150cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	287.96 €	SE02150025B
200cm x 25m	12,7 x 12,7	1,30	13	384.77 €	SE02200025B
100cm x 25m	19 x 19	1,40	13	187.32 €	SE03100025B
100cm x 25m	25,4 x 25,4	2,20	9	380.49 €	SE07100025B

ACCESSORI DI POSA E CANCELLI

Composizione acciaio laminato a caldo

Spessore rivestimento
in poliestere puro > μm 80 ca.

Fasci 50 pezzi

Paletti in ferro a T plastificati.
Saette in ferro a L plastificate.
Colore verde alpi.

PALETTI A T PLASTIFICATI			
H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 5.92	VP10100050B
125	30x30x3,5	€ 7.40	VP10125050B
150	30x30x3,5	€ 8.93	VP10150050B
175	30x30x3,5	€ 10.26	VP10175050B
200	35x35x4	€ 16.50	VP11200050B
225	35x35x4	€ 17.83	VP11225050B
250	35x35x4	€ 19.99	VP11250050B

SAETTE PLASTIFICATE			
H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	€ 5.68	VP20120050B
150	25x25x3	€ 7,10	VP20150050B
200	25x25x3	€ 9.49	VP20200050B



Composizione acciaio laminato a caldo

Rivestimento in zinco g/m^2 450-500

Fasci 50 pezzi

Paletti in ferro a T zincati. Saette
in ferro a L zincate.

PALETTI A T ZINCATI			
H cm	sezione mm	prezzo	cod.
100	30x30x3,5	€ 7.54	VZ02100050B
125	30x30x3,5	€ 9.47	VZ02125050B
150	30x30x3,5	€ 11.29	VZ02150050B
175	30x30x3,5	€ 13.21	VZ02175050B
200	35x35x4	€ 19.44	VZ03200050B
225	35x35x4	€ 22.13	VZ03225050B
250	35x35x4	€ 24.77	VZ03250050B

SAETTE ZINCATE			
H cm	sezione mm	prezzo	cod.
120	25x25x3	6.76 €	VZ22120050B
150	25x25x3	8.53 €	VZ22150050B
200	25x25x3	11.35 €	VZ22200050B



Pali tondi plastificati con cappuccio in PVC.

Composizione	lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo
Copertura	zinco, fostatazione e poliestere
Fasci	50 pezzi
Supporto per fili tensione	passafili in PVC
Protezione estremità superiore	cappuccio in materiale plastico

Colore verde alpi



PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	15.63 €	VPR02120006B
150	34x1,4	6	18.75 €	VPR02150006B
175	38x1,4	6	25.04 €	VPR03175006B
200	38x1,4	6	27.46 €	VPR03200006B
230	48x1,4	4	37.71 €	VPR04230004B
250	48x1,4	4	42.24 €	VPR04250004B
300	48x1,4	4	48.51 €	VPR04300004B

SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	34x1,4	6	16.53 €	VPR22150006B
200	38x1,4	6	24.27 €	VPR33200006B
260	48x1,4	4	42.41 €	VPR44260004B



Colore antracite

PALI TONDI ZINCATI E PLASTIFICATI				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
120	34x1,4	6	15.79 €	VPRA01120006B
150	34x1,4	6	18.91 €	VPRA01150006B
175	38x1,4	6	22.45 €	VPRA01175006B
200	38x1,4	6	24.66 €	VPRA01200006B
230	38x1,4	6	41.48 €	VPRA01230006B

SAETTE TONDE ZINCATI E PLASTIFICATE				
H cm	sezione mm	confez	prezzo	cod.
150	32x1,5	6	17.26 €	VPRA11150004B
200	38x1,5	6	25.20 €	VPRA11200004B

Composizione	lamiera d'acciaio zincata a caldo all'interno e all'esterno del palo
Copertura	zinco, fostatazione e poliestere
Rivestimento zinco	> g/m ² 450
Supporto per fili tensione	passafili in metallo

PALI TONDI ZINCATI

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	48x1,4	31.26 €	VZR01150010B
175	48x1,4	37.50 €	VZR01175010B
200	48x1,4	41.97 €	VZR01200010B
250	48x1,4	47.92 €	VZR01250010B
300	48x1,4	55.02 €	VZR01300010B

SAETTE TONDE ZINCATE

H cm	sezione mm	prezzo	cod.
150	40x1,5	24.80 €	VZR11150010B
200	40x1,5	32.02 €	VZR11200010B
250	40x1,5	48.13 €	VZR11250010B

Pali tondi zincati, con
cappuccio metallicoBarre di tensione plastificate
ø 7,00 mm.

BARRE DI TENSIONE

H cm	confezione	prezzo	cod.
105	10	3.04 €	VR01105010B
130	10	3.59 €	VR01130010B
155	10	4.23 €	VR01155010B
205	10	5.11 €	VR01205010B



ACCESSORI DI POSA

FILI DI TENSIONE

descrizione	Mt	pezzi/scatola	prezzo	cod.
Filo plast. verde ø 1,0/1,5	100	25	€ 8.80	FIV10154100B
Filo plast. verde ø 2,1/2,8	100	5	€ 19.52	FIV21284100B
Filo plast. antracite ø 1,0/1,5	100	25	€ 9.06	FIG10154100B
Filo plast. antracite ø 2,1/2,8	100	5	€ 20.00	FIG21284100B
Filo plast. bianco stendibianch. ø 2,1/2,8	20	25	€ 4.79	FIB21284020B
Filo plast. verde ø 2,7/3,6	100	5	€ 27.99	FIV27364100B
Filo zincato legatura ø 1,30	100	25	€ 8.91	FIZ1304100B
Filo zincato tensione ø 2,20	100	5	€ 17.69	FIZ2204100B
Filo zincato tensione ø 2,70	100	5	€ 26.66	FIZ2704100B
Tendifilo mxs 2			€ 2.25	VQ03MXS2150B
Tendifilo mx1			€ 1.77	VQ03MX1400B
Tendifilo mx2			€ 2.28	VQ03MX2300B
Tendifilo mxl2			€ 4.28	VQ03MXL2150B
Pinza mx maxtensor			€ 251.84	VQ03MX001B
Tendifilo plastificato verde		100	€ 1,83	VQ02002100B
Tendifilo plastificati grande n3			€ 2.19	VQ02003100B
Tendifilo zincato		100	€ 1,55	VQ01002100B
Tendifilo zincati grande n3			€ 1.80	VQ01003100B



AGGRAFFATRICE

descrizione	prezzo	cod.
Aggraffatrice 16/20	€ 21.51	VQ2210B
Aggraffatrice 20 con caricatore	€ 50.67	VQ2310B

PUNTI PER AGGRAFFATRICE

descrizione	quantità	prezzo	cod.
Punti 20 mm. verdi	1000	€ 25.17	VQ2430B
Punti 20 mm. verdi	200	€ 9.37	VQ2515B
Punti 16 mm. verdi	250	€ 7.00	VQ2625B
Punti 16 mm. zincati	250	€ 6.68	VQ3525B
Punti 20 mm. zincati	1000	€ 24.44	VQ3520B

CANCELLI

Cancello pedonale in acciaio, plasticato verde (RAL 6005), con telaio perimetrale e pali di sostegno, entrambi in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio.

I pali di sostegno sono corredati da cappucci in plastica nella parte superiore e da cerniere regolabili. La finitura ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.

Telaio	tubo quadro d'acciaio perimetrale
Rete di tamponatura	elettrosaldata
Maglia	mm 100x50
Ø Fili	mm 4,00
Copertura	fosfatazione sali zinco e plastificazione con poliestere



PEDONALI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 100	€ 367.19	VC02100001B
125 x 100	€ 402.44	VC02125001B
150 x 100	€ 457.73	VC02150001B
175 x 100	€ 534.88	VC02175001B
200 x 100	€ 588.53	VC02200001B

CARRAI

dimensioni cm	prezzo cad.	cod.
100 x 300	€ 1094.88	VC03100001B
125 x 300	€ 1239.07	VC03125001B
150 x 300	€ 1.426.85	VC03150001B
175 x 300	€ 1.708.55	VC03175001B
200 x 300	€ 1.881.23	VC03200001B
150 x 400	€ 1.805.92	VC08150001B
200 X 400	€ 2407.89	VC08200001B

Telaio	tubo quadro d'acciaio perimetrale
Rete di tamponatura	elettrosaldata
Maglia	mm 100x50
Ø Fili	mm 4,00
Copertura	fosfatazione sali zinco e plastificazione con poliestere

Cancello carraio doppio, con telaio perimetrale delle ante e pali di sostegno, in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata, con maglia a forma quadrata, e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio.



La finitura è ottenuta mediante fosfatazione con sali di zinco e plastificazione con poliestere.

PORTAPILASTRI Post holders



PORTAPILASTRO A SFONDARE QUADRATO

M70 Q							
cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n _v x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
0685-109-334-01	71 x 71	150	2,5	4 x Ø11	600	1	€ 16.02
0685-109-335-01	91 x 91	150	2,5	4 x Ø11	600	1	€ 16.02
0685-109-338-01	101 x 101	150	2,5	4 x Ø11	750	1	€ 19.91
0685-109-333-01	121 x 121	150	2,5	4 x Ø11	750	1	€ 19.91



PORTAPILASTRO A SFONDARE ROTONDO

M70 T							
cod.	size [mm]	H bicchiere mm	s [mm]	n _v x Ø [mm]	L punta [mm]		prezzo
0685-109-345-01	Ø80	150	2,5	4 x Ø11	450	1	€ 20.17
0685-109-347-01	Ø100	150	2,5	4 x Ø11	450	1	€ 20.17
0685-109-348-01	Ø120	150	2,5	4 x Ø11	600	1	€ 22.98



CAPPELLO PER PILASTRO QUADRATO E TONDO

CAP Q				
cod.	size [mm]	spessore		prezzo
0685-109-512-01	71 x 71	3	10 (alluminio)	€ 6.19
0685-109-514-01	91 x 91	3	10 (alluminio)	€ 8.64
0685-109-712-01	71 x 71	3	10 (rame)	€ 9.68
0685-109-714-01	91 x 91	3	10 (rame)	€ 10.06

CAP T				
cod.	Ø [mm]	spessore		prezzo
0685-109-817-01	80	1.5	16 (plastica marrone)	€ 2.30
0685-109-820-01	100	1.6	16 (plastica marrone)	€ 2.41
0685-109-823-01	120	2.0	8 (plastica marrone)	€ 2.47



CAP T

cod.	Ø [mm]	spessore		prezzo
0685-109-723-01	80	1	6 (rame)	€ 20.73
0685-109-725-01	100	1	6 (rame)	€ 22.27
0685-109-727-01	120	1	6 (rame)	€ 24.12



GIUNTI A "U" PER STACCIONATE DA PIEGARE

ROUND "U"

cod.	A [mm]	B [mm]	d. foro viti	s [mm]		prezzo
0685-109-196-01	55	700	9	1.5	10	€ 6.50

PORTAPILASTRO A BICCHIERE QUADRATO IN ACCIAIO ZINCATO

F10						
cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]		prezzo
0685-109-098-01	71 x 71	150	2,5	150 x 150	1	€ 9,29
0685-109-099-01	81 x 81	150	2,5	150 x 150	1	€ 9,95
0685-109-100-01	91 x 91	150	2,5	150 x 150	1	€ 10,18



PORTAPILASTRO A BICCHIERE ROTONDO IN ACCIAIO ZINCATO

F20						
cod.	size [mm]	H mm	s [mm]	B x P [mm]		prezzo
0685-109-110-01	Ø80	150	2,5	150 x 150	1	€ 13,06
0685-109-111-01	Ø100	150	2,5	150 x 150	1	€ 13,73
0685-109-113-01	Ø120	150	2,5	150 x 150	1	€ 15,65
0685-109-114-01	Ø140	150	2,5	180 x 150	1	€ 19,68

Gli SHELTERS sono tubi di protezione in polipropilene alveolare con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari. La loro funzione è quella di proteggere viti ed esemplari giovani di piante ad alto fusto da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto. La sua foto degradabilità, inoltre, favorisce una degradazione sul sito senza impatto ambientale.

I vantaggi dell'utilizzo dello shelter:

- Maggiore crescita del germoglio principale
- Potatura ridotta nel corso dell'attecchimento
- Anticipazione dei raccolti
- Miglior tasso di sopravvivenza
- Protezione contro gli animali
- Protezione contro gli erbicidi o le erbe infestanti
- Protezione dai danni provocati dalla manutenzione meccanizzata
- Riduzione dei costi di manodopera



Rappresenta la prima difesa contro l'azione dei roditori selvatici (lepri) verso le giovani piante messe a dimora. Richiede di essere ancorato al suolo mediante l'impiego di un piccolo tutore in bambù. Garantito per almeno 2 anni prima di degradarsi naturalmente. Maglia 10 x 10 mm.

RABBIT 40 - tipo leggero

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
40 cm	140 mm	●	7.000 pz/pal	0,24 €	pc.
50 cm	140 mm	●	7.000 pz/pal	0,31 €	pc.
60 cm	140 mm	●	5.600 pz/pal	0,36 €	pc.
bobina 100 m	140 mm	●	42 bob/pal	0,51 €	ml.



Soluzione per la produzione di piante decidue e conifere n genere, nelle zone nelle quali sono presenti ungulati e roditori. La struttura è rinforzata da una serie aggiuntiva di fili a maglia diagonale, garantendo anche il passaggio di luce ad ogni ora del giorno. Garantito 5 anni. Maglia 2 x 2 mm.

CRV 110 - tipo medio

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
50 cm	120 mm	●	3.000 pz/pal	0,89 €	pc.
60 cm	120 mm	●	2.400 pz/pal	1,00 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.200 pz/pal	1,97 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	18 bob/pal	1,43 €	ml.

Massima protezione per i giovani germogli di piante latifoglie. La particolare magliatura ed il maggiore peso della rete, permettono l'impiego di un solo tutore. La vita media dello shelter è di 6-8 anni. Protegge danni causati da: cervo, capriolo e pecora.

WOOD HQ - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	120 mm	●	2.800 pz/pal	1,29 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.400 pz/pal	2,56 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	20 bob/pal	1,87 €	ml.
120 cm	180 mm	●	1050 pz/pal	3,23 €	pc.
bobina 200 m	180 mm	●	12 bob/pal	2,35 €	ml.



Nasce come protezione contro i danni causati dei cervidi e da altri ungulati. Particolarmente adatta per Larici. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore al quale dovrà essere ancorato. Maglia 15 x 15 mm.

SHELTER 300 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	200 mm	●	1800 pz/pal	1,35 €	pz.
100 cm	200 mm	●	900 pz/pal	2,19 €	pz.
120 cm	200 mm	●	900 pz/pal	2,59 €	pz.
150 cm	200 mm	●	900 pz/pal	3,16 €	pz.
bobina 100 m	200 mm	●	12 bob/pal	1,92 €	ml.

Protezione ideale e facile da porre in opera, contro i danni causati dagli ungulati a Abeti, Larici, Abete Rosso, arbusti e piante decidue. La maglia di questa robusta rete è ulteriormente rafforzata da una banda longitudinale, realizzata per dare maggiore sostegno al tutore. È suggerito il supporto di due canne, in relazione al tipo selvatico potenziale da contrastare: daino, cervo, capriolo, camoscio, stambecco, muflone. Maglia 15 x 20 mm.

SHELTER 500 - tipo pesante

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	300 mm	●	1000 pz/pal	2,27 €	pc.
100 cm	300 mm	●	500 pz/pal	3,71 €	pc.
120 cm	300 mm	●	600 pz/pal	4,41 €	pc.
150 cm	300 mm	●	500 pz/pal	5,43 €	pc.
bobina 100 m	300 mm	●	8 bob/pal	3,22 €	ml.





È una protezione plastica dedicata alle piante da frutta, poichè la fascia microforata, con fori circolari da 2,5 mm, unita alla tipologia di film pieno, ed al colore, ripropongono le condizioni della serra, garantendo un ideale scambio gassoso ed un microclima ottimale. Risulta anche un eccellente paravento. In selvicoltura, posto con la parte microforata a contatto del terreno, promuove un effetto interno detto a "camino" generando una ventilazione costante dal basso verso l'alto, impedendo il ristagno della condensazione notturna, che potrebbe creare dannose marcescenze della pianta. Durata media dello shelter è di 5-7 anni. Ideale contro: coniglio selvatico, pecora, galline e oche.

DUAL SHELTER

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
40 cm	115 mm	●	8000 pcs/pal	0,65 €	pc.
50 cm	115 mm	●	8000 pcs/pal	0,73 €	pc.
60 cm	115 mm	●	8000 pcs/pal	0,86 €	pc.

Shelter a maglia romboidale piccola, 2x2 mm, ideale per proteggere da animali selvatici di piccola taglia, le piccole gemme, i boccioli e la giovane corteccia di specie arboree; la struttura fitta della rete, garantisce anche l'ombreggiamento e il riparo dal vento.

TREE 80

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
50 cm	120 mm	●	4.000 pcz/pal	0,55 €	pc.
60 cm	120 mm	●	3.200 pcz/pal	0,65 €	pc.
120 cm	120 mm	●	1.600 pcz/pal	1,30 €	pc.
bobina 100 m	120 mm	●	20 bob/pal	1,00 €	ml.



È una rete in PP stabilizzato agli U.V. corredata da fori circolari da 10mm di diametro per metà della sua altezza, in quanto lo shelter è completamente chiuso alla base, avvantaggiando così i trattamenti disseccanti o diserbanti. È adatto per ogni tipo di vegetale e protegge da animali di piccola taglia come: conigli, galline e oche.

DUAL FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
60 cm	6 cm	●	1.400 pcs	0,71 €	Pc
60 cm	12 cm	●	1.400 pcs	0,89 €	Pc



La rete è estrusa in alta densità HDPE inattaccabili agli acidi, ideale per la protezione dei germogli delle piante da frutto. La protezione ruota attorno alla pianta e, in quanto si presenta arrotolata su se stessa, non necessita di particolari operazioni di assemblaggio e non necessita di tutore. Stabilizzato contro l'azione degradante dei raggi UV, il prodotto ha una durata di circa 5 anni.

SHELTER FLEX

lunghezza	Ø mm	colore	imballo	prezzo cad.	u.v.
55 cm	6 cm	●	5.600 pcs/pack	0,61 €	pz.
80 cm	6 cm	●	2.800 pcs/pack	0,87 €	pz.
110 cm	6 cm	●	2.800 pcs/pack	1,08 €	pz.
40 cm	11 cm	●	3.840 pcs/pack	0,65 €	pz.
55 cm	11 cm	●	3.840 pcs/pack	0,85 €	pz.
80 cm	11 cm	●	1.920 pcs/pack	1,33 €	pz.
110 cm	11 cm	●	1.920 pcs/pack	1,62 €	pz.
55 cm	15 cm	●	2.100 pcs/pack	1,42 €	pz.
80 cm	15 cm	●	1.050 pcs/pack	2,14 €	pz.
110 cm	15 cm	●	1.050 pcs/pack	2,63 €	pz.
55 cm	11 cm	○	3.840 pcs/pack	0,92 €	pz.
110 cm	11 cm	○	3.840 pcs/pack	1,81 €	pz.



Protezione semplice ed economica contro i roditori
 Protegge efficacemente le piccole piante legnose dai danni di roditori e altri conigli
 Adattabile agli spazi verdi, arboricoli, viticoli e boschivi.
 Installazione tramite 2 tutori.

PROTECTNET				
articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
483040	H 40	8 x 8 mm	●	0.23 €
482040	H 40	8 x 8 mm	●	0.23 €
2005554	H 50	8 x 8 mm	●	0.27 €
2005556	H 50	8 x 8 mm	●	0.27 €
483150	H 50	8 x 8 mm	●	0.29 €
483060	H 60	8 x 8 mm	●	0.31 €
2005558	H 60	8 x 8 mm	●	0.32 €
2006338	H 60	8 x 8 mm	●	0.34 €
2005551	100 MT	8 x 8 mm	●	0.54 €
58073008	100 MT	8 x 8 mm	●	0.49 €

PROTECTNET PLUS				
articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
481040	H 40	8 X 8 mm	●	0.24 €
481050	H 50	8 X 8 mm	●	0.29 €
2005545	H 60	8 X 8 mm	●	0.34 €
481100	100 MT	8 X 8 mm	●	0.66 €

Tubi di protezione in polipropilene alveolare da 350 gr/mq e con un trattamento anti-UV per una buona resistenza agli agenti atmosferici, alle macchine e ai raggi solari.

La loro funzione è quella di proteggere le viti e le piante da lavorazioni meccaniche sottofila, dai roditori e dai diserbanti. Inoltre riducono l'eccessivo afflusso d'aria che potrebbe disidratare la pianta.

L'utilizzo di queste protezioni per i nuovi impianti favorisce la crescita rettilinea della pianta, inoltre le condizioni microclimatiche che si formano all'interno dello SHELTER stimolano l'accrescimento ed anticipano l'entrata in produzione dell'impianto.

Durata 3 anni. Colore: verde salvia, verde menta e marrone.

TUBO QUADRO VERDE				
altezza	lato	colore	imballo	prezzo cad.
40 cm	9,5 cm	●●●	3000 pz/bancale	0,50 €
50 cm	9,5 cm	●●●	2000 pz/bancale	0,60 €
60 cm	9,5 cm	●●●	2000 pz/bancale	0,70 €





Protezione rigida a maglia fine che grazie all'effetto ombreggiante e frangivento crea microclima ideale allo sviluppo della giovane pianta.

CLIMATIC SIMPLE

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
487118	H 110	2 x 2 mm	●	1.04 €
487060	H 60	2 x 2 mm	●	0.63 €
487120	H 120	2 x 2 mm	●	1.33 €
2006000	H 150	2 x 2 mm	●	1.67 €
487061	H 60	3 x 4 mm	●	1.03 €
487121	H 120	3 x 4 mm	●	1.86 €
487062	H 60	4.5 x 4.5 mm	●	1.67 €
487122	H 120	4.5 x 4.5 mm	●	3.17 €



CLIMATIC MIXTE

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
486508	H 110	3.5 X 3.5 mm	●	1.18 €
2005617	H 120	3.5 X 3.5 mm	●	1.52 €
2006057	H 150	3.5 X 3.5 mm	●	1.89 €
486520	H 120	3 X 3 mm	●	2.65 €
486530	H 120	3.5 X 3.5 mm	●	3.68 €

CLIMATIC ***

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
486540	H 120	2.5 X 2.5 mm	●	3.08 €
486541	H 120	2.5 X 2.5 mm	●	3.73 €
486542	H 120	2.5 X 2.5 mm	●	5.55 €



CLIMATIC AGRO

articolo	misura	maglia	colore	prezzo cad.
2009868	H 120	5 X 6 mm	●	5.79 €
2009903	H 150	5 X 6 mm	●	7.40 €
2010899	H 180	5 X 6 mm	●	9.10 €



TERRICCI

Soil

UNIVERSALI						
prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
COMPLETO	terriccio di qualità superiore	10	240	3.25 €	4	V360
	terriccio di qualità superiore	20	150	5.35 €	4	V361
	terriccio di qualità superiore	45	60	11.85 €	4	V362
	terriccio di qualità superiore	70	42	15.80 €	4	V363
CINQUESTELLE	terriccio universale	10	240	2.80 €	4	V316
	terriccio universale	20	150	4.65 €	4	V317
	terriccio universale	45	60	9.45 €	4	V318
	terriccio universale	70	42	12.80 €	4	V319
RADICOM	terriccio universale	10	240	2.25 €	4	V13
	terriccio universale	20	150	3.40 €	4	V14
	terriccio universale	45	60	7.15 €	4	V108
	terriccio universale	70	42	9.60 €	4	V16
POT GROND	terriccio universale	10	240	2.25 €	4	V191
	terriccio universale	20	150	3.40 €	4	V192
	terriccio universale	45	60	7.15 €	4	V193
	terriccio universale	70	42	9.60 €	4	V194
PROMOGARDEN	terriccio universale	20	150	2.75 €	4	V731
	terriccio universale	45	60	5.45 €	4	V73
	terriccio universale	70	42	7.65 €	4	V732



LINEA SOLUZIONI DI QUALITÀ

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
VIGORPLANT S.Q. n°1	terriccio per gerani	20	66	4.65 €	4	V870M
	terriccio per gerani	45	60	10.20 €	4	V871
	terriccio per gerani	70	42	14.15 €	4	V872
VIGORPLANT S.Q. n°2	terriccio per acidofile	20	66	4.65 €	4	V875M
	terriccio per acidofile	45	60	9.95 €	4	V876
	terriccio per acidofile	70	42	14.40 €	4	V877
VIGORPLANT S.Q. n°3	terriccio piante verdi minipallet 60x80	10	60	3.60 €	4	V880
VIGORPLANT S.Q. n°4	terriccio per tappeti erbosi	45	48	9.60 €	4	V885
	terriccio per tappeti erbosi	70	36	14.10 €	4	V886
VIGORPLANT S.Q. n°5	BIOTON terriccio biologico	25	42	7.85 €	4	V1469
	BIOTON terriccio biologico	45	60	11.10 €	4	V891
VIGORPLANT S.Q. n°6	terriccio per agrumi	20	66	5.00 €	4	V895M
	terriccio per agrumi	45	54	10.30 €	4	V896
VIGORPLANT S.Q. n°7	terriccio per fioriere	20	66	4.50 €	4	V899
	terriccio per fioriere	45	54	9.80 €	4	V900
VIGORPLANT S.Q. n°8	TON fiori, cespugli, alberi	45	60	9.65 €	4	V905
	TON fiori, cespugli, alberi	70	42	13.80 €	4	V906
VIGORPLANT S.Q. n°9	terriccio per rose	45	54	10.35 €	4	V792
VIGORPLANT S.Q. n°10	terriccio per ortaggi Supernutriente	45	54	8.75 €	4	V881
VIGORPLANT S.Q. n°11	terriccio per aromatiche	20	66	5.25 €	4	V914
VIGORPLANT S.Q. n°12	terriccio per cactacee	20	66	5.15 €	4	V917
VIGORPLANT S.Q. n°14	terriccio per mediterranee	45	54	10.20 €	4	V918



AMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
STALLATICO PALLETTATO	stallatico pallettato	25	42	15.52 €	4	V921
NUTRO	stallatico 80% + torba 20%	45	60	5.95 €	4	V103
TORBA	irlandese in ballette con maniglia	30	42	6.85 €	4	V223
	irlandese	70	42	14.70 €	4	V472
TORBA 0-20	baltica in balle pressate	250	18	30.14 €	4	V98

DECORAZIONI E PACCIAMATURA

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
VERDEPULITO	corteccia di pino m. 15-25 mm	20	132	4.60 €	4	V243
	corteccia di pino m. 15-25 mm	60	42	13.25 €	4	V172
	corteccia di pino m. 25-40 mm	60	42	13.30 €	4	V171
CORTECO	corteccia di conifere m. 10-40 mm	60	42	9.25 €	4	V177
CORTECCIA DECORAL	corteccia di pino MARITTIMO 25-40	60	42	14.50 €	4	V67
PALLINE ARGILLA	argilla espansa	10	160	4.05 €	22	V156
ARGILLA ESPANSA	A ph CONTROLLATO PROFES.	50	65	14.30 €	22	V157
VULCAN DECOR RED	lapillo 10-15 mm	20	90	5.25 €	22	V954
	lapillo 10-15 mm pallet 100x120	35	40	9.20 €	22	V953
ROCCIA TRAVERTINO		ql		33,90 €	22	160
MATTONELLE TUFO	20x37x11		72	3.34 €	22	164
	37x11x11		143	3.02 €	22	162



SUBSTRATI PROFESSIONALI IN SACCO

prodotto	descrizione	lt.	pz.	prezzo	iva	cod.
ACIDOFIL	coltivazione piante acidofile	70	42	11.74 €	4	584
ADRIATICO 2	coltivazione piante mediterranee e aromi	70	48	10.36 €	4	V1462
ANNUALI BR 21	coltivazione di fioriture stagionali	70	48	10.78 €	4	V1232
ANNUALI LIGHT	coltivazione di stagionali e da orto	70	48	11.14 €	4	1686
BIO TRAPIANTI BR	coltivaz. orticole biologiche	70	42	11.52 €	4	V614B
BIO AROMI C21	coltivazione piante aromatiche in vaso medio	70	42	12.02 €	4	V78A
BOUGANVILLE 2	rinvaso bouganville e p.mediterr.	70	42	12.16 €	4	V294
CACTUS C21	piante grasse vasi medio/piccoli	70	42	10.50 €	4	V4221
CICLAMINO	rinvaso ciclamino	70	48	13.58 €	4	1683
CRISANTEMO N21	coltivazione crisantemi	70	42	11.42 €	4	V588
SPECIAL DRIP 2	ciclamini poinsettie climi caldi	70	48	12.64 €	4	1691
ETNA	cicli lunghi del vivaismo	70	48	11.08 €	4	1479
F21 AGRI	piante fiorite spaciali dipladenie	70	48	12.14 €	4	V152
FLORIO 2	coltivazione di stagionali ed ortaggi	70	48	9.92 €	4	V49F
FLORIO 3	coltivazione di stagionali ed ortaggi	70	48	10.94 €	4	V49P
FLR21 VG	rinvaso ciclamino	70	48	12.24 €	4	V581
FLR21 VP	flusso e riflusso vaso 614	70	48	12.84 €	4	195
FLUSSO N2	flusso e riflusso vaso medio	70	48	11.48 €	4	V1305
FLUSSO SIL 22	coltivazione specie sensibile ai ristagni idrici	70	42	11.34 €	4	V1655
GRF C21	piante fiorite stagionali in vaso	70	48	11.32 €	4	V1229
INTENSIVO PE	tetto verde intensivo	45	36	7.08 €	4	1628
LIGURE 2	coltivazione piante aromatiche	70	42	11.34 €	4	1594
MEDITERRANEO 2	piante da esterno	70	42	10.82 €	4	V141
MIRTILLO SILFI	coltivazione di mirtilli	70	48	10.86 €	4	1554
ORTO SEMINA	semina in contenitori fino a 240 fori	70	42	11.82 €	4	1421
PELARGONIUM	coltivazione geranio	70	48	10.98 €	4	146
POMICE GROB	margherite aromi e piante legnose	70	42	11.66 €	4	V270
PRIMAVERA 2	coltivazione di stagionali in vaso	70	48	10.62 €	4	V49
PROGRESI	tappeti erbosi professionali	70	36	11.34 €	4	V340
SEMINA BR	semina in contenitori da 40 a 400 fori	70	42	9.78 €	4	V1242
SPECIAL TNA2	rinvaso primula stagionali e ortaggi	70	48	12.38 €	4	1631
TIRRENO 2	coltivazione piante mediterranee	70	42	11.38 €	4	1595
TIRRENO FY	substrato per aromatiche e vivaismo da esterno	70	42	10.78 €	4	1659
TOP SOIL	inverdimento pensile di tipo intensivo	45	36	6.42 €	4	1634
TOP SOIL ESTENSIVO	inverdimento pensile di tipo estensivo	45	36	7.26 €	4	398

SUBSTRATI PROFESSIONALI IN BIG BAG

prodotto	descrizione	lt.	mc.	prezzo	iva	cod.
ACIDOFIL	coltivazione piante acidofile	6 BB	3,5	502.48 €	4	V578
ADRIATICO 2	coltivazione piante mediterranee e aromi	6 BB	3,5	464.64 €	4	V1463
ANNUALI BR 21	universale per rinvasi	6 BB	3,5	480.88 €	4	V1233
ANNUALI LIGHT	coltivazione stagionale e da orto	6 BB	3,5	473.20 €	4	1687
BIOTRAPIANTO BR	coltivaz. di orticole biologiche	6 BB	3,5	514.64 €	4	V344
BIOAROMI C21	piante aromatiche vaso medio	6 BB	3,5	519.64 €	4	V80A
BOUGANVILLE	rinvaso bouganville	6 BB	3,5	503.62 €	4	V294B
CACTUS C21	piante grasse vasi medio/piccoli	6 BB	2,5	341 €	4	V4220
CICLAMINO	rinvaso ciclamino	6 BB	3,5	584.30 €	4	1684
CRISANTEMI N21	coltivazione crisantemi	6 BB	3,5	485.58 €	4	V589
ETNA	cicli lunghi del vivaismo	6 BB	3,5	468.10 €	4	1480
F21 AGRI	coltivazione piante fiorite contenitori >14	6 BB	3,5	505.48 €	4	V1419
FIORIERE	fioriere	6 BB	2,5	313.86 €	4	902
FLORIO 2	coltivazione di stagionali e ortaggi	6 BB	3,5	446.20 €	4	V44F
GREENTOP F2	tappeti erobosi 80-20	6 BB	1,3	147.60 €	4	V653
GRF	rinvaso geranio	6 BB	3,5	497.06 €	4	V1230
LAPILLO VULCANICO	10-18 mm	- BB	1,5	197.32 €	4	964
LIGURE 2	coltivazione piante aromatiche	6 BB	3,5	503.70 €	4	1598
MEDITERRANEO	piante da esterno	- BB	3,5	466.58 €	4	V142B
MIRTILLO SILFI	coltivazione di mirtilli	6 BB	3,5	470.50 €	4	1504
ORTO SEMINA RHIZ 4	semina in contenitori fino a 240 fori	6 BB	3,5	510.70 €	4	1422
PELARGONIUM	geranio	6 BB	3,5	468.08 €	4	147
PIANTUMAZIONI	ton piantumazione	6 BB	3,5	458.62 €	4	907



SUBSTRATI PROFESSIONALI IN BIG BAG


prodotto	descrizione	lt.	mc.	prezzo	iva	cod.
POINSETTIA P	stelle di Natale	6 BB	3,5	587.34 €	4	V559
POMICE GROB C21	piante da esterno e ornamentali	6 BB	3,5	502.96 €	4	V273
PRIMAVERA 2	coltivazione di stagionali vaso fino a 14 cm	6 BB	3,5	485.00 €	4	V44
PROGRESI 2	tappeti erbosi professionale	6 BB	2,5	352.34 €	4	V341
RADICOM	terriccio universale	6 BB	3,5	291.20 €	4	150
SEMINA BRMHN	semina in alveoli da 40 a 400 fori	6 BB	3,5	461.20 €	4	1614
SEMINA LIGHT	semina in alveoli da 40 a 250 fori	6 BB	3,5	413.80 €	4	1611
TIRRENO	coltivaz piante mediterranee	6 BB	3,5	493.76 €	4	1596
TIRRENO C21	piante legnose o sempre verdi	6 BB	3,5	483.50 €	4	V1236
TIRRENO C30	piante fiorite erbacee e legnose	6 BB	3,5	483.36 €	4	1424
TIRRENO CM21	perenni fiorite e piante aromatiche	6 BB	3,5	490.28 €	4	V1138
TIRRENO FY	aromatiche e vivaismo esterno	6 BB	3,5	457.54 €	4	1658
SPECIAL TNA2	rinvaso universale	6 BB	3,5	538.42 €	4	1632
TALEA PB	radicazione talee	6 BB	3,5	552.80 €	4	V401
TAPPETI ERBOSI	tappeti erbosi	- BB	2,5	301.62 €	4	887
SPORT TOP F2	tappeti erbosi 70-30	- BB	1,3	151.02 €	4	V655
TOP SOIL	impianto di specie arboree in grandi cont.	- BB	2	256.50 €	4	1635
TOP SOIL ESTENSIVO	tetto verde estens.	6 BB	2	282.14	4	480
TOP SOIL PRATO CAR.	riempimento alveoli parcheggi	6 BB	1,3	163.74 €	4	479



PRATO CARRABILE

Carriageable green

Grab è la soluzione ideale al problema del prato carrabile se devi realizzare parcheggi, aree pedonali, giardini, eliporti, passaggi carrabili nei campi da golf e sei stanco dei tradizionali sistemi in cemento o asfalto, antisettici e difficili da posare, prova il grigliato in polietilene GRAB: robusto, facile da posare, ecologico, economico e mantiene una perfetta sintonia con l'ambiente circostante.



Caratteristiche tecniche e prezzo

Codice	0700040V - 0700050V
Dimensioni PXL	50 x 50 cm
Altezza	40 mm
Colore	Verde- Grigio
Materiale	HDPE
Resistenza al peso	350 ton per m ²
Imballaggio	Pallet 120 x 80 x 220 cm
Pezzi per pallet	330 - 264
Prezzo al m ²	€ 29,00 - € 34,00
Prezzo al pezzo	€ 8,00



TESSUTO PRESEMINATO

Pre-sown tissue

Viresco è costituito da una trama di fibre cellulosiche, con all'interno sementi di specie erbacee, integrate eventualmente da materiali di vario tipo (fertilizzanti, idroretentori granulari, materiali inerti). Questa tecnologia permette di dosare e distribuire miscele di semi, favorendone la germinazione secondo densità e distribuzioni spaziali prefissate. Il vantaggio principale è costituito dalla funzione di matrice nei confronti delle sementi, trattenute anche in condizioni di estrema criticità come pendenze, piogge, venti e flussi idrici di varia identità.

Il biotessuto si degrada lentamente e non viola l'equilibrio dell'ecosistema in cui si trova con nessun tipo di residuo chimico-fisico e non ostacola la germinazione dei semi. Viresco, possiede la capacità di adeguarsi puntualmente alla morfologia del terreno, rendendo inutile la pratica di picchettatura ed ha dimostrato la sua efficacia nei seguenti ambienti: argini di fossi, canali e fiumi, scarpate e rilevati stradali, cave, aree di bonifica, giardini e piste da sci.



COMPOSIZIONE

50% viscosa di cellulosa
25% sementi
25% fertilizzanti

TAPPETO ERBOSO PRESEMINATO

peso	dimensione rotolo	Ø cilindro	spessore	prezzo mq
150 gr/mq • 15 Kg rotolo	150cm x 70m	45 cm	5 mm	€ 5,00



Viresco viene fornito in comodi e leggeri rotoli, opportunamente imballati, facilmente trasportabili e da mettere in posa.

Modalità di posa

La superficie non deve presentare notevoli scabrosità e dev'essere priva di vegetazione. In situazioni più estreme come bagnasciuga di corsi d'acqua o pendii di forte inclinazione (>40°/45°), è consigliabile una picchettatura.

Carico di rottura

Longitudinale Kg 6,6 / Trasversale Kg 7,6

Allungamento

Longitudinale 74,4% / Trasversale 47,7%

Materiali accessori

- Fertilizzanti • Reti di rinforzo • Materiali inerti
- idroretentori granulari

RETI ANTIEROSIONE

Anti-erosion towel

VERIS MANT

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate. Lo strato di fibre garantisce una copertura omogenea e continua impedendo il dilavamento superficiale e dando vita ad un miglioramento delle condizioni microclimatiche per un rinverdimento più efficace. Adatta per capping di discariche, terre rinforzate, argini, fossi di scolmo, canali di bonifica, scarpate e versanti da rinverdire.




Tipo di fibre naturali	Rotoli (cm)	Grammatura	Prezzo €/mq	Cod.
100% PAGLIA	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,10	RA1
70% PAGLIA / 30% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,40	RA2
50% PAGLIA / 50% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 2,70	RA3
100% COCCO	Largh. 2,4 x 42 mt	500 gr/mq	€ 3,75	RA4

VERIS BIORETE

Bioreti naturali antierosione in fibre naturali completamente biodegradabili, tessute a maglia aperta ed intrecciate secondo le due direzioni ortogonali. Molto resistenti e durature, risultano ideali in presenza di substrati con forti asperità ed irregolarità perché si adattano perfettamente al profilo consentendo all'erba di passare attraverso le proprie maglie centimetriche, senza il pericolo di soffocarla. Idonee per capping di discariche, terre rinforzate, argini, fossi di scolmo, canali di bonifica, scarpate e versanti da rinverdire.




COCCO



JUTA

Tipo di fibre naturali	Dimensioni	Grammatura	Prezzo €/mq	Cod.
100% JUTA	669 mq a balla	500 gr/mq	€ 2,00	BR1
100% COCCO	2 x 50 mt a rotolo	400 gr/mq	€ 6,27	BR2
100% COCCO	1 x 50 mt a rotolo	700 gr/mq	€ 7,26	BR3
100% COCCO	2 x 50 mt a rotolo	900 gr/mq	€ 8,50	BR4


GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE



Macmat® R è una geostuoia rinforzata in polimero con una matrice estrusa in tre dimensioni unita in fase di produzione ad una maglia metallica a doppia torsione. La rete di rinforzo è a maglia esagonale con caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3. Il filo con protezione in lega Zn-Al5% è conforme alle UNI EN 10244-2, Class A. Il rivestimento metallico del filo può essere estruso con un ulteriore rivestimento in polimero.

Tipo di fibre	Rotoli	Spessore	Prezzo €/mq	Cod.
POLIPROPILENE	2 m x 25 m	12 mm	€ 11,22	GT1

Veris OMBRA




Composizione

Festuca A.Apache	30%
Festuca A.Olymp.Gold	30%
Festuca R.Eldorado	25%
Festuca R.Shadeway	5%
Festuca R.Darwin	5%
Poa P.Broadway	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 19.65	VO1
5 Kg	€ 84.68	VO2
10 Kg	€ 153.60	VO3

Veris POLO




Composizione

Festuca Monserrat	20%
Festuca A.Barfelix	10%
Festuca A.Tulsa	30%
Festuca R.Eldorado	20%
Lolium P.Capri	10%
Poa P.Conni	5%
Poa P.Broadway	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 18.98	VP1
5 Kg	€ 81.35	VP2
10 Kg	€ 147.00	VP3

Veris GIOCO SPORT




Composizione

Lolium P.Essence	20%
Lolium Barsportivo	10%
Lolium P.Capri	20%
Festuca R.Shadeway	8%
Festuca Papageno	7%
Poa P.Conni	20%
Poa P.Miracle	15%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 21.36	VG1
5 Kg	€ 93.00	VG2
10 Kg	€ 170.63	VG3

Veris RESEEDING




Composizione

Lolium P.Sauvignon	30%
Lolium P.Ponderosa	30%
Lolium P.Capri	10%
Lolium P.Nikita	10%
Poa P.Baron	10%
Poa P.Conni	10%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 22.61	VRI1
5 Kg	€ 99.53	VRI2
10 Kg	€ 183	VRI3

Veris SCARPATA



Composizione

Lolium P.Jumbo	25%
Lolium P.Capri	25%
Festuca A.Olymp.Gold	35%
Festuca P.Engina	5%
Poa P.Sobra	5%
Trif.Rep.Nancuk	3%
Cynodon Dactylon	2%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 16.58	VS1
5 Kg	€ 69.00	VS2
10 Kg	€ 137.78	VS3

Veris REGAL



Composizione

Lolium P.Amadeus	20%
Lolium P.Polarstar	30%
Festuca R.C.Darwin	10%
Festuca R.Barcrown	5%
Poa P.Bartitia/Julius	10%
Poa P.Barimpala	10%
Poa P.Conni	15%

sacco	Prezzo cad	Cod.
1 Kg	€ 24.68	VRE1
5 Kg	€ 110.10	VRE2
10 Kg	€ 203.93	VRE3

MISUGLI DI SEMI PER IDROSEMINA

Veris SCARPATA QUOTA 250



Composizione

Lolium Multiflorum ZENITH	30%
Lolium Hybridum AUGUSTA	30%
Festuca Rubra rubra ENGINA	15%
Festuca Arundinacea COCHISE	10%
Vicia Sativa ANETO	8%
Onobrychis Viciaefolia	3%
Trifolium Pratense RAJAH	3%
Lotus Corniculatus LEO	1%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 9.74	Q250

Veris SCARPATA
QUOTA 500

Composizione

Lolium Perenne	35%
Lolium Multiflor. TETILA	30%
Festuca R.Rubra ECHO-BARGENIA	10%
Vicia Sativa NITRA	6%
Dactylis Glomerata AMBA	4%
Festuca Pratense SENU	4%
Onobrychis Viciaefolia	4%
Trifolium Pratense RAJAH	3%
Trifolium Repense NANOUK	2%
Lotus Corniculatus G.S.GABRIELE	2%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 10.89	Q500

Veris SCARPATA
QUOTA 1000

Composizione

Lolium Perenne	20%
Onobrychis Vic.	4%
Dactylis Glomerata AMBA	5%
Festuca Pratensis SENU PAJ.	10%
Trifolium Repens NANOUK	2%
Trifolium Pratens.	2%
Trifolium Subterr. DANMARK	2%
Phleum Pratensis CLIMAX	10%
Festuca Rubra ECHO BARGENIA	4%
Vicia Sativa ANETO	6%
Lolium Multiflorum HELLEN	10%
Lolium Hibrydum AUGUSTA	20%
Hedysarum Coron. GRIMALDI	5%

sacco	Prezzo cad	Cod.
25 Kg	€ 11.88	Q1000

ABBIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE SEMI DI ESSENZE ARBUSTIVE TIPO:

GINESTRA, NOCCIOLO, ACERO, CORNUS, CRATAEGUS, EUONYMUS,
ROSA CANINA, RHAMNUS, ECC..

INTRODUZIONE A PLATIPUS

Sistemi di Ancoraggio e di irrigazione per alberi

Sin dal primo pionieristico concetto di ancoraggio sotterraneo degli alberi nel 1983, Platipus ha progettato, prodotto e fornito sistemi per proteggere, stabilizzare e irrigare gli alberi su progetti prestigiosi e migliaia di siti minori e privati in tutto il mondo. Alcuni esempi dei nostri progetti prestigiosi includono:

- Olimpiadi e campionati mondiali di atletica leggera
Londra, Regno Unito
- Franklin D Roosevelt Four Freedoms Park, New York, Stati Uniti
- Expo Milano, Milano, Italia
- The Garden Show, Burg, Germania
- City Walk, Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Edward Street, Brisbane, Australia

Assicurando la zolla sotto terra i nostri sistemi consentono un rapido sviluppo delle radici che ha portato a tassi di mortalità molto bassi per

Sono disponibili una gamma completa di lit e strumenti di installazione per fornire ancoraggi sopra e sotto terra per trapianti di alberi standard e semi-maturi fino a 20 m di altezza. Grazie all'innovazione continua, abbiamo sviluppato soluzioni di ancoraggio standard di alta qualità per le strutture sul suolo, le palme di grandi dimensioni e le zone soggette a tifoni e i per i progetti permanenti di ancoraggio degli alberi.




L'ANCORAGGIO PLATIPUS

L'installazione del sistema di ancoraggio consiste in tre semplici passaggi:



Il nostro ancoraggio guidato a percussione (PDEA®) è un dispositivo unico, moderno e versatile che può essere installato rapidamente in tre passaggi utilizzando strumenti semplici o motorizzati. Il design all'avanguardia assicura un'installazione rapida e semplice e dopo la messa in trazione l'ancoraggio è immediatamente pronto per l'uso. Questi sistemi sono specificamente progettati per fornire sicurezza e stabilità all'albero trapiantato per 3-5 anni mentre le radici si stabiliscono. Successivamente, gli elementi chiave del sistema si degraderanno per consentire la crescita illimitata delle radici e le parti rimanenti possono essere riciclate.

I seguenti ancoraggi sono utilizzati nei nostri sistemi per alberi e vengono selezionati in base alle dimensioni dell'albero, alla progettazione e alla disposizione dell'area di impianto e alle condizioni del terreno e del clima locali. Possiamo testare i nostri ancoraggi sul posto, prima dell'installazione, per fornire dati di carico quantificabili. Possono essere fornite soluzioni su misura per progetti che richiedono una vita più lunga, utilizzando accessori in acciaio inossidabile.

CODICE PRODOTTO		DIMENSIONI L X B X H (mm)	MATERIALI	LUNGHEZZA DEL CAVO
S21		80 X 28 X 25	Lega di alluminio	0.6m
S41		121 X 41 X 34	Lega di alluminio	0.75m
S61		171 X 58 X 50	Lega di alluminio	1.2m
S81		263 X 90 X 76	Lega di alluminio	1.5m
B41		310 X 110 X 93	Sferoidale zincato Ferro di grafite	1.5m

ANCORAGGIO DELL'ALBERO CON ANCORAGGI

Sistema di Ancoraggio Della Zolla - Plati-Mat®

Il sistema di ancoraggio della zolla Platiplus® insieme all'accessorio Plati-Mat, è la tecnologia preferita dai nostri clienti per la stabilizzazione di nuove piantagioni opportunamente zollate.

La semplicità d'installazione, l'efficacia del sistema, la solidità dei componenti e lo studio dei dettagli e dei materiali sono caratteristiche uniche di Platiplus®, premiate dalla fedeltà dei nostri clienti. La gamma di ancoraggi della zolla, sviluppata da Platiplus® negli ultimi 35 anni, rende il sistema adattabile alla maggior parte delle condizioni.



Plati-Mat, geotessile in polipropilene rinforzato da una maglia in acciaio zincato, garantisce il corretto posizionamento dell'albero trapiantato offrendo una maggiore rapidità d'installazione e un'ampia superficie di contatto sulla zolla. Disponibile in cinque misure standard, Plati-Mat si adatta a zolle di varie dimensioni.

I VANTAGGI INCLUDONO:

- Certezza di posizionare la zolla alla corretta profondità quindi con il colletto non interrato
- Riduzione del tempo complessivo d'installazione
- Possibilità di ancorare sia piante allevate in zolla che piante allevate in meshella
- Tenuta più sicura grazie alla migliore distribuzione del carico sulla superficie radicale

ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m / <35cm	3 ancore codice: S41, 4m di cavo galvanizzato da 3mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF1P
<8m / <75cm	3 ancore codice: S61, 5m di cavo galvanizzato da 4mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF2P
<12m / <90cm	3 ancore codice: S81, 8m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF3P
12m+ / 90cm+	3 ancore codice: B41, 10m di cavo galvanizzato da 6mm di spessore, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat.	RF4P

ANCORAGGIO DELL'ALBERO CON ANCORAGGI

Sistemi Di Ancoraggio Per Palme



Attualmente, a livello mondiale, si tende sempre più a piantare alberi sviluppati in altezza, come le palme. Tradizionalmente questi alberi venivano trapiantati senza sostegno o supportati da inestetici impianti di palificazione in legno, talvolta con risultati disastrosi.

In collaborazione con architetti paesaggisti e vivaisti, Platipus ha perfezionato il proprio sistema di ancoraggio sotterraneo al fine di rispondere alle specifiche esigenze di ancoraggio di grandi palme allevate in zolla o in mastello.

Disponibili nelle versioni a 3 o 4 punti, queste soluzioni assicurano risultati estetici piacevoli da subito, in qualsiasi ambiente.

SISTEMA A 3 PUNTI



SISTEMA A 4 PUNTI



Nota: La zolla della palma deve avere un diametro di almeno 2 metri, essere adeguatamente zollata ed avere resistenza e proporzioni sufficienti a consentire un metodo di fissaggio alla zolla. Il kit più adatto deve essere specificato dall'architetto paesaggista previa definizione delle dimensioni della zolla, dell'altezza dell'albero e della chioma.

SISTEMA A 3 ZAMPE

ALTEZZA ALBERO (H)	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Fino a 6m	3 ancore S81, 8 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	RF3P
6 - 12m	3 ancore B41, 10 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	RF4P

SISTEMA A 4 ZAMPE

ALTEZZA ALBERO (H)	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Fino a 6m	4 ancore S81, 8 metri di cavo zincato, 2 cricchetti tensionatori e 4 Plati-Mat.	RF3P4LEG
6 - 12m	4 ancore B41, 10 metri di cavo zincato, 2 cricchetti tensionatori e 4 Plati-Mat.	RF4P4LEG

Si prega di contattare il team tecnico per informazioni.

ANCORAGGIO DELL'ALBERO CON ANCORAGGI

Sistema di Fissaggio a Tiranti

I kit di fissaggio Guy sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni per adattarsi alla maggior parte dei trapianti di alberi di alta qualità fino a 20 m di altezza. Questi kit sono veloci e facili da installare, offrono un supporto efficace per alberi in aree altamente esposte e per alberi che richiedono una connessione contro l'inclinazione.

Per l'installazione è richiesta una semplice barra di infissione e una leva tensoria, sebbene si raccomandino macchine motorizzate per più installazioni e per i kit G3 / G4. Siamo lieti di raccomandare kit per applicazioni particolari e condizioni del terreno.

PROTEZIONE DAI TIFONI

La minaccia annuale degli uragani e dei tifoni ha fatto sì che in tutto il mondo, vi sia l'obbligo di fornire ulteriori sistemi di supporto agli alberi in posizioni esposte come ponti di piscina, fioriere rialzate e giardini pensili. Lavoriamo a stretto contatto con il cliente e i paesaggisti per garantire che venga specificata la soluzione corretta. Ciò potrebbe implicare prove sul campo in loco per verificare l'idoneità dell'ancora e potrebbe comportare anche l'impiego di una varietà di sistemi (ad esempio profondità edra, variante a 4 punti, componenti permanenti in acciaio inossidabile). I nostri sistemi di protezione contro i tifoni sono stati testati durante prove sul campo dove sono state fatte installazioni senza ottenere effetti negativi sulla simmetria o stabilità degli alberi.



ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m / <25cm	3 ancoraggi S2A con cavo in acciaio galvanizzato e tenditore a cricchetto, 3 collari con guaina di protezione per rami, 3 morsetti autobloccanti & 4 m di cavo in acciaio galvanizzato, 3 protezioni per tenditore	G0
<8m / <50cm	3 ancoraggi S4A con cavo in acciaio galvanizzato e tenditore a cricchetto, 3 collari con guaina di protezione per rami, 3 morsetti autobloccanti & 6 m di cavo in acciaio galvanizzato, 3 protezioni per tenditore	G1
<10m / <75cm	3 ancoraggi S6A con cavo in acciaio galvanizzato e tenditore a cricchetto, 3 collari con guaina di protezione per rami, 3 morsetti autobloccanti & 8 m di cavo in acciaio galvanizzato, 3 protezioni per tenditore	G2
<12m / <90cm	3 ancoraggi S8A con cavo in acciaio galvanizzato e tenditore a cricchetto, 3 collari con guaina di protezione per rami, 3 morsetti autobloccanti & 12 m di cavo in acciaio galvanizzato, 3 protezioni per tenditore	G3

ANCORAGGIO DELL'ALBERO SENZA ANCORE

D-MAN® Sistema - Plati-Mat®

Soluzione INNOVATIVA per l'ancoraggio sotterraneo degli alberi



Con il desiderio sempre crescente di creare splendidi paesaggi in ambienti urbani e giardini pensili, ci sono molte occasioni in cui un sistema di ancoraggio standard non può essere utilizzato a causa della posizione dei servizi interrati o delle aree a bassa profondità. Il premiato D-MAN® è un sistema robusto, compatto e leggero progettato principalmente per sostituire il kerbstone tradizionale o il deadman dormiente.

D-MAN® può essere usato singolarmente o in celle multiple che possono essere semplicemente bloccate / sbloccate insieme. Ha un caratteristico punto di ancoraggio del filo ed una tazza per il prezioso deposito d'acqua. D-MAN® è realizzato in plastica riciclata combinato con Plati Mat, il nostro tenditore a cricchetto ingegnerizzato, offre un'eccellente stabilità all'albero.



IMPORTANTE: IL Deadman e il kit D-MAN® devono essere posizionati ad almeno 30 cm più in basso rispetto alla zolla. Per garantire l'efficacia del D-MAN®, il terreno d'implanto deve essere compattato al 60% al di sopra del moduli, fino a livello del vivaio.

ALTEZZA / CIRCONFERENZA ALBERO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m <35cm	3 passacavi, cavo zincato di 4 m, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mats e 3 moduli D-MAN®.	RF1PDMAN
<8m <75cm	3 passacavi, cavo zincato di 5 m, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mats e 6 moduli D-MAN® (3 X 2 moduli collegati).	RF2PDMAN

IL SISTEMA D-MAN®

Le celle D-MAN® possono essere facilmente collegate tra loro e impilate per creare un sistema strutturale adatto a qualsiasi area di impianto. Ciò consente agli alberi con radici di altezza variabili di essere piantati al terreno e fornisce anche opzioni per influenzare l'architettura del suolo.

Il sistema strutturale D-MAN® allevia molti problemi causati dalla messa a dimora in aree urbane limitate.

- Creazione di ampie zone di rimboschimento mediante moduli collegati; bloccaggio di alberi o grandi arbusti con il sistema D-MAN® in qualsiasi posizione. Con la flessibilità di poter riposizionare il sistema, in caso di necessità.
- Protezione della zona di messa a dimora di radici; intrappolamento dell'acqua che viene drenata al di sotto, lasciando nei moduli solo la quantità utile.
- Impilabili mediante rotazione di 180 gradi per la stratificazione di aree d'implanto, favorendo il supporto strutturale delle zone circostanti.



Per la guida alla pianificazione, queste celle si adattano a 16 per m² e 208 per m³

ANCORAGGIO DELL'ALBERO SENZA ANCORE

Sistema Di Ancoraggio A Scomparsa - Plati-Mat®

Perfatti per soddisfare i requisiti di un mercato specializzato, i sistemi di ancoraggio a scomparsa Platiplus rappresentano soluzioni efficaci per il trapianto di esemplari arborei in ambienti urbani difficili, dove i servizi possono risultare problematici.

Come punti di ancoraggio si utilizzano passacavi e traversine. Purché il terreno sopra i cordoli e la traversina venga compattato perfettamente prima di mettere a dimora l'albero nella buca, questi sistemi rappresentano un metodo rapido ed efficace per fissare alberi in zolla fino a 12 metri d'altezza.



ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m <35cm	3 passacavi, 4 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	RF1RDMP
<8m <75cm	3 passacavi, 5 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	RF2RDMP
<12m <90cm	3 passacavi, 8 metri di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore e 3 Plati-Mat.	RF3RDMP



ANCORAGGIO DELL'ALBERO SENZA ANCORE

Soluzioni Speciali - Plati-Mat®

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini pensili, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).



Calotta di cemento



Base di cemento

ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m / <35cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 4 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	RF1RP
<8m / <75cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 5 metri di cavo, 3 Plati-Mat, 9 serracavo.	RF2RP

Per alberi di grossa taglia, Si prega di contattare il team tecnico per informazioni.

SOLUZIONI PER L'ANCORAGGIO PERMANENTE


Oltre alle nostre soluzioni standard possiamo anche fornire sistemi permanenti di ancoraggio degli alberi, utilizzando accessori in acciaio inossidabile, disponibili in una vasta gamma di opzioni per soddisfare le singole applicazioni ed esempi:

- Podi
- Giardini
- Ponti
- Fioriere in calcestruzzo



APPLICAZIONI IDEALI

- Ambienti costieri con alti livelli di salinità
- Siti costantemente esposti a forti venti e forti piogge
- Applicazioni su struttura in cui lo sviluppo delle radici è limitato da pozzi di fondazione poco profondi e stretti



Si prega di contattare il team tecnico per informazioni.

ANCORAGGIO DELL'ALBERO CON CINGHIA

SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA ZOLLA - (CON) CINGHIA



Questo nuovo sistema di ancoraggio della zolla, utilizza una cinghia specifica e un tensionatore su misura, è ideale per piccoli alberi in progetti con un budget limitato. Benché sia stato concepito come sistema di ancoraggio a basso costo, un attento studio e molti anni di sviluppo hanno permesso la produzione di un tensionatore in grado di produrre elevati carichi necessari al corretto e sicuro ancoraggio degli alberi. Ciascuno dei due nuovi tensionatori, per le cinghie da 25 e 35 millimetri, sono stati specificamente progettati per soddisfare i nostri abituali elevati standard.

I VANTAGGI INCLUDONO:

- Niente più alberi pendenti a causa di una insufficiente tensione della cinghia dovuta ad altri sistemi o cricchetto di qualità inferiore
- Niente più sgradevoli pali di legno fuori terra
- Utilizzabile in vivaio
- Il sistema utilizza la collaudata tecnologia di ancoraggio
- Tensionatori progettati specificatamente
- Cinghia facilmente tagliabile con le forbici

ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<3,5m / <25cm	3 ancore S21 con collegamenti delta, cinghia 3 metri x 25mm & 1 tensionatore x cinghia.	RF0S
<6m / <35cm	3 ancore S41 con collegamenti delta, cinghia 4 metri x 25mm & 1 tensionatore x cinghia	RF1S
<8m / <75cm	3 ancore S61 con collegamenti delta, cinghia 5 metri x 35mm & 1 tensionatore x cinghia.	RF2S

SISTEMA A SCOMPARSA - CINGHIA

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio personalizzati in grado di risolvere situazioni particolarmente difficili (giardini parali, contenitori, basi solide, siti urbani particolari).



ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m / <35cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 4 m x 25 mm e 1 tensionatore per cinghia.	RF1RDMS
<8m / <75cm	3 passacavi con attacchi delta, cinghia di 5 m x 35 mm e 1 tensionatore per cinghia.	RF2RDMS

SISTEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE PERNI AD ESPANSIONE PER ALBERI IN ZOLLA - CINGHIA



Collare di cemento



Base di cemento

ALTEZZA ALBERO (H) / CIRCONFERENZA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
<6m <35cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 4 m x 25 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	RF1RS
<8m <75cm	3 perni ad espansione con cavo, 1 tensionatore per cinghia, cinghia di 5 m x 35 mm, 3 attacchi delta e 9 serracavo.	RF2RS




Non è consigliabile l'uso di sistemi di cinghia per i vasi (consultare i sistemi Flat-Mat).

ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE

Sistemi ad albero

Oltre ai sistemi standard, possiamo fornire sistemi di ancoraggio. Per l'installazione sono richiesti normali attrezzi da lavoro. Le operazioni possono essere agevolate e rese più semplici dall'uso di mezzi più sofisticati. Nel caso di installazione di più esemplari arborei, si consiglia di valutare l'utilizzo di sistemi motorizzati per installare le ancore. Per l'installazione dei kit "RF" e "G" di più grandi dimensioni è consigliabile l'uso di percussori pneumatici o a benzina.



CODICE PRODOTTO	BARRA DI INFILSIONE	ESTRATTORI PER ASTA	GANCIO E TENSIONATORE PER BLOCCO ANCORA	LEVA DI TENSIONAMENTO
G0	HDRS2	X	X	TL1
RF1P / G1	HDRS4 / PDRS4	RR1	PH1	TL1
RF2P / G2	HDRS6 / PDRS6	RR1	PH1	TL1
RF3P / G3	HDRS8 / PDRS8	RR1	SJ1	TL2
RF4P	HDRS8 / PDRS8	RR1	SJ1	TL2
RF00	HDRS2	X	X	TL10
RF1S	HDRS4 / PDRS4	RR1	PH1	TL1S
RF2S	HDRS6 / PDRS6	RR1	PH1	TL1S
S2ZIP	HDRS2	X	PH0Z	X
GEOCLIP	Si prega di contattarci per gli strumenti di installazione Geoclip raccomandati			

Si prega di contattare il team tecnico per informazioni.

ULTERIORI PRODOTTI PER I PAESAGGISTI

Piddler® Sistema Irrigazione & Sistemi di Aerazione

Lo stress da siccità rimane uno dei maggiori fattori di mortalità di alberi trapiantati nei loro primi anni di messa a dimora.

L'acqua è vitale per la crescita degli alberi e il loro sostentamento. La mancanza di annaffiature regolari nei primi anni sarà senza dubbio causa di danni irreparabili alla struttura dell'albero.

Durante il periodo estivo un albero di 6 centimetri di circonferenza in genere, richiede almeno 30 litri di acqua al mese e un albero quasi a maturità, con una circonferenza di 20 cm o più, avrà bisogno di 300 litri di acqua al mese.



I VANTAGGI INCLUDONO:

- Distribuzione altamente efficace di acqua ed aria direttamente alle radici
- Fornitura effettiva di acqua in modo uniforme in entrambe le direzioni della zolla, il terreno viene irrigato anche lateralmente
- Perdite di acqua minime per scorrimento ed evaporazione, l'acqua fuoriesce direttamente nel fondo della zolla
- Montaggio rapido, adatto a tutti i modelli e i diametri della zolla
- Il tappo anti-detriti e la presenza di una membrana impediscono otturazioni
- Il Piddler può essere utilizzato su filari (p.e. aspi) ed è ideale anche per l'impianto di giardini penali



Ø ZOLLA	ALTEZZA COLLETO/N°	LUNGHEZZA MEMBRANA	CODICE PRODOTTO
55	25/1	2	PID0
90	30/1	3	PID1
155	30/1	5	PID2
240	30/2	8	PID3
310	30/3	10	PID4

ULTERIORI PRODOTTI PER I PAESAGGISTI

Ancoraggio S2 Zip

NOVITÀ Ancoraggio S2 Zip: l'ultima innovazione nella protezione dei tessuti del paesaggio. Per completare la nostra gamma di sistemi di ancoraggio per alberi, Platipus ha sviluppato l'ancoraggio S2 Zip semplice, economico ed affidabile per proteggere un'ampia varietà di tessuti per l'abbellimento del terreno.

I VANTAGGI INCLUDONO:

- Ideale per il controllo delle infestanti, copertura del terreno e rinforzo dell'erba
- Alternativa affidabile ai panni o ai pioli tradizionali significa meno ancore per coprire la stessa area
- Riduce i tempi e i costi di manodopera associati alla reinstallazione dei pioli allentati
- Facile da assemblare e veloce da installare con semplici utensili manuali
- La piastra di carico autobloccante trattiene il materiale saldamente al suolo
- Stabilizzato agli UV e altamente resistente alla corrosione
- Ottima soluzione di erosione superficiale se utilizzata con geotessili adatti



1 Infiare l'ancora



2 Rimuovere la barra d'iniezione



3 Mezza in trazione



4 Bloccare la piastra



5 Tagliare l'accesso

L'ancoraggio S2 Zip può essere facilmente ed efficacemente installato utilizzando attrezzature leggere:



Barra d'iniezione HDRS2

+



L'uncino S2 Zip PMQZ

+



Taglierino



GEOCLIP


Il sistema Geoclip viene utilizzato per proteggere Geoweb, in particolare se installato in luoghi difficili. Questo sistema può essere personalizzato in base al progetto ed è possibile utilizzare diverse dimensioni di ancoraggio o adattarlo per l'uso sulla struttura.

Il sistema comprende cavo in acciaio inossidabile, geoclip e cono per un supporto affidabile e duraturo.



SUPPORTO TECNICO

Linee guida per progettisti e appaltatori



① Dimensioni dell'albero

Sono presenti informazioni accurate sull'altezza e sulla circonferenza degli alberi a 1 m dalla zolla?

② Area vela

Che misura hanno gli alberi?

③ Struttura della radice

Gli alberi devono essere adeguatamente avvolti con la radice, la zolla o il contenitore e di sufficiente forza e proporzione per supportare un metodo di fissaggio sotterraneo. Quando viene spinto, se il sistema si muove, dovrebbe essere usato un sistema di guida in superficie. (Vedi pagina 6)

④ Posizione del luogo

Dove andranno piantati gli alberi e qual è l'esposizione ai venti e alle piogge? È stato effettuato un test di ancoraggio?

⑤ Condizioni del suolo

Il terreno del sito è compatto / indisturbato o è terreno di riporto? Sono state introdotte grandi quantità di terreno superiore per creare aree di piantagione e cambiamenti nel profilo del paesaggio? In tal caso, potrebbe essere necessario utilizzare kit di profondità extra (DE) o sistemi D-MAN® / Deadman. (Vedi pagine 7 e 8)

⑥ Servizi sotterranei

L'area di impianto è stata controllata per tutti i servizi sotterranei come fognature, acqua, gas, elettricità o cavi in fibra ottica / telecomunicazione? Se è noto che i servizi sono presenti, raccomandiamo un sistema alternativo come il nostro sistema D-MAN® o Deadman (vedere le pagine 7 e 8).

⑦ Corretta messa in trazione

È necessario caricare correttamente gli ancoraggi nella loro posizione di lavoro, applicando una forza / carico verso l'alto sul cavo. Se le ancore non sono correttamente bloccate, l'albero si allenterà all'arrivo dei primi venti.

A seguito della messa a dimora dell'albero e dopo l'irrigazione, è altamente raccomandato il ritensionamento.

SUPPORTO TECNICO

Disegni di AutoCAD / Presentazioni / Dimostrazioni / Notizie di Platipus

DISEGNI AUTOCAD

Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti e soluzioni efficaci, insieme a un servizio clienti e supporto senza confronti. Offriamo disegni AutoCad di tutti i nostri sistemi di ancoraggio degli alberi. Ciò ti consentirà di scegliere i prodotti Platipus corretti e incorporarli direttamente nei tuoi progetti e specifiche.

Gli AutoCad possono essere facilmente scaricati direttamente dalla sezione dei sistemi ad albero del nostro sito Web: www.platipus-anchors.com.



PRESENTAZIONI E FORMAZIONE



Comprendiamo l'importanza dello sviluppo professionale continuo. La nostra filosofia è quella di offrire ai professionisti impegnati l'opportunità di scoprire i vantaggi del sistema di ancoraggio Platipus Tree attraverso una presentazione tecnica completa o una dimostrazione, in un momento e in una posizione a voi convenienti.

Si prega di contattare il team tecnico se si desidera organizzare un incontro singolo, una presentazione di gruppo o via web, oppure una dimostrazione o la formazione sul posto.

DIMOSTRAZIONI

I nostri specialisti di ancoraggio alberi forniscono i seguenti servizi in loco gratuitamente:

- Messa in trazione dei nostri sistemi di ancoraggio
- Pianificazione di consigli e guida per paesaggisti, progettisti di giardini e imprenditori
- Dimostrazioni di installazione
- Addestramento all'installazione

La supervisione in loco è anche disponibile caso per caso. Si prega di contattare il nostro team tecnico per ulteriori dettagli.



PLATIPUS NEWS

Puoi anche rimanere aggiornato con le ultime notizie di Platipus, compresi casi di studio, video e molto altro seguendoci su Social Media e Youtube. Trovaci qui:



www.youtube.com/user/platipusanchors



www.linkedin.com/company/platipus-anchors-inc.



www.facebook.com/platipusanchors



www.twitter.com/PlatipusAnchors

GUIDA D'INSTALLAZIONE

Sistema di Ancoraggio Della Zolla - Plati-Mat










RF1P

RF2P



Kit



Per ulteriori guide all'installazione, visita il nostro sito Web o il canale Youtube





0011

GUIDA D'INSTALLAZIONE

D-MAN® Sistema - Plati-Mat



RF1PDMAN



Per ulteriori guide all'installazione, visita il nostro sito Web o il canale YouTube

200130

PIDDLER TREE IRRIGATION SYSTEM					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ROOTBALLS UP TO D. (CM)	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
PID0	1 testina, 2 mt di membrana, base e cappello detriti	55	15	6	€ 11,81
PID1	1 testina, 3 mt di membrana, base e cappello detriti	90	15	8	€ 21,10
PID2	2 testina, 5 mt di membrana, base e cappello detriti	155	10	7	€ 27,83
PID3	3 testina, 8 mt di membrana, base e cappello detriti	240	7	7	€ 34,58
PID4	4 testina, 10 mt di membrana, base e cappello detriti	310	4	7	€ 47,80
PIDTAP	adattatore	-	-	-	€ 9,84

ROOTBALL FIXING SYSTEM – PLATI-MAT					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ALTEZZA – CIRCONF.	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
RF1P	3 ancore codice S41, 4 metri cavo galvanizzato, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat	<8m - <35cm	10	16	€ 82,18
RF2P	3 ancore codice S81, 5 metri cavo galvanizzato, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat	<8m - <75cm	5	16	€ 92,06
RF3P	3 ancore codice S81, 8 metri cavo galvanizzato, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat	<12m - <80cm	2	18	€ 187,30
RF4P	3 ancore codice B41, 10 metri cavo galvanizzato, 1 cricchetto tensionatore, 3 x Plati-Mat	12m+ - 90cm+	1	24	€ 296,82

D-MAN FIXING SYSTEM – PLATI-MAT					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ALTEZZA – CIRCONF.	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
RF1PDMAN	3 passacavi, 4 mt di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mat e 3 moduli D-MAN	<8m - <35 m	10	27,5	€ 85,83
RF2PDMAN	3 passacavi, 5 mt di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mat e 6 moduli D-MAN	<8m - <75cm	5	26	€ 112,96

DEADMAN FIXING SYSTEM – PLATI-MAT					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ALTEZZA – CIRCONF.	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
RF1RDMP	3 passacavi, 4 mt di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mat	<8m - <35cm	10	12	€ 39,88
RF2RDMP	3 passacavi, 5 mt di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mat	<8m - <75cm	5	14	€ 74,53
RF3RDMP	3 passacavi, 8 mt di cavo zincato, 1 cricchetto tensionatore, 3 Plati-Mat	<12m - <80cm	2	13	€ 118,84

SPECIALIST APPLICATIONS					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ALTEZZA – CIRCONF.	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
RF1RP	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 4 mt di cavo, 3 Plati-Mat, 9 saracavo	<8m - <35cm	10	14	€ 82,18
RF2RP	3 perni ad espansione con cavo, 1 cricchetto tensionatore con 5 mt di cavo, 3 Plati-Mat, 9 saracavo	<8m - <75cm	5	13	€ 92,06

ROOTBALL FIXING SYSTEM – STRAP					
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	ALTEZZA – CIRCONF.	KIT PER BOX	PESO PER BOX	PREZZO PER KIT
RF0S	3 ancore S21 con collegamenti delta, cinghia 3 m x 25 mm & 1 tensionatore per cinghia	<3,5M - <25M	25	16	€ 45,24
RF1S	3 ancore S41 con collegamenti delta, cinghia 4 m x 25 mm & 1 tensionatore per cinghia	<8m - <35cm	20	19	€ 53,21
RF2S	3 ancore S81 con collegamenti delta, cinghia 5 m x 25 mm & 1 tensionatore per cinghia	<8m - <75cm	10	22	€ 73,88

IDROSEMINA

Hydroseedeng

L'idrosemina consente la semina del terreno attraverso la distribuzione di una miscela complessa dalle particolari proprietà che viene distribuita grazie all'utilizzo di appositi macchinari.

Risulta utile in situazioni climatiche o naturali che compromettono un processo di inerbimento naturale. Nella idrosemina, il seme, l'acqua, il fertilizzante e la pacciamatura vengono mescolate e applicate direttamente sul terreno attraverso apposite macchine. In questa maniera, attraverso un unico lavoro il terreno viene seminato e fertilizzato. E siccome le fibre della pacciamatura trattengono moltissima acqua i semi vengono mantenuti umidi.

L'inerbimento conseguente è perciò rapido ed efficace.

IDROSEMINATRICE FINN (da 1200 a 12500 litri)

Composizione adatta in funzione delle condizioni climatiche ed edafiche che permettono di garantire l'integrazione e la durata dello strato erbaceo (da 150 a 250 Kg/ha). Miscuglio composto da graminacee, da leguminose e da fiori, dotato di specie iscritte e selvagge.



STRAW FINN

Straw viene utilizzato per tritare e proiettare la paglia al fine di conseguire un mulch protettore di semi



BARK FINN (da 1,2 mc a 31,5 mc)

Bark viene utilizzato per trasportare e stabilire i materiali solidi come i composti, la corteccia, il terriccio, su una superficie superiore a 90m, in luoghi di difficile accesso (binari ferroviari, luoghi di scarico, terrazzi...).



ESPERIENZA ED ASSISTENZA TECNICA

Integriamo ogni prodotto della gamma in una logica di servizi che permettono di beneficiare di un'assistenza tecnica durante tutte le fasi di lavoro. Questa logica include l'esperienza e la definizione di dati tecnici (dosaggio, miscuglio, sementi, periodo di semina), la consegna sul luogo e la formazione del personale per la messa in opera dei prodotti.

COLLANTI

• Soil Fix (dosaggi da 7 a 10 Kg/ha)

Collante sintetico concentrato in polvere.

- **Vantaggi:** fissa le sementi ed i particolari grani del suolo, diminuendo l'erosione. Migliora la porosità, mantenendo un'infiltrazione d'acqua nel terreno eccellente (+35% per terreno argillo-fangoso fino a 50% su suolo argillaceo), migliorando il tasso di germinazione. Durata da 6 a 8 mesi.

- **Utilizzo:** su clima estremo (tropicale - semi desertico) con gli altri additivi, oppure da solo per proteggere le zone fuori dal periodo di semina.

Agisce direttamente sul substrato proteggendolo e donando la permeabilità che limiterà lo sforzo idrico dei semenziali.

È UTILIZZATO IN SEMINA COME FISSATORE E CONDIZIONATORE DEL SUOLO



collante	sacco	Prezzo al Kg
SOIL FIX	1 Kg	€ 48

Sono disponibili sacchi da 25 kg
oppure
cartoni composti da 25 sacchetti da 1 Kg



COLTRI PROTETTIVE

• Hydro Mulch “naturale”

Mulch costituito da materia organica al 98%, (paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Presenta l'originalità di essere ripulita, in occasione dei processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico.

- Vantaggi: Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (secchezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia) Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- Utilizzo: Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idroseminatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida.



Materia organica	98%
Cenere	2%
Azoto totale	0.12%
Fosforo (P2O5)	totale 0.18%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Calcio (CaO)	totale 0.56%
Magnesio (MgO)	totale 0.08%
Oligoelementi	tracce

• Hydro Mulch “Verde”

Mulch composto da materia organica al 98%, (paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Ripulita, durante i processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico. Presenta l'originalità di essere colorato di verde per avere un miglior impatto visivo immediatamente dopo la posa.

- Vantaggi: Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (secchezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia)

Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- Utilizzo: Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idroseminatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida.



Materia organica	98%
Cenere	2%
Azoto totale	0.12%
Fosforo (P2O5)	totale 0.18%
Potassio (KO)	totale 0.14%
Calcio (CaO)	totale 0.56%
Magnesio (MgO)	totale 0.08%
Oligoelementi	tracce

• Hydro Mulch “3A”

Complesso di cellulosa/fibre di legno e additivi

HYDRO-MULCH “3A” è un complesso di fibre vegetali ottenuto da materie prime rinnovabili e riciclate (NFU44-4551).

Questo complesso stabilizzato per l'incorporazione di leganti e plastificanti, ottimizza il ruolo anti-erosivo del pacciame promuovendo lo scambio gassoso, una buona permeabilità alla pioggia e un'evaporazione limitata con il substrato.

La frazione di fibre riciclate permette di agire attivamente per il riutilizzo delle risorse già disponibili e quindi avere un'azione responsabile e concreta.

- **Vantaggi:** Protezione dall'erosione media durata (<6 mesi):

Reale “barriera” assorbe energia d'urto delle gocce d'acqua (effetto spruzzi) e il deflusso da acque meteoriche.

Accelerazione di germinazione: la capacità di ritenzione idrica permette ai semi di crescere in un ambiente regolamentato a nuova temperatura e limitando l'evaporazione.

Miglioramento livello di performance: permette di omogeneizzare la preparazione con altri input (semi e condizionatori suolo) e di standardizzare la terra. Esso limita la perdita di germinazione “rivestendo” i semi per ridurre gli effetti di attrito durante il passaggio attraverso la pompa idrosemnatrice.

- **Utilizzo:** Pronto per l'uso: facilita il dosaggio e l'uso grazie al suo complesso (fibre di legno, cellulosa riciclata e additivi). La sua messa in opera è più semplice e rende il dosaggio degli input nella botte idrosemnatrice più pratica.



Tracciante	1 % (verde)
Materia prima	cellulosa riciclata
Lunghezza della fibra	2 a 6 mm
Fibra di cellulosa	46 %
Legno fibra	46%
Additivi	8%
Materia organica	93 %
Materia minerale	7%
Tasso di umidità	8 %

• Mat Fiber

E' costituita da materia organica al 98%, (paglia, fieno, cotone, cascami, cellulosa). Presenta l'originalità di essere ripulita, in occasione dei processi di fabbricazione, di tutti i microrganismi patogeni. Biodegradabile, non rilascia alcun residuo tossico. Può essere utilizzato in sinergia con i fissatori di tipo organico o sintetico.

- **Vantaggi:** Eccellente ancoraggio delle sementi, delle acquaviti e dei fertilizzanti, grazie alla rugosità delle sue fibre, forte ritenzione di acqua (7 volte il suo peso secco), micro clima protettivo per le giovani semenzali (secchezza, raggi UV, vento) ed effetto prolungato (2 volte superiore al quello della paglia). Aiuta ad uniformare i dosaggi di applicazione, agisce come un tracciante e permette all'applicatore di visualizzare le zone trattate.

- **Utilizzo:** Da 40 a 120 balle ad ettaro, a seconda delle condizioni del terreno (substrato, pendenza, clima).

Per prima cosa inserire nell'idrosemnatrice il fissatore in dosi da 10 a 30Kg ad ettaro a seconda della pendenza e dei rischi di erosione, aggiungere dunque il mulch per un'impregnazione più rapida

coltri protettive	sacco	Prezzo al sacco
HYDRO MULCH NATURALE	22,7 Kg	€ 39 + iva
HYDRO MULCH VERDE	22,7 Kg	€ 40 + iva
HYDRO MULCH 3A	14 Kg	€ 47 + iva
MAT FIBER	22,7 Kg	€ 52 + iva

• Soil Guard

È un sistema di controllo dell'erosione che permette di sommare i vantaggi delle biostuoie con la velocità e precisione della tecnica di idrosemina.

Unico fra tutti i sistemi di controllo dell'erosione, agisce come una 'stuoia' ed ai suoi vantaggi abbina un notevole risparmio di tempo e lavoro. Il risultato è il rapporto costo-beneficio che ne fa la scelta migliore per una vasta gamma di applicazioni.

- Vantaggi: Aderisce a qualsiasi superficie, anche su forti pendii.

La matrice di fibre del Soil Guard lega il seme ed il fertilizzante al suolo, permettendo all'umidità, alla luce del sole ed alle piante di penetrarla. Crea quindi un microclima per la germinazione e crescita della vegetazione. Inoltre non sottrae al suolo azoto e non impedisce alla vegetazione esistente di crescere. Una volta asciutto il Soil Guard diventa un tappeto flessibile che minimizza anche l'impatto della pioggia pesante ed agendo da idroretentore, rilascia poi lentamente l'umidità al terreno. Anche quando completamente satura la matrice resta aderente al terreno.

- Utilizzo: Si applica facilmente, con un solo passaggio, tramite idrosemina e si adatta perfettamente al terreno, senza creare rigonfiamenti e ruscellamenti sotterranei. Alla miscela possono essere aggiunti semi e fertilizzanti, consentendo di utilizzarla contemporaneamente all'idrosemina. Seccandosi forma una copertura di fibre legate, la cui matrice anche se bagnata ripetutamente impedisce il dilavamento dei semi, del concime e del terreno. Quando ha inizio la germinazione Soil Guard comincia a decomporsi lentamente arricchendo il suolo di sostanza organica.

L'applicazione del Soil Guard richiede meno manodopera, molto meno tempo per la posa e nessuna manutenzione, riducendo notevolmente i costi per l'applicazione.

Il prodotto è atossico e completamente biodegradabile.




• Cellulosa

È un composto di fibre vegetali ottenuto da materie prime rinnovabili, specificatamente studiato per lavori di idrosemina. Altamente biodegradabile e assimilabile dalle piante e rispettoso dell'ambiente.

- Vantaggi: E' una protezione antierosiva, crea una barriera che assorbe l'impatto delle gocce di acqua. La capacità di ritenzione permette di svilupparsi in modo migliore e regolare, limita l'evaporazione.

- Utilizzo: Permette di omogeneizzare la preparazione con gli altri ingredienti, sementi, condizionatori di suolo e fissanti e uniforma l'applicazione sul suolo.

Capacità di copertura 1300 kg/ha



Idrosemina Finn

Macchina da idrosemina caratterizzata da miscelazione meccanica della sospensione e con ricircolo del liquido.

macchina su pianale senza ruote (versione "Skid") è previamente allestita con bobina avvolgitubo azionato da motore elettrico e 15 metri di tubo con tre tipologie di ugelli.

Peso 671 kg a vuoto, 2068 kg a pieno carico.

coltri protettive	sacco
SOIL GUARD	22,7 Kg
CELLULOSA CELLURGUN	15 Kg

+ iva

TRACCIALINEE

Line markers

TRACCIALINEE MANUALI

Provate l'innovazione, il marcatore spray Kombi è diventato un favorito del settore laddove l'addetto dei campi richiede qualità della linea, facilità d'uso e bontà dell'investimento. Il Kombi trova impiego a tutti i livelli, dai campi sportivi più importanti del mondo ai campi sportivi dei parchi locali. Alla fine del lavoro di marcatura, al tocco di un interruttore, il Kombi fa scorrere acqua pulita dal serbatoio d'acqua posteriore attraverso la pompa e l'erogatore, effettuando così una pulizia rapida.



Caratteristiche

Macchina alimentata a batteria ricaricabile con 8 ore di autonomia.

Serbatoio principale per l'erogazione del prodotto da 25 lt.

Miscelatore interno per amalgamare il prodotto.

Ruote pneumatiche su cuscinetti.

Erogatore (KNIB) utilizzabile sia anteriormente che lateralmente.

Serbatoio ausiliario per il lavaggio della macchina da 8 lt.

Segnalatore a LED dello stato di carica della batteria.



TRACCIALINEE LASER

Il sistema di tracciatura linee a guida laser BeamRider è stato sviluppato per elevare e stabilire gli standard nella marcatura di linee per il 21° secolo. Incorporando la tecnologia laser, BeamRider, offre una precisione nella marcatura di linee semplice e facile da effettuare offrendo nel contempo una qualità della linea mai vista.

La più recente tecnologia laser combinata con un software di riconoscimento digitale, produce linee perfettamente dritte ed angoli di novanta gradi di volta in volta, in una frazione del tempo necessario con il normale metodo dei fili.



BEAMRIDER SX

- 2 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90° e 1 singola unità laser)
- 1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitori
- 2 Riflettori per allineamento goal
- 2 Piastre riflettenti
- 2 Piattaforme per trasmettitori
- 1 Caricabatteria per trasmettitori
- 1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)
- 1 Unità spray Kombi
- 1 Caricabatteria per unità Kombi
- 1 Knib (ugello vernice e componente di guida)
- 1 Manuale di istruzioni
- 1 Garanzia annuale del costruttore



BEAMRIDER CT

- 1 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90°)
- 1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitore
- 2 Riflettori per allineamento goal
- 1 Piastra riflettenti
- 1 Piattaforma per trasmettitori
- 1 Caricabatteria per trasmettitore
- 1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)
- 1 Unità spray Kombi
- 1 Caricabatteria per unità Kombi
- 1 Knib (ugello vernice e componente di guida)
- 1 Manuale di istruzioni
- 1 Garanzia annuale del costruttore

E-ROK



Conforme alle norme CE
 Esclusivo braccio scorrevole
 Marcatura centrale o laterale
 Capacità sufficiente fino a 12 campi
 Freni a disco
 Punto di snodo asse per un facile attacco kombi
 Design ergonomico
 Opzione Beamrider
 Velocità elevata 100 m. in 25 secondi

Tutte le caratteristiche di e-Rok, più tutti i vantaggi del tracciatore a Guida Laser Beamrider!!

VERNICI PER TRACCIATURA SU ERBA

AQUAERAPID

WATER BASED PAINT ROAD MARKINGS UNI EN 1436/21

Prodotti a base acqua, mono-componenti per applicazioni a spruzzo ad alta e bassa pressione con spessore sottile e alta resistenza certificato PG di tipo II per segnaletica orizzontale su strada bagnata o in caso di pioggia.



weight 25 Kg

DANGERS

NOT INFLAMMABLE
 NOT TOXIC
 NOT HARMFUL

SAFEGUARDS

P280 wear protective equipment
 P201 professional use
 P233 keep the container closed do not disperse in the environment

CE 1272/2008 rev.04 2019



ABBIGLIAMENTO

Work clothes

Il miglior abbigliamento da lavoro è quello che non ci si accorge di indossare mentre si lavora. Perciò l'abbigliamento da lavoro STIHL è realizzato con qualità, veste bene e offre proprio quegli extra di cui avete bisogno per indossarlo comodamente nell'uso.

Veris vi offre un'ampia gamma di prodotti di abbigliamento da lavoro, consentendovi di vestirvi dalla testa ai piedi, assicurando il maggior comfort e un'ottimo rapporto qualità-prezzo. Capi di abbigliamento sia estivi che invernali, e a vostra disposizione c'è anche un'ampia scelta di scarpe antinfortunistiche.

Troverete bermuda, pantaloni felpati e non, felpe, magliette e t-shirt. Il nostro negozio è fornito anche di abbigliamento da lavoro per boscaioli, dotato di una specifica protezione antitaglio. Non può mancare, infine, l'abbigliamento da lavoro dotato di catarifrangenti ad alta visibilità, abiti monouso e antinfortunistico.



VERISTELLO

Veristello

Lo scopo del progetto è quello di offrire alle amministrazioni pubbliche un prodotto uguale sia per dimensioni che per colore al listello della panchina presente nella maggior parte dei parchi pubblici. Proponiamo la possibilità di sostituire in modo graduale i vecchi listelli in legno, con questo prodotto in plastica riciclata.



è un marchio brevettato e depositato.




VANTAGGI

- Abbattimento totale dei costi di manutenzione
- Completamente ignifugo
- Lavabile
- Non subisce stress da cambiamenti climatici
- Durata aumentata di almeno il triplo rispetto al vecchio listello in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La misura del Veristello è:
45 cm x 30 cm e lunghezza 198 cm.
- Disponibile in due colorazioni
verde parco e bianco naturale.
- La lunghezza del listello può essere regolata
in base alle necessità del cliente.



SERVIZI OFFERTI

- Fornitura del Veristello grezzo (ancora da forare)
- Fornitura del Veristello forato
- Servizio di Riqualificazione panchina sia in loco
che presso la nostra officina (su richiesta.)

sostituzione graduale



sostituzione completa



La possibilità di una sostituzione graduale non compromette l'impatto visivo e la funzionalità della panchina, garantendo un Intervento economico mirato e graduale nel tempo.



- Plastica riciclata
- Nessuna marcescenza
- Non si scolora
- Non subisce stress da cambiamenti climatici
- Drastico abbattimento delle spese di manutenzione
- Ignifugo
- Lavabile
- Perfetta intercambiabilità con il listello di legno
- Sostituzione graduale
- intervento economico mirato



I VANTAGGI DI VERISTELLO



PRODOTTO RICICLATO



**DRASTICO ABBATTIMENTO
DELLE SPESE DI MANUTENZIONE**



COMPLETAMENTE IGNIFUGO



LAVABILE



**NON SUBISCE STRESS
DA CAMBIAMENTI CLIMATICI**



**DURATA AUMENTATA
DI ALMENO IL TRIPLO RISPETTO
AL VECCHIO LISTELLO IN LEGNO**

veris



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

VISUALIZZA QUI IL BREVETTO DEPOSITATO DI VERISTELLO

A CHI SI RIVOLGE?

Pubbliche amministrazioni

Enti pubblici

Parchi

Scuole

...tutti coloro che sostengano costi di manutenzione
per panchine sempre danneggiate.



PRIMA DELL'INTERVENTO



GUARDA QUI IL VIDEO
DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI LISTELLI



LEGGI QUI GLI ARTICOLI CHE PARLANO DI NOI



È UN MARCHIO BREVETTATO E DEPOSITATO

Il progetto nasce dall'esigenza sempre più impellente, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di trovare soluzioni che permettano di gestire il patrimonio di arredo urbano presente nei propri spazi pubblici, di mantenerlo sempre efficiente e decoroso, con un intervento risolutivo e a basso costo manutentivo.



Veristello è un **listello riciclato al 100% in PVC** che riprende per misure, dimensioni e colore gli elementi classici **delle più comuni panchine**.

I listelli in legno di tutte le panchine una volta deteriorati, avendo subito un processo di verniciatura, vengono smaltiti come rifiuti, gravando così sull'ambiente.

Proponiamo la possibilità di sostituire in modo graduale i vecchi listelli in legno, con questo prodotto in PVC riciclato al 100%.

I listelli in PVC sono ri-riciclabili per poterne produrre di nuovi.



ALCUNE REALIZZAZIONI



• BRESCO, MILANO

Arredo urbano




• BRESCO, MILANO

Arredo urbano



• IDROSCALO, MILANO

Arredo urbano




• IDROSCALO, MILANO

Progetto "contro la violenza nei confronti della donna" con 10 panchine rosse con delle targhe riportanti i numeri utili d'informazione e richiesta d'aiuto.



• LERICI, SP

Progetto "Panchine della Gentilezza"



• PIZZIGHETTONE, CR

Arredo urbano

NON SOLO PANCHINE...




BOX RIFIUTI



CESTINO RIFIUTI



FIORIERA



TAVOLI E PANCHE



SCARICA QUI
LA SCHEDA TECNICA



LUNGHEZZA 1950 mm
LARGHEZZA 890 mm
ALTEZZA SEDUTA 460 mm

La lunghezza del listello **può essere regolata in base alle necessità** del cliente.

DIMENSIONI DELLA PANCHINA PROTOTIPO

Tutte le volte che **un solo listello si danneggia**, lo puoi **sostituire con uno in PVC riciclato** senza compromettere l'aspetto estetico e la funzionalità della panchina.

QUANDO SI UTILIZZA VERISTELLO?

La possibilità di una sostituzione graduale non compromette l'impatto visivo e la funzionalità della panchina, **garantendo un intervento economico mirato e graduale** nel tempo.

SOSTITUZIONE GRADUALE

Le dimensioni ed il colore del listello possono essere **sceolti in base alle necessità** del cliente.

PERSONALIZZAZIONI: DIMENSIONI, COLORI E BRAND



SERVIZI OFFERTI



Fornitura del Veristello grezzo (ancora da forare)



Servizio di Riqualificazione panchina sia in loco che presso la nostra officina (su richiesta)



Fornitura del Veristello forato





**BREVETTATO
RICICLATO
INDISTRUTTIBILE
ANTIVANDALO
PERSONALIZZABILE**



PRODOTTO DA
Veris

ARREDO URBANO BREVETTATO **LISTELLO IN PLASTICA RICICLATA AL 100%**

Prodotto rivolto a tutti coloro che sostengono costi di manutenzione per panchine sempre danneggiate.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | ENTI PUBBLICI | PARCHI | SCUOLE

Vasta è l'area espositiva che permette ai nostri clienti di trovare sempre chiarezza ed un'ampia gamma di prodotti; inoltre il nostro personale addetto alle vendite vi saprà consigliare nelle scelte del prodotto che meglio si adatti alle vostre esigenze.

Siamo rivenditori STIHL, BCS, GIANNI FERRARI, EFCO, HONDA, AMBROGIO e inoltre siamo concessionari assoluti per zona assegnata delle macchine professionali GRASSHOPPER; centro assistenza autorizzato EFCO per la Lombardia, importatori per l'Italia della FLEET LINE MARKERS.

STIHL®



HONDA
POWER EQUIPMENT



NOLEGGIO ATTREZZATURE

Machinery Rental

A tutta la clientela la Veris srl è lieta di poter offrire, oltre ai consueti e collaudati servizi di vendita, assistenza e riparazione attrezzature e macchine per il giardinaggio, il noleggio di nuovi macchinari altamente competenti, adatti per il loro uso estremamente semplice sia ai privati che a grosse realtà aziendali, dalle prestazioni estremamente professionali.

Sono a disposizione del pubblico, previa prenotazione. Alcuni esempi:



Idrosemina Finn

Macchina da idrosemina caratterizzata da miscelazione meccanica della sospensione e con ricircolo del liquido. macchina su pianale senza ruote (versione "Skid") è previamente allestita con bobina avvolgitubo azionato da motore elettrico e 15 metri di tubo con tre tipologie di ugelli. Peso 671 kg a vuoto, 2068 kg a pieno carico.



Fresaceppi "Rayco"

La RG37X è un'ottima fresa per ceppo per coloro che hanno bisogno di una macchina compatta che abbia una trazione per arrivare dove gli pneumatici non vi porteranno. Il rottocarro a cingoli in gomma garantisce un'eccellente trazione mantenendo una bassa pressione sul terreno. A differenza di altre frese per troncatrici, il Trac Jr ha una base corta che gli permette di girare facilmente e con meno danni al manto erboso rispetto alle basi per piste lunghe della concorrenza.



Nuovo modello ISEKI TM 3267 con motore diesel 3 cilindri 1.500 cc., raffreddato a liquido, potenza 30 cv. Dotato di idroguida, 4 prese idrauliche. Cambio a 16 marce con inversore al volante. Freni multidisco in bagno d'olio. Applicazioni disponibili



CATENARIA BARRETO 712H

La Micro-Trencher 712H è la più piccola catenaria idraulica della gamma Barreto. Le dimensioni ridotte unite ad una trasmissione idraulica, sia nell'avanzamento che alla catena di scavo, la rendono ideale per piccoli impianti di irrigazione ed elettrici, offrendo il massimo confort all'operatore.



SERIE 900

*Modello 900D 1.3L
Diesel raffreddato a liquido
Ideale per operare su superfici estese, il modello 900D 1.3L offre la massima potenza per soddisfare tutte le esigenze e le condizioni di lavoro degli operatori commerciali, mentre la sua versatilità offre prestazioni affidabili durante tutto l'anno.*

*Dimensioni piatti: 155 cm, 183 cm
a disposizioni anche il modello 400*

OFFICINA E SERVIZIO RICAMBI

Mechanic's workshop and
spare parts service

Queste immagini vi mostrano quanto la nostra azienda creda nel servizio post-vendita. Nell'anno 2015 Veris ha investito nell'acquisto di un nuovo magazzino elettronico per la gestione del ricambio che ci permette di avere sempre monitorata la disponibilità le giacenze e la rotazione dei ricambi.

Questo ci permetterà di fornirvi un servizio sempre più qualitativo e professionale. La nostra officina impegna attualmente tre persone tutte professionalmente formate con l'ausilio di corsi tecnici. Disponiamo inoltre di mezzi per il ritiro e la riconsegna della macchina o dell'attrezzatura riparata.



E-mail: assistenza@verisitalia.it

Telefono: 0377-34829 interno 3

Veris s' impegna anche nel rispetto dell' ambiente,
con un reparto altamente specializzato
nell' installazione e manutenzione
di Robot tagliaerba a batteria, completamente automatici ed efficienti.



Nostra installazione al castello di
Grazzano Visconti (PC)



Partners

STIHL®



PLATIPUS
EARTH ANCHORING SYSTEMS

FINN®
SMARTER WAYS TO WORK™



Committed to the Cut.®

HONDA
POWER EQUIPMENT



Gianni
Ferrari

ISEKI

AS
MOTOR

NEGRI
garden equipment

AMBROGIO
ROBOT



Viale dell' Industria 45/A
26845 - Codogno (LO)
0377 34829
veris@verisitalia.it
assistenza@verisitalia.it
www.verisitalia.it

*per chi vive
e lavora nel verde*

www.verisitalia.it

